



第2072期 2018.07.02~07.08

藥師週刊

《每逢週一發行》
1960.4.30創刊

發行人/古博仁 社長/趙正睿 總編輯/翁青聖 執行秘書/鄭喻仁 主編/張玉明 記者/蔡秋鳳
發行所：中華民國藥師公會全國聯合會 社址：104台北市民權東路一段67號5樓
投稿e-mail：pharmist@seed.net.tw 網址：http://www.taiwan-pharma.org.tw
電話：(02)2595-3856 傳真：(02)2599-1052 承印：益響實業有限公司(02)2389-0021
版權所有·本刊圖文非經同意不得轉載 行政院新聞局局版北市誌第323號 中華郵政北台字第888號執照登記為雜誌交寄

重點推薦 2版 社區藥局出現頂讓潮？ | 4版 疾管署宣布重新開放 自費施打MMR疫苗 | 6版 中藥學堂 異位性皮膚炎之治療

肯定全聯會參與公共事務、致力維護全民用藥安全


消基會 致贈藥師公會全聯會感謝狀

【本刊訊】消費者文教基金會為感謝藥師公會全聯會支持與協助推動消費者保護工作，於6月28日由消基會《消費者報導》雜誌社長胡峰賓代表致贈感謝狀予全聯會，由理事長古博仁代表接受此份殊榮。

胡峰賓表示，感謝全聯會參與公共事務，致力於全民用藥安全的維護，從藥師公會所推動的各項攸關民眾用藥議題，瞭解藥師角色的

重要性，建議應給予藥師更多發揮專業的空間。古博仁肯定消基會長期為消費者爭取權益的付出，期望透過全聯會與消基會雙方積極溝通、交流，讓攸關民生各項議題，獲得社會各界關注，以致獲得圓滿解決。

→消基會《消費者報導》雜誌社長胡峰賓(右)代表致贈全聯會感謝狀，理事長古博仁(左)代表接受此份殊榮。



「人藥用於犬貓管理辦法」草案 研議增列內容

【本刊訊】行政院農業委員會動植物防疫檢疫局於6月12日舉辦「研商人用藥品用於犬貓及非經濟動物之管理事宜」會議。

由於，5月29日立委黃昭順、陳宜民、張麗善、蔣萬安，針對人用藥品用於犬貓及非經濟動物之管理事宜召開公聽會，會中決議農委會、衛福部等於會後一個月內邀集獸醫、藥師公會等相關團體，就公聽會所提問題，研訂具體可行之因應及解決方案。

6月12日針對「人用藥品用



↑藥師公會全聯會於6月12日參與農委會舉辦之「研商人用藥品用於犬貓及非經濟動物之管理事宜」會議。

於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」草案，獸醫、藥師公會等相關團體所提意見討論。會中決議，草案內容研議增列：

(一)動物治療機構得向藥局購買外包裝加註「本品項專供治療動物使用」之人用藥品，該藥局應申請動物用藥品販賣業許可

證。

(二)有關藥師擔任動物用藥品管理技術人員之訓練，由防疫檢疫局與藥師公會、獸醫師公會研議規劃。

(三)有關此辦法草案所涉法律相關疑義，由農委會與衛福部法制人員研議適法性。

(四)關於「獸醫師專案申請人用藥品治療動物之暫行替代品項」有重複、已停產及藥名有誤部分，由防疫檢疫局與食藥署共同研議檢討修正。

醫改會、藥師等團體赴監察院 陳情應速審醫療法

【本刊訊】醫改會於6月27日號召20多個代表基層醫護的勞團工會、病友社團及藥師等團體，到監察院陳情主管機關對財團法人醫院弊端處理不力。

醫改會董事長劉淑瓊表示，過去一年多，是醫院治理最動亂、黑暗的期間。從長庚醫院爆發急診風暴、馬偕董座爭議等，到後來陸續爆發新光、振興、礦工醫院等治理爭議，本應展現督導職責的衛福部竟是事前「沒查到」、事發「沒下文」、事後「沒結案」，希望監委深入調查政府是否有違法失

職。

與會者共同呼籲立委應站出來宣示，在9月立院新會期三讀通過政院版《醫療法》修正案，承諾設置由非主管的基層員工互相票選或由工會推舉的勞工董事，設置薪酬委員會，撤除醫療財團法人改革的層層路障，讓陽光照進醫院治理的暗室。

→醫改會於6月27日號召20多個代表基層醫護的勞團工會、病友社團及藥師等多個全聯會到監察院陳情應速審醫療法。



社區藥局頂讓潮？藥師奔走得保其乎？

◎文／台中記者劉宇琦

最近的藥師社群中出現一個現象—北、中、南都有社區藥局拋出頂讓的訊息！一葉落而知秋。《易經》坤卦初爻爻辭：「履霜，堅冰至。」意思是說：霜為秋象，堅冰為嚴冬之象，腳下踩著秋天的霜就該知道寒氣已經漸漸在凝聚，嚴寒的冬天也即將來臨！上述的現象不知是否也預示了社區藥局的經營正在步入寒冬？

然而，前一段時間業界的熱門新聞卻是財團併購連鎖藥局的訊息，而且市場上各大連鎖體系皆擴大徵才，宣稱要持續展店壯大集團規模，藥局的前景又似乎無限光明大有可為！

兩相對照不禁令人如陷五里

霧中，藥局的未來究竟是悲觀或樂觀真讓人摸不著頭緒。

筆者日前至藥學系講授「社區藥學」課程，課堂中為學生介紹市場上各種型態的藥局，並約略稍作分析，在探討社區藥局時回顧了筆者的一篇舊作《社區藥局面臨的一連串困境》（藥師週刊第1946期），三年前舊文中所提及的困境至今並無一得到改善，甚且PIC/S制度更落實、一例一休的實施、藥價再度調降，都只讓社區藥局的困境更加積重難返。

是則連鎖系統眼中的樂觀前景又從何而來？這個問題恐怕要從比較「社區藥局」與「財團連鎖藥局」的差異中去翻尋答案！我們不難觀察到財團挾其雄厚資金四處插旗，所開設的都是空間明亮

寬敞、陳設開放活潑、商品琳瑯滿目的賣場型藥局，然而細究其商品結構，就能發現其藥品所占比率微乎其微，說穿了就只是借藥局之殼上市的百貨超商。

檢視社區藥局發展的歷程中，曾經有數波試圖跨足異業的風潮，比如將奶粉尿布納進營業項目，乃至藥妝、有機食品等等，這些嘗試都是在藥局本業營運良好、體質健全而想更加茁壯的時候所採取的主動策略。

其實「財團連鎖藥局」也可視為一種藥局跨足異業的模式，差別在於以往是藥局主動跨足他業，現在則是藥局被動的「被」他業跨足！因為當靠「藥」無法支撐一家藥局的營運時，它就無可避免地淪為附庸了。

那為什麼不是「藥局」改掛「百貨超商」招牌而是「百貨超商」爭相搶著掛上「藥局」的招牌？答案其實很簡單，「藥局」改掛「百貨超商」的招牌就不能賣藥接處方了，而「百貨超商」掛上「藥局」的招牌幾乎就能無所不包，更能鍍上一層專業的光環！不是因為藥好賺，而是因為藥局的招牌好用！

太史公自序：《春秋》之中，弑君三十六，亡國五十二，諸侯奔走不得保其社稷者不可勝數。若照這個趨勢發展，社區藥局的超商化、集團化，很快就會從春秋時代小國林立的局面，走向戰國後期主要剩下七雄在合縱連橫的情勢。

藥物濫用防制人才培育計畫 課程精彩

◎文／嘉義市記者商錦文

107年藥物濫用防制人才培育計畫於5月31日，在國立中正大學教育學院防制藥物濫用中心舉辦，課程內容精彩實用。

藥物濫用防制人才培育計畫，由衛生福利部食品藥物管理署主辦，天翌管理顧問有限公司承辦。參加之藥師係由報名者中，再挑選曾經參與藥物濫用防制宣導經驗豐富者優先錄取通知來參加。此次課程參與的藥師，包含：雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南瀛、台南市等藥師公會的藥物濫用防制藥師。

食品藥物管理署管制藥品組長蔡文瑛表示，「反毒架構」於中央的有：1.毒品危害防制條例—加強查緝、斷絕供給。2.管制藥品管理條例—分級列管、避免合法流向非法。3.行政院毒品防制會報—



↑藥物濫用防制人才培育計畫於5月31日，在國立中正大學教育學院之防制藥物濫用中心舉辦。

整合各部會反毒資源、制定防制政策。於地方的有：各縣市毒品危害防制中心—落實防制政策、有效戒癮、復歸社會。

計畫主持人紀雪雲博士指出，藥物濫用防制宣導有效策略，包括：1.入戶式家庭協助。2.家庭技巧訓練。3.生活技能養成。4.關懷和支持網絡的建立。5.學習者為中心的教育模式（提供

資訊、資源、邀請參與意見、建立支持網絡）。6.提升反毒識能。

食品藥物管理署管制藥品組專員李建德表示，藥物濫用防制宣導重點，包括「反轉毒害四行動」：1.珍愛生命：做自己的主人、增進交友技巧、學習壓力調適、設定個人目標。2.知毒反毒：認識毒品作用、瞭解新興毒品、聯手打擊犯罪、防範毒品危害。

3.防毒拒毒：遠離是非場所、拒絕成癮物質、學會拒絕技巧。4.關懷協助：發現吸毒者的徵兆、提供專業協助與轉介。

藥物濫用防制實際觀摩於國立中正大學防制藥物濫用中心，透過各項毒品相關知識與內容之介紹，結合互動的方式達成反毒宣教的目的，提升對藥物濫用相關知識的興趣，並提升拒毒與戒毒的知識及觀念。防制藥物濫用中心內設有：

- 1.反毒宣導簡報室。
- 2.毒品危害陳列室：藥物介紹、藥物濫用危害圖示、濫用藥物陳列區（陳列仿製濫用藥物之模型和吸食器具）。藥物濫用防制宣導文宣品資料區。
- 3.藥物濫用場景PUB體驗區。上班日接受團體的預約參訪。

台中市藥師公會與大陸團體進行兩岸交流



↑大陸浙江省衢州市社會保險事業管理局人員來台參訪，與台中市藥師公會進行交流。

◎文／台中記者黃瑋嬪

台中市藥師公會應海峽兩岸跨世紀交流協進會之邀，於5月17日下午假台中市藥師公會會館，接待大陸浙江省衢州市社會保險事業管理局局長蔣天臻等13人。

台中市藥師公會理事長李淑玲帶領公會幹部，在會館與大陸官員進行

關於健保特約藥局服務及管理之會談。會中由藥局藥師委員會主委林堅煌，針對台灣健保藥局現況做簡介。大陸官員十分佩服台灣可以全面實施健保，特地組團來台觀摩學習，席間提出許多實施面的問題與大陸現況做比較，對台灣律法讚許有加，全程互動良好，每個人都覺得受益良多。

基隆市藥師公會70歲生日快樂

◎文／基隆市記者陳巧慧

基隆市藥師公會70週年慶祝大會暨第5屆第3次會員大會於4月1日，在基隆水園婚宴會館盛大舉辦，有別以往，此次大會為了鼓勵更多的診所藥師參與，特地將時間安排在星期日的早上，讓更多會員有機會參加。在貴賓與會員們熱情相挺下，大會開會時間未到即達法定開會人數，大會議程得以順利開始。

適逢基隆市藥師公會70週年慶，當天遠從四面八方而來的賓客絡繹不絕，地方政要亦踴躍出席，現場貴賓冠蓋雲集，讓基隆



↑基隆市藥師公會於4月1日舉辦70週年慶祝大會暨第5屆第3次會員大會。

這個會員人數不多的小公會得以蓬蓬生輝。

基隆市藥師公會走過70年的歲月，這是承載了多少藥業前輩

的努力，一步一腳印，深耕用藥安全的觀念在基隆大大小小、老老少少的民眾心中。理事長曾錫勛致詞時表示，去年基隆推廣「一

校一藥師」、有7位藥師成員加入居家照護行列，這些都是基隆藥業不斷努力的成果。當天亦有不少資深的藥師伙伴出席大會，共襄盛舉，見證這歷史的一刻。

餐會一開始，曾錫勛邀請基隆市長林右昌、藥師公會全聯會理事長古博仁、各縣市的理事長以及基隆市公會歷任理事長上台，共同切下生日蛋糕，慶祝基隆藥師公會70歲生日。整個餐會可說是一場音樂的饗宴，在大提琴、小提琴及二胡的音樂聲中，畫下完美的句點。

台南市藥師公會會員代表大會 表揚資深藥師

◎文／台南記者黃大晉

台南市藥師公會第29屆第2次會員代表大會於5月27日，假總理大餐廳舉行。理事長吳振名表示，上任一年來，積極營造藥師友善的執業環境是團隊一直在努力的方向，雖然在很多方面有些許改善，但特別在「一個健保碼，卻可出現數種藥品包裝」的議題上，仍是向上溝通反映無效，但也會繼續努力，以降低藥師調劑上的困擾與避免藥師與患者間的誤會。

吳振名提到，以藥膏為例，同一家藥廠生產的藥膏分為清涼型和非清涼型，藥膏軟管印刷僅用藍色和綠色字樣做區別，但卻是同一個健保碼；另一家藥廠生產的藥膏，錫管印刷幾乎一樣，卻可分為勁涼配方、清涼薄荷配方、非清涼配方三種，只用小框字標示差異，卻是同一個健保



↑台南市藥師公會於5月27日舉辦第29屆第2次會員代表大會。

碼，因為涼度不同，在調劑給患者的過程中容易造成患者誤認為藥師給錯藥的糾紛。像這樣的問題已多次向衛福部和健保署反應，但至今仍未獲圓滿的解決方式。針對這樣易造成藥師執業不便的問題，公會仍將繼續努力反應解決。

台南市衛生局長陳怡表示，藥師在配合衛生局推動的健康政

策不遺餘力，以前看到藥師都是在做志工，他希望即使是做志工也該給正式的志工手冊和志工服務時數，而藥師所做的許多事又是屬於公共衛生事務，因此，衛生局目前已在草擬計畫，打算推出一套「公衛藥師」的訓練認證制度。另外，住民式的長照管理業務也已由社會局移轉給衛生局來負責。在食品標示法規上也不斷

向中央反映函詢，努力修正更趨於合理化、符合實務化，來落實保障民眾的健康。

嘉南藥理大學藥學系主任施美份則藉由藥師公會會員代表大會表達感謝之意，感謝公會對於嘉藥藥學系學生「小六計畫」用藥安全宣導的指導和社區藥局實習指導，讓學生獲益良多。

會中並表揚前任理事長林景星的勞苦功高、服務屆滿50年和40年的資深藥師，以及頒發會員子女勤學獎學金。

服務屆滿50年的藥師：陳田、蒲義雄、張村、張國輝、邱昇。

服務屆滿40年的藥師：陳文麟、黃友正、吳文成、林娟琴、吳淑珍、陳敏榮、吳瑞峰、蔡全鑫、馬剛、廖杏仙、蔡麗英、蘇錦雯、吳雅惠。

台東縣藥師公會 建構社區用藥安全網絡

◎文／台東縣記者潘孟庭

台東縣藥師公會於5月27日中午，在馬偕紀念醫院恩典樓九樓，舉行第18屆第6次理監事會議。會議由理事長廖秀玲主持。

此次會議內容除了之前會議的進度確認、會務報告以及提案討論。會中委員陳昭宏說明在宅醫療小組目前運作狀況、會計常務理事徐乃婷報告公會收支。公會亦與台東縣政府簽訂特約長期



↑台東縣藥師公會於5月27日舉辦第18屆第6次理監事會議。

照顧服務契約，並參與107年全民健康保險高診次者藥事照護，台

東縣有4家社區藥局加入2018血壓量測站&愛心藥局，一同守護民

眾用藥安全。

提案討論則通過了「107年度台東縣前進社區反毒師資社區巡講計畫」相關事宜，主要以社區為優先目標，營造無毒家園。也通過107年度建構社區用藥安全網絡計畫，藉由建立「藥關懷」據點向民眾宣導用藥知識。



藥物濫用防制人才培育 結合鑑識智慧與特展

◎文／藥師王奕山

今年藥物濫用防制人才培育計畫共有六場，於5月16日台中科博館首場開始，為建構藥物濫用防制網絡，培育更多有藥物濫用防制宣導經驗之藥師，使之參與社區藥物濫用危害宣導活動，並鼓勵藥師走出藥局，投入社區守護、把關以及宣導管制藥品用藥安全及毒品危害。

早上課程觀摩古今法醫傳奇與反毒犯罪體驗特展，以法醫學之父—宋慈所著世界最早的法醫鑑識專書《洗冤集錄》為本，貫古穿今結合古代鑑識智慧與現代鑑識科學，透過特展的故事與模擬展示，將反毒防罪的知識融入生活當中。

特展中可以看到吸毒前後影像的差異與毒害人生、家庭、社會的案例，以及毒魔誘人吸毒的



↑今年藥物濫用防制人才培育計畫共辦理六場，首場於5月16日台中科博館展開。

謊言圈套破解，勇敢面對吸毒問題。展中透過動手操作的貪念迷惑之瓶、嗔念迷惑之手與癡念迷惑之局等三項展品，讓參觀者體會轉念避開貪、嗔、癡等三毒的迷惑來防罪與避禍。

下午，邀請食品藥物管理署管制藥品組長蔡文瑛談論藥物濫用現況與防制，了解國際成癮物質管控和聯合國三大反毒公約與世界接軌。新世代反毒策略除防止製毒原料假冒藥品原料藥進口

(高風險原料藥管控和稽查)，也強化新興毒品檢驗量能(原料藥邊境查驗可手持式拉曼光譜分析儀可不破壞原料，透過光譜分析來鑑定成分)。近期立法院研議類似物質一次列管之修法，減少列管前無法律處罰之空窗期。也期望毒品扣案物能有分享機制，將少量毒品分享至平台當標準品，減少向國外購買標準品之經費與時程。並透過衛福部、法務部、教育部、各地方政府校園及職場反

毒宣導，達到反毒零死角的目標。

食品藥物管理署管制藥品組科長李品珠則談到，藥物濫用防制重點為反轉毒害四行動及正確使用鎮靜安眠藥，利用許多海報、短片及網路遊戲於商圈電視牆、中華電信MOD、公車客運、園遊會設攤等多元管道反毒宣導。並舉辦反毒創作歌曲比賽、舞蹈競賽、快閃活動、成長營、話劇及相聲演出，將反毒拒毒深植人心。期望每位種子藥師能更新自身之藥物濫用防制知能，並將藥物濫用危害資訊傳達予社區民眾，提升民眾自我防護能力，避免濫用藥物。

相關資訊也可上反毒資源館獲取更多文宣品及毒品相關新聞，請掃描QR cord。



6月11日重新開放民眾自費施打MMR疫苗

◎文／苗栗縣記者顏群芳

今年四月初因為爆發麻疹群聚疫情，導致許多民眾一窩蜂詢問施打疫苗相關事項。當時的藥物諮詢電話，十通約有八通都是來問有無疫苗可以施打，考量疫苗存量狀

況，疫苗只優先提供給特定民眾來施打。

而近日因疫情已趨緩，加上疫苗貨源也已到貨，所以疾管署宣布自6月11日起，取消疫苗調控措施，開始恢復供應民眾自費接種，

提醒大家如果有要赴相關流行地區，不論是出國留學、旅遊，或工作性質會經常接觸到外國人，抑或你本身就是醫療照護工作人員，可請醫師評估狀況來自費施打MMR疫苗。在此也要提醒大家，因為麻

疹是藉由空氣、飛沫傳播，或是直接與病人的鼻腔或咽喉分泌物接觸而感染，所以還是要勤洗手、戴口罩，並保持個人相關衛生狀況，才不會惹上「麻」煩。

發展藥師多元知識 CAM中草藥學習及運用

◎文／高雄記者楊凱婷、許永佳

高雄市第一藥師公會於6月3日在公會自由會館，舉辦「CAM中草藥輔助替代療法」臨床實務。第一堂課邀請到中國醫藥大學藥學博士廖江川蒞臨授課，希望藉由此次課程可以擴充藥師執業領域及提升臨床專業知識。

此次的上課主題為CAM (complementary and alternative medicine)與心血管疾病之預防，老師講述了心血管形成原因、



↑高雄市第一藥師公會於6月3日舉辦「CAM中草藥輔助替代療法」臨床實務課程。

CAM中草藥對於心血管疾病的相關保健功能及CAM中草藥種類、原植物、藥材。不同以往的授課方式，透過互動式的教學，讓學

員們彼此腦力激盪，藉由老師、學員們間的互動、討論，加深對課程內容的印象。下午的實作課程，介紹了黑木耳活性成分、製

作及萃取方法，也準備了黑木耳保健液配方，讓大家能親身體驗製作過程，透過做中學、學中做的方式去了解CAM中草藥。

經由高雄市第一藥師公會生藥委員會主委黃萬貴安排的課程，讓大家對於CAM中草藥有更多的了解，藉由活動也讓藥師們可以了解不同領域的相關知識，使藥師們彼此學習、進步，提升藥師們的專業與知識。

新北市藥師公會公告

《新北市藥事人員繼續教育》

辦理日期：8月5日(日)、8月12日(日)

協辦單位：亞東紀念醫院、臺灣諾華、臺灣萌蒂

上課地點：亞東紀念醫院14F國際會議廳

220新北市板橋區南雅南路二段21號14樓

報名時間：7月16日(一)下午01:30時開放報名，額滿請

看網站公告

費用：免費(包括：午餐、講義...等)

名額：限本會會員200名學員(需繳清107年度會費)

課程：本次課程內容請上本會網站http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node/31572 查閱

報名方式：管控每位會員一年限修本會課程17小時，不受理現場/電話/e-mail報名。

1. 線上報名(180名)於全聯會平台線上報名(須先登入藥師個人帳號)

2. 傳真(20名) 02-2278-1062，額滿即止。

※傳真完畢請務必來電確認，以便完成報名程序，方視同報名成功。

聯絡人：黃俊凱幹事(02-2278-3277分機18)。

報名表：

學員姓名	身分證字號	
聯絡手機	午餐	<input type="checkbox"/> 是(口葷口素) <input type="checkbox"/> 否
申請公務人員學分口是 <input type="checkbox"/> 否		

北部七縣市藥師公會幹部聯誼在新竹



↑ 6月10日，新竹市藥師公會舉辦北部七縣市藥師公會幹部聯誼會。

◎文／新竹市記者古敏宏

新竹市藥師公會於6月10日，舉辦北部七縣市藥師公會幹部聯誼會。首先帶領幹部同仁參觀相當知名的國立清華大學。清華大學成立於民國前一年，歷史相當悠久，多年來培養出不少優秀人才，還出了諾貝爾獎得主。

6月的天氣有些炎熱，好在當天吹起微微的涼風，校園中有很多樹蔭遮蔽，讓人相當舒適。幹部們漫步在校園中，經過成功湖、荷塘等著名景點，從光復路正門口走到寶山路後門然後折返，前後花了一小時，細細體會這學校的氛圍。

晚宴舉辦在風采宴會館，七縣市的理事長上台致詞，全聯會常務理事章修績也號召大家參加「7/1用藥安全路 藥師來照護」活動，來展現出藥師的團結，對民眾用藥安全的用心。接著新竹市藥師公會全體理監事率先表演「你是我的花朵」一曲，來帶動氣氛，各縣市公會團隊也帶來精彩的演出。餐敘中新竹市藥師公會理事長壽偉瑾將下屆主辦權交接給苗栗縣藥師公會。最後，主辦單位也準備了新竹的名產一炊粉禮盒，招待所有參與的幹部，為聯誼活動畫下圓滿的句點。

高雄市長青藥師橋頭糖廠健走



↑ 6月3日，高雄市藥師公會長青藥師委員會在橋頭糖廠舉行健走活動。

◎文／藥師林伯蒼

高雄市藥師公會長青藥師委員會為了讓會員，活動筋骨走出戶外踏青，今年上半年於6月3日上午在橋頭糖廠健走，此次會員參與踴躍，共有77人參加。活動方式是會員以闖關式健行，集合後發給兌換券，會員自由健行到各休息站時，可用兌換券兌換等值食物。

橋頭糖廠是台灣第一座現代化糖廠，於1902年成立正式運作，原名為「橋仔頭糖廠」，

是台糖公司在南部製糖工業上重要的開拓者，隨著時光變遷產業轉型，於1999年糖廠關閉，製糖工業走入歷史，糖廠原來設施完整保存下來分為二部份；原來倉庫完整保留下來規劃為「十鼓橋糖文創園區 百世新天地」，另糖廠國小、辦公室、宿舍、福利社等皆歸劃為遊樂景點，後者就是今天我們活動的地點。

這次活動的模式大家反應良好，休息區老友同學們相見歡，倍感溫馨。

新北市桐花季健行 藥師親子同樂



↑ 5月27日，新北市藥師公會康樂活力委員會舉辦「桐花季健行活動」。

◎文／藥師洪若峯

藥師每日守護病人用藥安全，生活緊張忙碌，新北市藥師公會康樂活力委員會為疏解藥師平日繁重工作壓力，並培養良好休閒運動習慣，特別挑選在春暖花開之際，規劃於5月27日，舉辦「桐花季健行活動」。

早上8點，藥師及眷屬開始陸續報到，公會幹部也在一旁幫忙發放礦泉水、乾糧以及登

山背包。長官致詞後，由主委孫婕淳前導，展開了此次的健行活動。

桐花公園占地七公頃，位於土城最高山「天上山」的山腰。整個健行路線約莫六公里，沿路小溪河流，林蔭步道，還有承天禪寺的靜謐莊嚴。感受不一樣的低海拔桐花樹林浴。此外，康樂活力委員會還特別安排了集點闖關遊戲，讓大家在健走之餘，更增添不少樂趣。

中華民國藥師公會全國聯合會 公告

《診所藥師委員會「107年度南區診所藥師委員會AI時代智慧執業講座」議程表》

時間：7月29日上午08:30至中午13:00
 地點：高雄市藥師公會會館(高雄市鼓山區明華路251號4樓)
 主辦單位：中華民國藥師公會全國聯合會診所藥師委員會
 協辦單位：社團法人高雄市藥師公會
 報名時間：7月1日~7月15日(120名，額滿即止)
 報名資格：南區七縣市診所藥師會員皆可報名
 藥事人員繼續教育學分：4學分
 費用：全免(備午餐，請自備環保杯)
 報名方式：請上「中華民國藥師公會全國聯合會--台灣藥事資訊網 TPIP」網站線上報名(點選右上方「藥師

進修」→選取畫面中間「其他教育課程」，或回傳至全聯會：02-25991052，並請來電確認才算完成。另外，報名時請先將你的問題以書面方式提出，將優先解答。本會聯絡電話02-25953856轉分機123(李彥儀專員)或121(薛又涵專員)。

所屬公會	執業處所
姓名	生日
聯絡電話	身分證字號
電子信箱	餐點 <input type="checkbox"/> 葷 <input type="checkbox"/> 素
提案與意見	

時間	議題	主講者
08:00~08:30	報到	
08:30~09:00	如何回應民眾對診所藥師服務的期待	全聯會診所藥師委員會 / 許嘉紋主任委員
09:00~09:50	AI人工智慧藥局在台灣	中國醫藥大學附設醫院藥劑科、全聯會醫院藥師委員會 / 鄭奕帝主任
09:50~10:20	診所藥師高警訊用藥管理原則	
10:20~10:30	休息	
10:30~10:40	貴賓致詞	
10:40~11:30	處方調劑藥局型態經營法則--你不知道的許多事	「台灣社區藥局首家採用電腦自動包裝機」倫洋、倫洲藥局負責人 / 李璧瑤藥師
11:30~12:00	如何與雇主談合法勞動條件	全聯會診所藥師委員會 / 林坤銘副主任委員
12:00~12:30	綜合討論	
12:30~	賦歸	

陽光D3-800
特益康 D-Sol tablets
 Vitamin D3 800IU
 The sunshine vitamin

本品為非活性維生素D3

成人專用 嬰幼兒專用

本品通過審查並取得正式許可文件
 通過第三方公正單位含量檢測
 cGMP藥品級製造廠，品質安心有保障
 醫學中心正式審核使用中

天天有D3 健康好簡單！
 諮詢專線 0800-299-168



中藥學堂

異位性皮膚炎之中醫治療(上)

◎文／蘇珉寬、林煜程

前言

異位性皮膚炎是一種好發於嬰幼兒、兒童及青少年時期的慢性搔癢性皮膚病變，通常與IgE上升有關，患者常會有異位性疾病的家族史，常見的異位性疾病有過敏性鼻炎、氣喘或異位性皮膚炎等，大於2/3的病人本身或家族有這類的病史。全世界約有5~20%兒童罹患異位性皮膚炎，在絕大多數情況下，異位性皮膚炎是在五歲前發病，兒童患病率的數據上顯示女性患病比率略多於男性(大約是1.3比1)。而根據台灣皮膚科醫學會的統計，目前台灣有超過2百萬名患者。依患者年齡及病灶分布，常將病程分為三期：1. 嬰幼兒期(兩個月大到二歲)：病發部位除了尿布包裹的範圍外，幾乎全身都會波及，尤其臉部、頸部及四肢的伸側及手腕部分，會出現濕疹樣的變化，最後會形成痂皮。2. 兒童期(2歲到12歲)：大部分發生在手肘前凹窩、膝後窩及頸部，比較嚴重的甚至可到全身。3. 青少年~成人期(12歲到成人)：病灶常見於四肢屈曲部位，甚至於手掌及腳掌。

中醫病名多樣

在古代文獻中，《外科大成》有提到四彎風，生於腿彎腳彎，《外科正宗》頭面遍身發為奶癬，流脂成片，睡臥不安，搔癢不絕。因其形態與部位的多樣化，古時候便被分類在多種疾病名稱中。

- 胎歛瘡、奶癬：頭面遍身(嬰兒時期之異位性皮膚炎)
- 四彎風：發於肘部、膝部、膝後窩(兒童、青年及成年時期之異位性皮膚炎)
- 濕毒瘡：發於腿足
- 浸淫瘡：泛發全身，浸淫遍體、滋水極多者
- 血風瘡、粟瘡：身起紅粟，搔癢出血，以丘疹為主要表現者

病因病機

一般認為該病多由先天稟賦不足，以本虛為病之本，胎兒素體偏熱，後天營養不當，飲食失調。致病關鍵為脾失健運，脾虛濕從內生。復感風濕熱邪，蘊積肌膚而促使病情惡化加重。久病之後，反覆發作不癒，致使濕熱耗傷陰液，造成營血不足，血虛風燥，肌膚失養。

(待續)

參考資料

1. Stephan Weidinger, Natalija Novak, The lancet, Pathogenesis, clinical manifestations, and diagnosis of atopic dermatitis (eczema), UpToDate, Published Online: 13 September 2015.
2. 外科大成，卷二，分治部上(癰疽)脛部。
3. 外科正宗，卷之四，癰疽門。
4. 黃堯洲，治療特應性皮炎經驗，中醫雜誌，2011，52(22)：1967-1968。
5. 麻林玖，梁紅梅：加味啟脾丸顆粒治療兒童特應性皮炎療效觀察，中國皮膚性病學雜誌，2006，20(11)：698。
6. 李東海，眭道順，劉靖，健脾祛風法治療特應性皮炎療效觀察，吉林中醫藥，2006，26(8)：18-19。

(本文作者蘇珉寬為義大醫院中藥局藥師、林煜程為義大醫院中醫部實習生)

病人用藥教育



麥粒腫與霰粒腫的治療(下)

◎文／蘇俊中

臨床處置

一、麥粒腫

可考慮每天使用熱毛巾(用「感覺手會燙」的水浸濕毛巾)熱敷並按摩患部2~4次，每次約10~15分鐘左右，可能可以消除腫塊，大部分病人約1~2周會自行好轉。患部若有傷口流膿的現象，可塗抹抗生素藥膏殺菌。若其感染症狀蔓延至眼睛其他部位，演變成蜂窩性組織炎，可使用口服抗生素，如doxycycline、cephalexin或amoxicillin/clavulanate治療。若反覆出現麥粒腫或藥物治療無效時，可考慮手術刮除。

二、霰粒腫

在傳統治療方式與麥粒腫類似，亦可用熱敷按摩的方式，軟化腫塊內脂肪組織。通常在數週內會自行消除，並且越早熱敷按摩，腫塊越早消除。霰粒腫是慢性發炎引起與感染無關，故不常會使用局部或口服抗生素，但若出現紅腫熱痛或化膿的症狀，則須考慮使用抗生素治療。

如果對以上傳統治療皆沒有效果或腫塊過大，在病人沒有感染的情況下，可考慮在患部內注射triamcinolone 4~8 mg一至兩個劑量(若需兩個劑量，兩個劑量需間隔2~7天)，可減少腫塊發炎程度，進而縮小腫塊。雖然患部內注射類固醇有不錯的療效，但須注意可能出現眼壓變高、創傷性白內障、視野變窄或細菌或病毒伺機性感染。若注射類固醇無效，則可考慮手術刮除或合併注射類固醇及手術刮除。

預防方法

控制慢性眼瞼炎可以有效減少麥粒腫或霰粒腫的發生。建議每日兩次使用溫水清潔從根部至尖端的睫毛並適度按壓，可以減少皮脂腺阻塞的情形。若眼瞼炎日趨嚴重或患有嚴重的紅斑性瘡瘡，建議須投予抗生素治療，可減少後續產生散粒腫或霰粒腫的發生。

結論

麥粒腫與霰粒腫是眼瞼常見的疾病，在外觀上可能會產生混淆，但在成因、症狀及治療上卻不相同。藥師在交付藥品時，除了囑咐抗生素須按時使用之外，在日常照護上的衛教也是很重要的，除了可以緩解症狀，也可避免疾病再復發。可教導病人定期清潔及按壓眼瞼附近，以減少皮脂腺阻塞的問題。另外，規律生活、避免熬夜及攝取適量油脂也相當重要，減少皮脂腺分泌過多油脂。

(全文完)

參考資料

1. Arbabi EM, Kelly RJ, Carrim ZI. Chalazion. BMJ. 2010 Aug 10;341:c4044.
2. McAlinden C, González-Andrades M, Skiadaresi. Hordeolum: Acute abscess within an eyelid sebaceous gland. Cleve Clin J Med 2016 May;83(5):332.
3. Ben Simon GJ, Rosen N, Rosner M, Spierer A. Intralesional triamcinolone acetonide injection versus incision and curettage for primary chalazia: a prospective, randomized study. Am J Ophthalmol 2011 Apr;151(4):714

(本文作者為三軍總醫院臨床藥學部藥師)

大樹藥局

今周刊發表
台灣百大上市櫃生技公司

藥師的舞台在大樹

過去我們辦到了上櫃成功共有167位夥伴成為股東

現在邀請您與我們一起
立足台灣、放眼大陸、東南亞再造台灣藥師傳奇



徵 藥師



分紅入股當股東・創業加盟當店東

儲備幹部 7~9萬 儲備店長 8~10萬

✓ 開店快 ✓ 晉升快

台灣預計展店區域

北北基

內湖.南港.汐止
新店.泰山.林口
仁愛.暖暖

桃竹苗

香山.苗栗
竹南.頭份

中彰投

烏日.潭子.大雅
沙鹿.鹿港.和美
員林.溪湖.南投
草屯.埔里

雲嘉南

斗南.虎尾.斗六
西螺.仁德.關廟
麻豆.新營

高屏

岡山.路竹.橋頭
旗山.美濃.九如
里港.潮州.東港

宜蘭.花蓮

宜蘭.羅東
花蓮.吉安

詳細資訊請上104人力銀行網站查詢或e-mail履歷至gt0986@greattree.com.tw林專員(或來電:03-4333123 分機298/355、手機0970912995)

集眾之智・創眾之制・集眾之力・創眾之利

SANDOZ A Novartis Division

Men's Health

成人男性勃起功能障礙治療藥物



SILDEGRA® 喜力昂®

Sildenafil Citrate Tablets 100 mg



成分：每錠中含有Sildenafil citrate 140.45mg(含Sildenafil 100mg)

用法用量：本品是口服藥

- 成年人的使用：建議劑量為50mg，約在性行為前一小時需要服用。劑量可以根據療效與耐受性增加劑量到100mg或減少到25mg。最大的建議劑量是100mg，最大的建議服用頻率是每日一次。
- 老年患者的使用：Sildenafil在老年患者體內清除率會下降，因此可以考慮使用25mg的起始劑量。基於療效及耐受性的考量，劑量可提高至50mg或100mg。
- 腎臟功能受損之患者的使用：輕至中度腎臟功能受損的患者(C_{cr} < 30mL/min)，建議維持正常成年人的使用劑量。
- Sildenafil在嚴重腎臟功能受損(C_{cr} < 30mL/min)患者的清除率會下降，因此可以考慮使用25mg的起始劑量。基於療效及耐受性的考量，劑量可提高至50mg或100mg。
- 肝功能受損之患者的使用：肝功能受損之患者(如肝硬化)患者的清除率會下降，因此可以考慮使用25mg的起始劑量。基於療效及耐受性的考量，劑量可提高至50mg或100mg。
- 對接受CYP3A4抑制劑患者的使用：對於伴隨服用強效的CYP3A4抑制劑患者，經發現與血漿中Sildenafil的濃度增加有關(如Erythromycin, 1.82%; Saquinavir, 2.10%)。同時也預期如Ketocazole與Itraconazole等強效的CYP3A4抑制劑，會導致Sildenafil的血漿濃度升高。(請參閱「藥物相互作用」的說明)。由於血漿濃度升高可能會增加療效及不良事件的發生率，因此對上述患者應考慮使用25mg的Sildenafil作為起始劑量。由於服用Sildenafil與Itraconazole有可能發生進一步的交互作用，因此建議病人在服用Sildenafil時應避免同時服用Itraconazole。
- 為了降低低血壓(postural hypotension)的發生率，開始服用Sildenafil前，病人應先穩定/調節劑量的治療。此外，初次服用Sildenafil應考慮較低劑量開始(見注意事項和交互作用)。

適應症：成人男性勃起功能障礙

注意事項：硝酸鹽類與Sildenafil不可併用。Sildenafil禁止用於因心血管危險因子而不適合進行性行為之患者。

藥品許可證字號：Sildenafil 100 mg：衛署藥輸字第025763號

台北市衛署藥輸字第107020259號
全國藥局通路授權經銷
培力藥品 Peili Pharm. 培力藥品工業股份有限公司 / 407 台中市西屯區工業區六路11號 / 電話：(02) 2341-5580 傳真：(02) 2343-5863
使用說明書、說明書、警告及注意事項
詳情請洽專業人士參閱
詳細處方資料索取
1429-AD-01-1B-2

SANDOZ A Novartis Division

Men's Health

原裝進口 治療勃起功能障礙 他力昂



Tadalafil 他力昂®

Tadalafil Sandoz® Tablets 20mg



成分：每顆他力昂錠含20 毫克tadalafil

用法用量：口服使用

- 使用於成年男性：一般而言，他力昂的建議劑量為10 毫克，在預期性行為前服用。進食與否不受影響。病人服用tadalafil 10 毫克得不到適當效果時，可嘗試20 毫克。至少在性行為前30 分鐘服用本藥。服用最多一天一次。Tadalafil 10 毫克及20 毫克要在預期性行為前服用，不建議持續每日服用。
- 特殊族群
使用於老年男性：老年病人不需要調整劑量。
使用於腎功能損害的男性：輕微及中度腎功能損害的病人不需要調整劑量。嚴重腎功能損害病人的建議最大劑量為10 毫克(見藥效性與藥物動力學)。
使用於肝功能損害的男性：他力昂的建議劑量為10 毫克。在預期性行為前服用。進食與否不受影響。使用tadalafil 在嚴重肝功能損害(Child-Pugh Class C)病人之臨床安全性資料有限；處方時，醫師應進行個別評估，用詳考慮對病人的利害得失。尚未有關於10 毫克以上劑量之tadalafil 使用在肝功能損害病人的資料(見警告及注意事項及藥效性與藥物動力學)。
- 使用於糖尿病男性：糖尿病患者不需要調整劑量。
使用於孩童及青少年：他力昂不應使用於18 歲以下病人。
- 適應症：治療勃起功能障礙
- 注意事項：開始他力昂治療之前，在考量用藥物治療前，應先就病史及身體檢查以確實診斷勃起功能障礙並找出致病原因。
- 藥品許可證字號：Tadalafil Sandoz® Tablets 20mg：衛署藥輸字第027020號

SANDOZ A Novartis Division
台北市仁愛路二段99號10樓
電話：(02) 2341-5580
傳真：(02) 2343-5863

全國藥局通路授權經銷
培力藥品 Peili Pharm. 培力藥品工業股份有限公司 / 407 台中市西屯區工業區六路11號 / 電話：(02) 2341-5580 傳真：(02) 2343-5863
使用說明書、說明書、警告及注意事項
詳情請洽專業人士參閱
詳細處方資料索取
1429-AD-01-1B-1

丁丁連鎖藥妝



我們是一家直營大型連鎖藥局，名列2017 天下雜誌六百五十大服務業第282名，全台灣有七十八家大型專業大賣場，營業面積70-450坪，有專職藥師及受過專業訓練的門市服務人員。公司穩健經營績效良好，穩定發展中，歡迎您加入！

優質藥師的未來

丁丁藥局藥師享有：

- 職前訓練**
內容：醫學、人際溝通及銷售技巧、內科、皮膚科、小兒科、婦科、營養學、嬰品、醫學美容、護理、藥局經營等
- 永續藥師繼續教育**
30多年經驗，讓您有更寬廣專業能力：藥學、醫美、護照、嬰品、健康營養品，您的能力更能經營您的未來，而不用擔心沒有處方籤可接或永遠做沒有昇遷的工作
- 安排EMBA級經營管理訓練**
專業外，我們安排EMBA級經營管理訓練，讓您成為一個具有經營管理能力、終身學習的專業藥師，奠定成功的基石

待遇：訓練完成後，每月收入加獎金，中南部地區，藥師約6.25~8萬收入；北部地區，藥師約7.4~9萬收入；有很好的昇遷機會，升至店長年收入百萬以上，加上您的專業，將使您成為同儕羨慕的對象，快把握機會！加入您最被看好的藥局通路業，找到優秀的公司，才能規劃您的人生！

邀請您的加入

工作地點：台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化、南投、台南、高雄、屏東、花蓮、台東
有意者請上1111、104人力銀行或投遞履歷至
E-MAIL: tintin@mail.norbelbaby.com.tw 我們會儘快安排與您見面。



美時化學製藥股份有限公司 聲明書



美時化學製藥股份有限公司(以下簡稱「本公司」)澄清「愛己膜衣錠(GVEZA)」之產品疑義。聲明如下：

- 一、台灣拜耳股份有限公司(以下簡稱「台灣拜耳」)就德商拜耳製藥公司(以下簡稱「德國拜耳」)對本公司提起「愛己膜衣錠(GVEZA)」之定暫時狀態(假處分)一事，於第2070期藥師週刊刊登之聲明稿表示，德商拜耳「會繼續抗告此假處分裁決」，惟事實上該案業經智慧財產法院一審駁回(案號：106年度民暫字第23號)，二審亦於民國(以下同)107年4月30日駁回德商拜耳提出之抗告(案號：107年度民暫抗字第3號)，且德商拜耳未於法定期間內提起再抗告，因此該定暫時狀態案已告確定，本公司仍得繼續銷售「愛己膜衣錠(GVEZA)」產品。
- 二、本公司之「愛己膜衣錠(GVEZA)」產品未有侵害他人專利權之事實，本公司前於106年2月13日委託遠東萬佳法律事務所根據專利侵權判斷要點，針對愛己膜衣錠(GVEZA)之處方、技術等，與中華民國專利證書號I276436；專利名稱為：「用於當作一避孕藥使用之藥學組成物」之申請專利範圍比對分析，未發現有侵害該專利之事實。
- 三、本公司之「愛己膜衣錠(GVEZA)」產品具合法銷售之權利，本公司之愛己膜衣錠(GVEZA)產品係依法取得台灣衛生福利部食品藥物管理署之製造許可，並有藥證字號為衛部藥輸字第027007號登記在案，具有合法銷售該產品之權利。
- 四、本公司向來恪遵法令並尊重他人之智慧財產，特立此聲明書。

中華民國107年6月25日

