

內郵資已付
高雄郵局許可證
高雄免字第425號
藥師週刊
退件請退回
板橋國慶郵局



第2116期 2019.05.27~06.02

藥師週刊

《每逢週一發行》
1960.4.30創刊

發行人/古博仁 社長/趙正睿 總編輯/翁青聖 執行秘書/鄭喻仁 主編/張玉明 記者/蔡秋鳳
發行所：中華民國藥師公會全國聯合會 社址：104台北市民權東路一段67號5樓
投稿e-mail：pharmist@seed.net.tw 網址：http://www.taiwan-pharma.org.tw
電話：(02)2595-3856 傳真：(02)2599-1052 承印：益響實業有限公司(02)2389-0021
版權所有·本刊圖文非經同意不得轉載 行政院新聞局局版北市誌第323號 中華郵政北台字第888號執照登記為雜誌交寄

重點推薦
2版 6月健保給付再擴大
Eplclusa加入C肝治療組合
4版 血中化學防曬劑濃度超標
是警訊還是虛驚一場
6版 臨床藥學大觀園
眼藥膏、眼用凝膠用藥指導

國健署舉辦2019全國健康日起跑儀式

全聯會邀藥局響應五月血壓量測



↑國民健康署於5月22日舉辦「『您血壓量了沒?』定期量血壓 全家健康有保障!」記者會。



↑記者會中並舉辦「2019全國健康日」起跑儀式，為高血壓防治教育及國民健康向下扎根。

【本刊訊】5月17日為世界高血壓日，國民健康署於5月22日舉辦「『您血壓量了沒?』定期量血壓 全家健康有保障!」記者會，說明透過「全國社區血壓測量網絡地圖」約3,200餘家，民眾可就近在社區藥局或血壓站量血壓，社區藥師可提供血壓諮詢服務，協助民眾做血壓管理。

記者會中並舉辦「2019全國健康日」起跑儀式，由國健署副署長賈淑麗將手中的樹苗種入儀式台，藥師公會全聯會理事長古博仁、全聯會社區藥局主委許有杉等與會貴賓，一起用灑水壺澆灌，象徵為高血壓防治教育及國民健康向下扎根，為青少年灌溉健康觀念的種子，使其成長、茁壯。

世界高血壓聯盟自2013年至2019年連續七年將5月17日世界高血壓日的主題訂為「Know Your

Numbers」(了解你的血壓)，呼籲各國政府重視測量血壓的重要性。

國健署於106年起與藥師公會全國聯合會、台灣高血壓學會合作辦理「血壓量測月」活動，今年「血壓量測月」除了鼓勵民眾可以參照去(107)年建置的全國社區血壓測量網絡地圖 (<https://reurl.cc/nxr22>)，查詢住家附近張貼「血壓諮詢藥局」標籤的社區藥局量血壓外，今年還特別增加了居家血壓量測方式，民眾可依照血壓量測注意需知於家中量測血壓後，經由QR code連結方式上傳血壓值，共同參與高血壓防治行動。

賈淑麗指出，這幾年透過社區藥局，提供民眾戒菸服務、血壓的諮詢等，感謝藥局協助政府政策的推動。此次透過2019全國健康日的宣導，提醒國人重視量血壓的重要性。世界高血壓聯盟為何連續七年倡議高血壓的議

題?原因是有太多人不清楚自己的血壓是多少，根據統計台灣有34%的人一年內沒有量血壓；18~29歲超過三成沒量血壓，因此國健署特別舉辦「2019全國健康日一日乖孫」活動，呼籲18歲以上民眾每年至少量血壓1次，從年輕培養關心自己及家人的健康，管理好自己及家中長輩們的血壓及腰圍，成為家中的健康糾察隊，全家一起遠離慢性病的威脅。

古博仁表示，台灣高血壓盛行率25%，有超過四百萬的人患有高血壓，更令人擔憂的是大部分的高血壓是沒有症狀的，容易讓人忽視，這是很可怕的。感謝國健署給社區藥局發揮專業的機會，藥師可提供專業諮詢，讓全國民眾養成定期量血壓的習慣，及早預防高血壓，減少健保資源的損失。社區藥局樂意提供高血壓防治的服務，期待活動可以永

續下去，藉由藥師與民眾的努力，讓更多人遠離高血壓的威脅。

血壓3C管理

- Check 規律測量**
18歲以上每年至少量1次，有家族史更應定期測量。
- Change 改變習慣**
飲食掌握三少二多原則(少鹽調味品、低油脂、少加工食品、多蔬果、多高纖)；戒菸酒、控制體重、規律運動，建立良好生活習慣。
- Control 控制血壓**
最好居家測量血壓，採每周七天平均值，遵循醫師建議以達高血壓治療目標。

(資料來源：國健署)



↑居家血壓量測 QR Code



↑全國社區血壓測量網絡地圖 QR Code

衛福部針對「特定疾病配方食品應加標示事項」草案預告

【本刊訊】為配合「食品與相關產品查驗登記及許可證管理辦法」之修正，名稱修正為「食品與相關產品查驗登記及許可文件管理辦法」，該辦法第18條第1項重新分類特定疾病配方食品，衛生福利部於5月15日預告訂定

「特定疾病配方食品應加標示事項」草案及廢止「特殊營養食品之特定疾病配方食品應加標示事項」原公告草案。將進行為期60天之預告評論期。

特定疾病配方食品指因病人生理功能失調，致無法進食、

消化、吸收或代謝一般食品或食品中特定營養成分，或醫學上認定有其他特殊營養需求，且不易透過日常飲食調整所獲取，而依其適用對象特別加工或配製之食品。衛福部提醒，業者應注意規定實施日期，把握緩衝時間及早

因應準備。對於法規生效日後才取得特定疾病配方食品許可證者，應依規定標示，並無緩衝期；而108年6月30日前已取得特定疾病配方食品許可證者，緩衝期為期一年半，其產品110年1月1日起製造者，應依規定辦理。

6月健保給付再擴大 Epclusa加入C肝治療組合

◎文／高雄記者毛志民

5月16日衛福部中央健保署公告修訂C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫、及「宜譜莎膜衣錠」(Epclusa, sofosbuvir/velpatasvir)給付規定，讓治療更全面。(見右表)

健保署長李伯璋受訪時表示，6月起C肝抗體陽性免等6個月，並新增12至18歲青少年健保給付C肝口服藥治口服藥物治療，及新增給付泛基因型、泛纖維化以及不含蛋白酶抑制劑之新型C肝口服藥(即Epclusa)；衛福部規劃的C肝用藥專款原為65億，目標治療4萬名患者。截至目前已經有3萬人接受C肝口服藥物的治療，估計未來約莫還有3萬人有此需求，該署跟衛福部將會繼續爭取預算。

「宜譜莎膜衣錠」兼具泛基因型：6種基因型皆可治療；肝纖維化患者可使用；無蛋白酶抑制劑，低肝臟損傷風險；一天一錠；可空腹食用，不限服藥時機；完整3個月療程及全世界真實案例多等特色。

6月起健保用藥規定如下：

- 限用於參加「全民健康保險加強慢性B型及C型肝炎治療計畫」之成人慢性病毒性C型肝炎患者。
- 限使用於HCV RNA為陽性之病毒基因型第1型、第2型、第3型、第4型、第5型或第6型成人病患。
- 給付療程如下，醫師每次開藥以4週為限。
 - 未併有或併有代償性肝硬化(Child-Pugh score A)者，給付12週。
 - 併有失代償性肝硬化(Child-Pugh score B或C)者，需合併ribavirin治療，給付12週。
- 限未曾申請給付其他同類全口服直接抗病毒藥物(direct-acting antiviral, DAAs)，且不得併用其他DAAs。

肝病防治學術基金會執行長楊培銘表示，企盼愈來愈多的新藥能讓不幸治療失敗的病友重燃希望，而一步步放寬的給付條件，對於台灣在2025年根除C肝的目標相信指日可待。

C型肝炎治療組合

醫令代碼	治療組合	支付價格
HCVDA0001	Daklinza + Sunvepra治療基因型1b型24週療程	1,488元
HCVDA0002	Viekirax + Exviera治療基因型1b型，無肝硬化或具代償性肝硬化12週療程	2,976元
HCVDA0003	Viekirax + Exviera + ribavirin治療基因型1a型，無肝硬化12週療程	2,976元
HCVDA0004	Viekirax + Exviera + ribavirin治療基因型1a型，代償性肝硬化24週療程	1,488元
HCVDA0005	Zepatier +/- ribavirin治療基因型1a型，無抗藥性病毒株，12週療程	2,976元
HCVDA0006	Zepatier + ribavirin治療基因型1a型，有抗藥性病毒株，16週療程	2,232元
HCVDA0007	Zepatier +/- ribavirin治療基因型1b型，12週療程	2,976元
HCVDA0008	Zepatier治療基因型第4型，12週療程	2,976元
HCVDA0009	Zepatier + ribavirin治療基因型第4型，16週療程	2,232元
HCVDA0010	Harvoni +/- ribavirin治療基因型第1、4、5或6型，12週療程	2,976元
HCVDA0011	Sovaldi + ribavirin治療基因型第2型，12週療程	2,976元
HCVDA0012	Maviret治療基因型第1、2、3、4、5或6型，8週療程	3,570元
HCVDA0013	Maviret治療基因型第1、2、3、4、5或6型，12週療程	2,380元
HCVDA0014	Maviret治療基因型第1或3型，16週療程	1,785元
HCVDA0015	Epclusa治療基因型第1、2、3、4、5或6型，12週療程	2,380元
HCVDA0016	Epclusa + ribavirin治療基因型第1、2、3、4、5或6型，12週療程	2,380元

與惡的距離 簡介思覺失調症藥物

◎文／苗栗縣記者顏群芳

前一陣子最夯的戲劇，莫過於公視所製播的「我們與惡的距離」，劇中主要是探討無差別殺人事件之後，所引發出來相關媒體、法律的議題，劇中有位角色是飾演思覺失調症患者，在劇情當中也呈現出其產生的妄想、幻聽等相關症狀，及服藥之後產生肢體僵硬的不良反應，以下就針對思覺失調症做個簡單介紹。

思覺失調症的典型症狀可區分兩大類，包括正性症狀(如幻覺、妄想、多疑、思考障礙、行為混亂)和負性症狀(如面無表情、

缺乏言談、情緒表達能力降低)等的精神異常狀況，其它症狀像是會出現認知功能障礙，做事情會變得無法專心、記憶力降低、失去解決問題能力，也會伴隨著一些情緒狀況，像是合併有憂鬱、焦慮等情緒，或者個性變得較為衝動。

而藥物治療方面，可分成第一代典型藥物和第二代非典型藥物，(其個別分類可參考表格)，第一代典型藥物，也稱之為傳統型藥物，作用機轉主要是抑制多巴胺D2的受體，會有錐體外症候群(Extrapyramidal symptoms, EPS)的不良反應，也會產生僵硬、靜坐

第一代(典型)	第二代(非典型)
Chlorpromazine	Amisulpride
Flupentixol	Aripiprazole
Fluphenazine	Clozapine
Haloperidol	Lurasidone
Sulpiride	Olanzapine
	Paliperidone
	Quetiapine
	Risperidone
	Ziprasidone

不能等動作方面的副作用、提高泌乳激素，而第二代非典型藥物除了作用在D2受體之外，也會抑制血清素5-HT2A受體的表現，跟第一代典型藥物相比，比較不會產生EPS的反應，但會出現高血糖、高

血脂與體重增加的不良反應。

而除了口服藥物之外，目前也有許多長效針劑可供患者使用，不論是2個禮拜施打一次，或是1個月、3個月的頻次劑量，都可提高患者使用藥物的順從性，避免他們不吃藥或忘記服藥的問題，而常見抗精神病長效針劑類別，可參考之前藥師週刊第2110期第6版當中，由台北榮總藥師所撰寫的臨床藥學大觀園之介紹。

思覺失調症跟高血壓、糖尿病一樣，都是屬於慢性病，所以務必要按照醫囑來使用藥品，保障患者用藥安全。

執業執照快到期 有MAIL通知！

◎文／藥師范綱智、許博程

依據藥師法第7條：藥師應向執業所在地直轄市、縣(市)主管機關申請執業登記，領有執業執照，始得執業。藥師執業，應接受繼續教育，並每六年提出完成繼續教育證明文件，辦理執業執照更新。另依據同法第22條，若忘記辦理執業執照更新，可處新臺幣

二千元以上一萬元以下罰鍰。

其實，醫事人員繼續教育積分管理系統及執業執照正面上，均有載明「執業應更新日期」，然而衛福部醫事系統入口網也提供醫事人員執業執照到期前以電子郵件通知。操作方式(圖解步驟 <https://reurl.cc/EaVXK>)為：

1. 從衛福部醫事系統入口網 <https://>

- ma.mohw.gov.tw/maportal/ 登入。
2. 進入積分管理系統。
3. 進入使用者管理>個人資料維護頁面編輯。
4. 填妥E-mail，並勾選同意接收系統通知項目及接收執照到期通知(如有使用hotmail、yahoo信箱建議更換其他電子信箱)。
5. 若E-mail address有變更，可隨

時登入醫事系統入口網之個人資料欄位進行更新。

E-mail通知頻率分別為到期前6個月、3個月、1個月、10天、7天、3天及1天等共7次，提醒藥師注意換照時間。



↑圖解步驟 QR Code

承先啟後 宜蘭公會新任理事長就職

◎文／宜蘭縣記者蔡美琦

宜蘭縣藥師公會於3月10日舉行第24屆理監事改選，而後3月20日召開第一次理監事會，並選出新任理事長楊永安，同時順利完成理事長印信交接。楊永安從第23屆理事長林建宏的手中接棒後，為了業務銜接順暢，除了持續提升各醫療院所的藥師服務品質外，更在社區藥局方面多方位配合參與全聯會的各項計畫案，同時也跟地方政府機關密切合作。



↑宜蘭縣藥師公會理監事改選，宜蘭縣縣長林姿妙(左)親自頒發當選證書給新任理事長楊永安(右)。

當業務順利運作後，公會訂於5月19日，於藏之田餐廳舉行宜蘭縣藥師公會卸、就任理監事暨第24屆理事長公開就職儀式。新任理事長楊永安除了曾擔任多屆理事、常務理事外，更接任社區藥局召集人，對於公會業務的參與非常深入。

與非常深入。當日與會的地方政要有縣長林姿妙、立委陳歐珀、羅東鎮長吳秋齡、宜蘭市長江聰淵、縣議員呂惠卿及黃定和...等，友會貴賓除全聯會常務理事章修績、大仁校友會總會會長林文泉、大仁校友會台北分會會長范錦章之外，尚有東部四縣市各公會理事長或常務，如常務理事簡勝淦、陳昭宏、黃啟銘...等，宜蘭縣西藥商公會理事長陳茂永、藥劑生公會理事長陳正忠、中藥商公會理事長李明郎也都出席盛會。

新當選的第24屆服務團隊由宜蘭縣縣長林姿妙親自頒發當選證書。當新任理事長楊永安從縣長手中接下當選證書時，致詞說到雖然擔任公會職務多年，對於公會事務已有一定的熟悉度，然而一旦接下理事長的頭銜，肩上的擔子更重，並誓言要維護原有的服務品質外，更要以提升宜蘭縣藥師在其他醫療團體中的形象及地位，做為此屆的努力目標。

宜蘭縣藥師公會第24屆理監事名單

- 理事長 楊永安
- 常務理事 林子舜、林文奎
- 理事 林育菁、葉雅雯、黃美宜、蔡佩君、潘為任、王國正
- 常務監事 高瑞陽
- 監事 池佩玟、匡載麒

證書。當新任理事長楊永安從縣長手中接下當選證書時，致詞說到雖然擔任公會職務多年，對於公會事務已有一定的熟悉度，然而一旦接下理事長的頭銜，肩上的擔子更重，並誓言要維護原有的服務品質外，更要以提升宜蘭縣藥師在其他醫療團體中的形象及地位，做為此屆的努力目標。

口腔止痛成分benzocaine 二歲以下嬰幼兒禁用

◎文／台中記者黃湘茗

衛生福利部食品藥物管理署公告：自今年5月20日起，含「benzocaine成分的藥品」禁止使用於二歲以下嬰幼兒。

常用於鎮靜止痛藥、屬局部麻醉劑的benzocaine(苯苄卡因)，它透過抑制神經細胞膜的去極化，進而抑制神經衝動的開始與傳導。臨床上應用廣泛，如齒痛、齲牙鎮痛、口內炎、咽喉炎、牙齒拔除術後細菌性繼發感染症之預防等。有外用液劑、口含錠、口內膏、牙科用凝膠...等劑型。

美國FDA於107年5月23日發布，含benzocaine成分藥品可能引起罕見但嚴重的變性血紅素血症(methemoglobinemia)，只要含有此成分的藥品不應用於未滿二歲的嬰幼兒。食藥署經提藥品安全評估諮議小組討論，決議修定該成分藥品用於兒童的使用原則，自108年5月20日起公告該成分藥品禁止使用於二歲以下嬰幼兒。

食藥署也提醒醫療人員，包括醫師與藥師在交付該成分藥品時，應告知病患或其照顧者，該成分藥品禁止使用於二歲以下嬰幼兒，

並注意儲存此類藥品時，應放置於兒童無法觸及處，以免誤服。並應提醒病人或其照顧者，用藥期間如出現下列徵兆及症狀，如：皮膚、嘴唇及指甲床顏色呈現蒼白、灰色或藍色、呼吸急促、虛弱、意識混亂、頭痛、頭暈、心跳加速等，應立即就醫。同時也提醒醫療人員或病患，當有疑似因為使用或服用藥品導致不良反應發生時，請立即通報衛生福利部所建置之全國藥物不良反應通報中心。

通報專線：02-2396-0100
網站：<https://adr.fda.gov.tw>

藥師做中藥 趕快報名中藥材辨識研習會

◎文／台南記者黃大晉

由衛生福利部委託中國醫藥大學承辦的「中藥販賣業人員中藥材辨識研習會」、「中藥製造業人員中藥材辨識研習會」，今年將分北、中、南各舉辦一場。本活動免費參加，並提供上課講義及午餐便當，也可申請藥師持續教育學分(申請中)及公務人員終身學習時數，亦提供參加學員所屬單位每一單位易混淆中藥材正偽品標本一份，每場次限額90人，即日起開始報名，額滿為止。

對於有意從事中藥販賣的藥師來說，這是一場相當有意義的研習活動，不僅可以了解中藥藥政管理、中藥品質管制、中藥材保存方式、中藥配伍禁忌、毒劇中藥材，更可近身接觸中藥材進行實物辨識。這項研習活動已舉辦多年，很多參加過的藥師都讚不絕口，不僅認為這是學習中藥的最佳入門課程，也有實力超強的講師來做指導。

負責這項研習會的中藥產業中藥材辨識能力培訓計畫主持人張永勳教授表示，本研討會

以中藥從業人員為主要對象，包括中藥商，當然也包括藥師。分中藥製造業、中藥販賣業及藥局藥師。藥廠品管人員及中藥較有基礎者可報名製造業場次，醫院藥局或開業藥師可報名販賣業場次。兩種課程在藥材辨識上都一樣，中藥製造業多中藥炮製實作單元。販賣業多藥材儲存、經營管理等單元。

各場次舉辦時間地點如下：

- 一、中藥販賣業人員(中藥商、藥局藥師、政府機關單位)中藥材辨識研習會
 - 台北場：6/24、6/25 臺北醫學大學
 - 台中場：7/4、7/5 中國醫藥大學互助大樓6樓中藥炮製教室
 - 高雄場：7/17、7/18 高雄市政府衛生局8樓大禮堂
- 二、中藥製造業人員(中藥廠、生技廠、資深中藥從業人員)中藥材辨識研習會
 - 台北場：6/22、6/23 臺北醫學大學
 - 台中場：7/2、7/3 中國醫藥大學互助大樓6樓中藥炮製教室

台南場：7/19、7/20 嘉南藥理大學李金星實驗大樓N101教室

研習會資訊：<http://yschang.cmu.edu.tw/>(可下載報名表)，承辦單位表示報名後需再打電話04-22030380做確認，未電話確認恕不接受報名。

高雄市藥師公會公告

《高雄市藥師公會108年會員免費法律諮詢》

- 主辦委員會：法規調解委員會
- 諮詢日期：第一梯6月27日(星期四)
- 諮詢時間：上午10:20~12:00，共分四時段，時間每人以25分鐘為限，每時段受理人數為1人
- 諮詢地點：本會會議室(高雄市鼓山區中華路251號4樓)
- 資格：限本會會員，免費，共4位名額。即日起開放預約，依預約優先順序額滿為止
- 預約方式：請致電5530155#19張小姐預約時段
 - 10:20~10:45
 - 10:45~11:10
 - 11:10~11:35
 - 11:35~12:00

〔新聞解讀〕

血液中化學防曬劑濃度超標 是警訊還是虛驚一場

◎文／藥師蔡育儒

美國食品藥物監督管理局 (FDA) 最近揭露了一份臨床研究報告，針對含有四種常見的化學防曬劑的成品 (avobenzone、Oxybenzone、octocrylene、ecamsule)，在 24 名受測者，依照防曬產品使用的最高劑量 (2 mg/cm²；一天使用 4 次，塗布在身體表面積約 75%，持續 4 天)，研究人員發現在志願者的血液採樣中，化學防曬劑的濃度在第一天就達到 FDA 認定需評估的血液標準上限 0.5 ng/mL，而在停止使用後，血液防曬劑還會在體內停留 24 小時以上。

專家指出，此實驗在密閉的環境中進行，沒有陽光、溫度、濕度... 等因素的影響，再加

上是使用的最高劑量，大面積塗布，和一天四次的頻率，都是影響肌膚吸收的變數，因此，FDA 研究員提醒消費者做足防曬才是對肌膚真正的保護，雖然，大量使用化學防曬會有吸收至體內的疑慮，但是，目前仍需更多的研究才能了解高濃度的化學防曬劑對身體的影響。

美國 FDA 研究員指出實驗結果化學性防曬會進入血液中，該濃度對於人體的影響還需要更多的研究來佐證，可是紫外光所造成的黑色素瘤對人體的影響是顯而易見的，因此，防曬的準備是不可避免的，但是，如果對化學防曬有疑慮，可以考慮物理性防曬的產品，如：二氧化鈦 TiO₂、氧化鋅 ZnO 所製成的產品，這是目前在研究上，對於肌膚相對安全的選擇，

在兒童與幼兒的防曬準備上，相信是首要選擇。

藥師最後在這邊提醒大家，夏天到了，防曬要做足，正常的使用防曬並不會造成影響，畢竟從防曬的角度，紫外光才是我們肌膚最大的敵人。此次實驗，大面積的使用，加上使用頻率與使用的劑量，一般來說只有去海邊玩耍時才有機會使用到，但是整體用量上還是高出我們正常使用量的 2 倍之多。因此，為了大家肌膚的健康，減少肌膚光老化與皮膚癌的問題，藥師建議還是要好好做足防曬，減少在正中午的時間出門，善用陽傘、帽子、衣物，以及足量的防曬，來降低紫外光對肌膚的傷害。

長照復能操作指引簡介(下)

◎文／藥師許博程

復能團隊成員與職責 (續)

- (3) A 個管：依照管中心核定之額度與問題清單擬定照顧計畫，與個案/家屬共同議定服務給付內容，訂定復能目標。監督及追蹤 B 單位執行復能狀況，並進行品質監測。協調、整合各項服務及執行所需之資源，協助專業服務和照顧服務之水平連結。
- (4) B 單位：訂定復能訓練目標、計畫與執行。透過聘顧或跨單位合作，執行多專業、整合之復能訓練。必要時，依個案現況適時聯繫與回報 A 單位建議調整照顧計畫。
2. 復能專業團隊：於長照專業服務手冊列舉之人員，依據個別醫事及長照法規內之業務規範進行相關訓練。提供 C 碼服務。
3. 復能照顧團隊：經復能專業團隊訓練之個案本身、照服員、家屬。依據復能訓練計畫，在協助個案身體照顧、日常生活照顧及家務過程中，給予個案機會每日生活練習，使其得以執行日常生活活動功能或維持獨立自主生活能力。照服員提供 B 碼服務。

後續追蹤、連結多項資源並確認所有復能專業單位有一致的個案復能目標。

- (3) 復能督導或第一位進入案家之復能專業人員先向家屬介紹訓練內容、如何執行復能訓練、第一次由何種專業人員執行訓練，並即時提供簡單的復能指導。
- (4) 專業人員若發現個案還需其他專業介入應予以回報，再由復能督導告知家屬及個案會由其他不同專業人員執行適當訓練。
- (5) 若有復能訓練調整需求 (如增減訓練次數或搭配之服務單位等)，需與照專或 A 個管討論後修正照護計畫。
- (6) 若個案達成案標準則結案。若於服務結束後仍有其他復能問題，由 B 單位專業人員通報照專或 A 個管，再重新依流程提供服務。

小結

本文簡介長照復能操作指引的內容，說明復能的定義、目的、核心觀念、復能服務的整個流程以及如何擬定復能訓練目標與計畫。綜上所述，有幾點觀念需要與藥師們釐清：

1. 長照並非另一個健保。
2. 長照是國家政策，並非藥事照護計畫。
3. 長照復能的思維與藥物治療、藥事照護是截然不同的。
4. 長照強調連續性的照護，從健康、亞健康族群的預防失能、到失能者的復能、到臨終安寧緩和。復能只是長照中的一塊，並非全部。
5. 復能並非復健。
6. 依「長照服務法」第 9 條：長照服務依其提供方式，區分如居家式、社區式、機構住宿式、家庭照顧者支持服務等。亦即，機構只是長照服務的一部份，長照並非等同於住在機構。
7. 衛福部社家署的「高齡社會白皮書」已揭示在地老化 (aging in place) 為國家高齡政策發展目標，現行的「長期照顧給付及支付基準」亦不適用於住宿式機構之服務使用者。

因此，配合國家政策投入社區與居家服務應是較為省力的作法。

8. 藥師並非是長照復能的主要角色 (除了第 14 項用藥問題外)。綜觀指引附錄二「問題清單之復能需求分析與派案對照表」，藥師在復能的主要任務為：

- (1) 排除個案造成失能的用藥問題。
- (2) 訓練個案正確、常規使用藥物的能力。
9. 長照復能個案不會憑空出現，別人跟你非親非故不會主動派案給你，需自行開發、與 A 單位或與醫院出備密切合作，才有源頭活水。
10. 長照強調跨專業的團隊照護，並非某一專業單打獨鬥把所有的事做完。「長照專業服務手冊」規定：CB03 (困擾行為照護) 與 CB04 (臥床或長期活動受限照護) 必須組成專業團隊才能執行。其實，其他項目的專業服務也都應與其他專業人員及照服員密切合作組成團隊，才有能力承接長照業務，才可長可久。

台灣社會越來越老，長照當然是藥師的機會，然而如何細水長流，還需大家一同努力。

(全文完)

個案獲得復能服務的管道

1. 住院個案：個案住院期間由醫院出備個管師判定長照需求、評估失能等級、參考醫師意見，必要時協助召開跨團隊個案討論會，並與個案與家屬討論，擬定照顧計畫，確認復能服務目標，由醫院照會服務或在地照管中心進行復能派案。
2. 社區個案：
 - (1) 向照管中心申請復能。經照管中心評估後，產出長照需要等級、給付支付額度及問題清單，計畫簽審後由照專轉介個案給 A 單位。
 - (2) 照專或 A 個管擬定的照顧計畫中應包括個管層次的復能需求方向與復能目標，而後照會 B 單位提供服務，再由 A 單位對服務

臺北醫學大學進修推廣處「藥師」持續教育第 36 期 108 年首波教育訓練，萬芳醫院師資群聯手授課！

課程期間：108/6/15 起，每週六日 0820-1640，共 3 週

日期	起訖時間	題目	課程性質	講師	積分
6/15 (六)	08:20-10:00	長照藥事照護發展現況與未來	專業課程	郭蔚娜	2
	10:20-12:00	癌症治療藥物發展新趨勢	專業課程	郭俊男	2
	13:00-14:40	心血管藥物初級預防治療準則	專業課程	吳舒婷	2
6/16 (日)	15:00-16:40	高血脂之治療藥物討論	專業課程	姜易醇	2
	08:20-10:00	管制藥品濫用與防制個案討論	專業法規	陳俊傑	2
	10:20-12:00	中藥藥效與藥理一網打盡	專業課程	劉漢文	2
6/22 (六)	13:00-14:40	門診處方劑學個案討論	專業課程	周美玲	2
	15:00-16:40	腸胃病人之飲食調理個案討論	專業課程	江詩雯	2
	08:20-09:10	止吐劑之治療準則個案討論	專業課程	甘浩志	1
6/23 (日)	09:20-11:00	慢性腎臟病及其併症	專業課程	李宜芸	2
	11:10-12:00	病性論理	專業倫理 (性別議題)	杜忠誠	1
	13:00-14:40	胃潰瘍與胃酸逆流之藥物治療	專業課程	鄭桂如	2
6/29 (六)	15:00-16:40	產科用藥介紹個案討論	專業課程	黃慧蘭	2
	08:20-10:00	病人隱私個案討論	專業倫理	張志豐	2
	10:20-12:00	人工智慧與藥安全	專業品質	許福康	2
6/30 (日)	13:00-14:40	TB 用藥個案討論	專業課程	林賢君	2
	15:00-16:40	心臟病之治療個案討論	專業課程	李明欽	2
	08:20-10:00	長照藥事照護個案討論	專業課程	李碧玉	2
6/30 (日)	10:20-12:00	抗生素使用原則與傳染病介紹	專業課程	彭均婷	2
	13:00-14:40	C 型肝炎治療趨勢個案討論	專業課程	陳序舟	2
	15:00-16:40	口服抗凝藥物治療個案討論	專業課程	蘇雅婷	2
6/30 (日)	08:20-10:00	口服抗凝藥物治療個案討論	專業課程	林奕宏	2
	10:20-12:00	老年人神經學檢查個案討論	專業課程	張瓊	2
	13:00-14:40	牙科個案討論	專業課程	楊淑英	2

備註：本次申請專業課程 41 點，專業品質 2 點，專業倫理 3 點，專業相關法規 2 點，合計 48 點。
報名及費用，請逕行以下連結：
藥師 48 小時繼續教育第 36 期 (每週六上課，48 小時) <https://reurl.cc/gzrpdz>
藥師 48 小時繼續教育第 36 期 (每週六上課，24 小時) <https://reurl.cc/3ka3x3>
藥師 48 小時繼續教育第 36 期 (每週日上課，24 小時) <https://reurl.cc/kp3k3k>
◎ 查詢詳情請洽：臺北醫學大學進修推廣處 02-2506-1000
◎ 諮詢電話：(02) 86638-2736 ext. 1313 或 1302 ■ 網址：<http://occe.tmu.edu.tw>
■ 服務時間：週一至週五 9:00-18:00 ■ 地址：臺北市大安區基隆路二段 172-1 號 13 樓 (臺北醫學大學進修推廣處)

新竹藥事人員繼續教育 場場精彩收穫多

◎文／新竹市記者郭小懷

由新竹市藥師公會主辦的一年一度藥事人員繼續教育，於4月14日、4月28日及5月5日展開。三個週日精彩的課程，皆吸引藥師熱烈參加，不願錯過吸收醫藥新知的機會。

課程內容豐富多元，第一天的課程著重治療新進展的介紹，包括台大醫院新竹分院醫師吳志成主講心血管疾病治療新知、醫師許智堯主講糖尿病臨床照護與新進展、醫師周秉箴主講台灣糖尿病周邊神經病變臨床指引與醫師柯政昌主講非小細胞肺癌的治療新趨勢。



↑新竹市藥師公會藥事人員繼續教育於4月14日、4月28日及5月5日召開。

第二天的課程仍派出台大新竹分院的強棒，醫師鄭輝騰介紹慢性腎臟病的藥物治療、醫師賴彥廷介紹纖維肌痛症候群、醫師洪明輝

介紹神經肌肉阻斷劑的拮抗與監測，另外也特別邀請新竹市衛生局科長鄭舒倫以食藥安全面面觀為主題，回顧了重大食安事件及後續相關處理及預防原則。最後一天的壓軸課程，邀請到新竹馬偕紀念醫院藥師柯廷佳主講高效能抗愛滋病毒療法的用藥指導與教案演練，以及林正修診所的林醫師主講兒童青少年之精神疾病與治療。

今年的一大特色是20點的藥事人員繼續教育學分中，包含4學分的醫院藥學實習指導藥師資格延續。

新竹市藥師公會每年花很多心思在籌辦繼續教育，不論是課程的主題，甚至是講師的人選，都希望能提供藥師最新、最實用的資訊，讓藥師能收穫多多，讓執業的過程持續精進。

生力軍！台東縣衛生局加入用藥整合服務計畫



↑台東縣「用藥整合服務普及化計畫」共識會與會人員。

◎文／台東縣記者潘孟庭

台灣的人口結構已逐漸邁入高齡社會，年事漸高身體機能下降、慢性疾病找上門，常見許多高齡長者們不得不「逛」起醫院，掛號數種科別，並領取許多種藥物，長輩們前來領藥常自嘲「把藥當飯吃就飽了」，長者們的用藥

安全一直是藥師們關心的重點。

全台有十縣市政府的衛生局參與衛生福利部食品藥物管理署的「108年度用藥整合服務普及計畫」，其中也包括今年新加入的台東縣衛生局，委由台東縣藥師公會於4月14日協辦社區式及機構式藥事照護培訓課程，培育了二十多位種子藥師，讓藥師們更瞭解藥事照護流程與照護系統(Hcare)操作方式。

4月29舉辦第一次共識會，主持人為台東縣衛生局食藥科長林郁文，與會人員有台東縣醫師公會理事長朱建銘、台東縣藥師公會理事長廖秀玲、顧問林其宏、衛生福利部台東醫院藥劑科主任范龍昇、台東基督教醫院藥劑科主任陳志明等。針對此計畫的三大主軸進行討論：參與計畫的社區藥局於行政區普及率如何達標、如何建立醫療院所與社區藥局雙向轉介、建立合作機制轉介個案，以及護理之家收案服務及目標數之設定，並尋找符合「就診兩

種科別，領取五種以上藥品」且配合度低的病人，進行用藥整合服務。

林郁文表示，這是一個很棒的計畫，也呼籲社區藥局藥師都可以踴躍參與，希望可以藉由「108年度用藥整合服務普及計畫」，與衛生局一起為民眾的用藥安全把關。

台灣胸腔暨重症加護醫學會公告

《全民健康保險慢性阻塞性肺病醫療給付改善方案(COPD)資格認證教育訓練課程》

本方案藉由醫療資源整合制度的設計，導入提升COPD 照護品質之誘因，鼓勵醫療院所設計以病人為中心之完整照護，加強 COPD 病人之追蹤管理及衛教服務，提供完整且連續性的照護模式。

鼓勵藥師會員踴躍參與培訓，採網路報名 <https://reurl.cc/x4oKe> 或掃描QR Code 進入網站報名，名額有限，額滿為止。



課程資訊：

課程日期	上課地點
6月16日 9:00-15:30	新店耕莘醫院 14樓階梯教室
7月21日 9:00-15:30	中國醫藥大學立夫教學大樓101教室 (台中市北區學士路91號)
8月11日 9:00-15:30	衛生福利部屏東醫院 四樓大禮堂

幫助增加肌耐力的初表

有運動的你、沒運動的你都可試試
激力~兩歲上都適用

激力雙效動能 益生菌

適用族群	邀請你的加入
中高齡 體力不足、行動力差	地區優質藥局經銷
運動量不足 不想運動但想維持肌肉質量	尋找通路代銷
運動族群 提昇肌肉質量	歡迎跨界合作

高活性菌種 增強肌肉質量及體能
增強體力 增加脂肪 遞補能量運用
增加腸道益菌 幫助維護 消化道機能

益之堂科技股份有限公司 www.fl-9.com
*藥局經銷區域保障專案請洽 高藥師 02-8692-1919

中國醫藥大學新竹附設醫院
CHINA MEDICAL UNIVERSITY HSINCHU HOSPITAL

全新智慧化醫療環境 誠摯邀請您加入我們
招募藥師

地點 新竹縣竹北市興隆路一段199號

特色 整合性醫療服務、急重症中心、微創手術中心與婦幼中心

薪資福利

1. 年薪81萬起(簽約，未含值班費)
2. 小夜、大夜與包班津貼另外加給
3. 藥師專業能力晉級津貼(P-P4)，每月津貼加給1000-3500元
4. 提供外縣市同仁宿舍(部分負擔)等多元福利，年薪可達81-104萬起
5. 員眷就醫優待、員工健檢等制度

履歷 請寄：m11188@mail.cmuhc.org.tw

電洽 03-5580558分機1052，黃藥師

<http://www.cmu-hch.cmu.edu.tw>

藥師招募

健仁醫院
(地區教學醫院)

提供藥師公會入會費、保證年薪90萬以上

藥師薪資
保證年薪90萬以上，月薪+簽約金65,000元/月起，另有夜班津貼、包班獎金、年資、三節及年終獎金。

福利措施
支付藥師公會入會費及年費、員工及眷屬就醫優惠、停車場優惠、員工旅遊補助、員工宿舍、生日禮金。

教育訓練
完整PGY2、新進人員、醫院藥學實習指導藥師培訓。

應徵方式
填寫履歷表寄至 pharmacy@jianren.org.tw
聯絡電話：(07)3517166分機1227藥劑科 吳主任
醫院地址：高雄市楠梓區楠陽路136號

我們的願景-北高雄民眾最信賴的社區醫院 歡迎您的加入

中藥學堂

刺五加與紅毛五加皮(下)

◎文／黃治平

藥理作用(續)

2. 紅毛五加皮

(1) 對心血管及中樞神經系統作用

紅毛五加皮水煎液可增加豚鼠離體心臟冠脈流量。醇浸膏5g/kg腹腔注射15min後，能使小鼠處於安靜，自發活動明顯減少的狀態。

(2) 抗炎作用

紅毛五加皮醇提取物能減少炎性組織PGE含量，明顯降低組織胺引起的毛細血管通透度增高。

(3) 抗緊迫反應、抗輻射作用

紅毛五加皮水煎液可提高小鼠減壓耐缺氧能力的作用。紅毛五加皮多糖能保護造血幹細胞，有突出的抗輻射作用。

(4) 對免疫功能的影响

紅毛五加皮多糖對體外小鼠T、B淋巴細胞增殖反應均有增強作用。

功能

刺五加：益氣健脾，補腎安神，扶正固本。

紅毛五加皮：祛風濕，通關節，強筋骨。

結論

這兩種藥材基原不同，有效成分(紫丁香苷、綠原酸等)不同，臨床功效不同，所以不可混(誤)用。(飲片圖片來源：臺灣市售易混淆中藥鑑別圖鑑p.92)

飲片圖片		
藥材名	刺五加	紅毛五加皮
別名	刺拐棒、老虎鏢子、刺木棒、坎拐棒子	五爪刺、川加皮、刺加皮、刺甲皮
性味歸經	味辛、微苦，性溫。歸脾、腎、心經	味辛、微苦，性溫。歸肝、腎經
主治	脾胃陽虛、腰膝酸軟、體虛乏力、失眠多夢、食慾不振等。《中藥學》列為補氣藥類	風寒濕痺、拘攣疼痛、筋骨痠軟等。《中藥學》列為祛風濕藥類
飲片性狀	為不規則形的厚片。切面黃白色，顯纖維性，周邊灰褐色或黑褐色，粗糙，皮較薄，有的剝落，剝落處呈灰黃色。質硬。莖的皮部薄，木部寬廣，中心有髓。根和根莖有特異香氣，味微辛，稍苦、澀；莖氣微，味微辛。	捲筒狀，外表面黃色或黃棕色，密生黃棕色、紅棕色或黑棕色的皮刺；皮刺向下，細長針形，長0.3-0.7cm，內表面淡綠色或淡棕色，平滑。體輕質脆，易折斷，斷面纖維性；氣微，味淡。
用法用量	煎湯，9-27g；或入丸、散；泡酒	煎湯，3-15g；或泡酒。
使用宜忌	陰虛火旺者慎服	陰虛火旺者慎服

(全文完)

參考資料

- 毛五加、刺五加、五加皮及香加皮的區別，實用中醫藥雜誌，2008，24(6)：402。
- HPLC法測定刺五加、五加皮與毛五加皮中3種成分的含量，廣東藥學院學報，2015，31(5)：602-606。

(本文作者為台北市立關渡醫院中藥局藥師)

臨床藥學大觀園

《用藥之道》

眼藥膏 / 眼用凝膠用藥指導

◎文／呂宛靜

用途

眼藥膏或眼用凝膠，臨床用途詳見個別藥袋標示或藥品說明書。

用法

準備步驟：

- 使用前請先將雙手洗淨並擦乾。
- 若有戴隱形眼鏡請先卸除。
- 以乾淨的紙巾輕擦眼睛周圍分泌物。
- 因太久沒有使用，前段藥膏或凝膠過於乾燥，可先將前段藥品擠掉0.5公分。

用藥步驟：

- 打開藥品瓶蓋。
- 將頭向後微仰，眼睛注視上方。
- 一手將下眼瞼往下拉開，另一手將藥膏或凝膠擠出約1米粒(約1公分長)點入下眼瞼內(結膜囊)。
- 輕閉眼睛2分鐘，並輕輕轉動眼球(勿揉眼睛)，待藥品均勻分佈後，再用乾淨的紙巾輕擦拭眼睛周圍多餘藥品。
- 使用後應即蓋上瓶蓋。

注意事項

- 藥膏或凝膠管口尖端應避免接觸眼睛、眼瞼、手指等部位。
- 不可與他人共用眼藥品。
- 若同時使用兩種以上眼藥時，應至少間隔8分鐘；用藥順序為先點眼藥水，其次為眼用懸浮液，最後再點眼藥膏或眼用凝膠。
- 點兩種眼藥膏或眼用凝膠，至少需要間隔10-15分鐘，以達最佳療效。
- 若有戴隱形眼鏡，於使用完藥膏或凝膠後30分鐘再戴上。
- 眼藥膏或眼用凝膠點完後，通常會視力暫時性的模糊，因此只要仍視力模

糊，便不應駕駛車輛或操作機械。

- 請依藥品指示妥善保存藥品。
- 第一次開封使用，請在瓶身寫上啟用日期，開封後應於1個月內使用完畢。

可能副作用及處理方式

- * 可能會造成眼睛搔癢、灼熱感、刺痛感、視力模糊、結膜炎、異物感、結膜充血、虹膜變色。
- * 用藥一段時間後，如以上症狀未消失或另有不適或疾病未改善，請與醫師或藥師聯繫，並儘快就醫。

其它叮嚀

- * 若忘記點藥，則於想起時儘快使用；若已接近下次點藥時間，則不需要補點，按原訂時間使用即可。切勿一次使用兩倍或過多劑量！
- * 用藥前應諮詢醫療專業人員，確保使用方式正確，了解可能發生之副作用，以有效發揮治療效果。

參考資料

- * 臺北榮總藥學部藥教單張
- * Lexicomp Online, Lexi-Drugs Multinational Online, Hudson, Ohio: Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc.; 2018. Accessed November 6, 2018.
- * Micromedex® (electronic version). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: <http://www.micromedexsolutions.com/>. Accessed November 6, 2018.

(本文作者為臺北榮民總醫院藥學部藥師 / 美國愛荷華大學臨床藥學碩士)

本專欄為藥教資訊，供執業藥師共享專業詳盡之藥教資源，可作為病人書面指導單張使用。

藥師宣導親子用藥安全 握五藏龍

◎文／藥師郭貽芳

春暖花開的四月，桃園療養院結合在地龍山國小親職教育日，舉辦「用藥安全，握五藏龍」活動，利用一整套電腦快問快答用藥安全互動遊戲寓教於樂，不但促進親子互動，增進親子關係外，也讓未來主人翁及家長共學，在腦力激盪中了解用藥的基本原則，從小樹立正確用藥觀念，以使正確用藥觀念從校園萌芽、扎根及茁壯，拓展至整個社會。

在用藥安全遊戲過程中，學童臉上神采飛揚，歡笑聲不絕於耳，但難免因為學年級



↑藥師與學童互動，從小樹立正確用藥觀念。

不同，認知發展水平不同的事實，對题目的認識不論是速度或理解有不一致之處，藥師用愛

心、耐心給予讚美與鼓勵，並依照不同年級小朋友聽得懂的語言方式從旁指導，互動當中也順帶釐清家長平時遇到的用藥問題，在這兼具挑戰及有趣的環境中拉近藥師與民眾彼此的距離。

藥師需要跳脫既有的框架，保持一顆好奇的心，伸出不同觸角，站在多元舞台，開拓自己的視野，和時代共振，思考才能更深更廣，如此除讓藥師價值發揮最大外，並多元發展開創屬於自己的「斜槓」人生。

桃園市藥師公會自強活動 彰化一日遊

◎文／桃園市記者張淑玲

桃園市藥師公會108年度自強活動，已於4月21日及4月28日分兩梯次完成。約300位會員與眷屬參加，南下彰化縣熱門景點，來一趟親子知性之旅。

位在田尾鄉的「花卉之鄉」，是政府自民國78年陸續輔導「一鄉一特色」以來，保有原汁原味的城鎮



↑桃園市藥師公會於4月21日及4月28日舉辦自強活動。

是物超所值的寶地。堅持根留台灣，在100年升級成為觀光工廠的「襪子王」，不愧是社頭鄉「芭樂多、襪

子多、董事長多」的翹楚。從DIY製作自己獨一無二的「襪子娃」成品過程中，領略其團隊「誠實、務實、創新、品質、服務」的精神。結帳人潮一波接著一波，想必成功絕非偶然。

曾經是全台製糖量最多的溪湖糖廠，於91年即停止生產，漸次轉型成具有鐵道文化、糖業文化、休閒服務及戶外活動的綜合觀光園區。尤其搭乘五分仔車，從中體驗前人運輸甘蔗的軌跡，加上導覽專員的隨機講古，每每讓後人會心一笑，對認識鐵道文化的推動功不可沒。

【本刊訊】藥師週刊除發行印刷紙本外，亦有免費電子報提供藥師閱讀，歡迎全國藥師訂閱。訂閱方式：(1)請將您e-mail信箱、姓名、連絡電話，傳至pharmist@seed.net.tw並註明「訂閱藥師週刊電子報」。(2)可在TPP平台訂閱，如QR code之步驟。



藥師週刊電子報免費提供藥師閱讀

財團法人林明芳教授臨床藥學發展基金會

108年下半年24小時藥事人員繼續教育 Tel:23012447

日期	主題 (08:30-17:10)	講師
6月16日	1. 老年失智症診治及案例分享 2. 熱心及案例分享 3. 從皮膚科醫師角度來看過敏 4. 肌少症之食療及生動飲食正確認知 5. 如何培養孩子的專注力	臺北榮總 劉慕恩 主治醫師 振興醫院 江志桓 副院長醫師 三軍總醫院 洪誌聰 主治醫師 新光醫院 張子雲 營養師 臺安醫院 許正典 主任醫師
6月23日	6. 高血脂治療之經驗分享 7. 發展遲緩兒童之早期療育及案例分享(下) 8. 兒童語言與溝通障礙之介入 9. 登革熱周圍神經痛：由傳統走入微創	敏盛綜合醫院 庄強 部主任醫師 臺大兒童醫院 盧慶 教授醫師 北市語言治療師公會 李家汎 理事長 臺北榮總 王心儀 主治醫師
6月30日	10. 接到法院傳票怎麼辦? - 醫療糾紛司法實務 11. 常見及新興傳染病診治及案例分享 12. 細胞治療與再生醫學之現況與未來趨勢	臺北高等行政法院 張瑜鳳 法官 馬偕醫院 劉昌邦 主任醫師 國防醫學院 葉明功 教授

名額有限及早報名，額滿為止！品質(感冒)2、法規2、專業20，合計24學分積點。
上課地點：仁愛醫院檢體大樓六樓(台北市仁愛路四段10號)
費用：2500元，含上下午點心、便當。(108年6月16日以前報名9折優待2,250元)
報名以郵政劃撥為準。註明姓名、身分證及劃撥帳號、連絡電話、地址、單、票、劃撥帳號：19610381 戶名：財團法人林明芳教授臨床藥學發展基金會。

臺北榮民總醫院 聯合舉辦 108年度 24小時藥事人員繼續教育研討會

日期	時間	課程名稱	主講者
5/20(日)	08:30-10:30	生物能共振與身心健康	蔡庭蘭 主任 統籌醫院放射科
	10:30-12:00	癌症免疫療法治療新進展	陳凱全 主任 臺北榮總腫瘤免疫治療中心 特聘報告：林子輝 臨床藥學碩士
	13:30-15:15	精緻藥品供應短缺通報、評估及監製作業計畫	李瑞鳳 臨床藥師 臺北榮總藥學部
	15:30-17:15	愛滋病之治療預防新趨勢 (預計中請屆時參加)	顧文璋 醫師 臺北榮總感染科

特聘各領域名醫專家及臨床藥劑師參與研討，內容精彩，請勿錯過！
藥事人員繼續教育學分：感冒學分及公共人員衛生學分中請參加。

大樹藥局

今周刊發表 台灣百大上市櫃生技公司

藥師的舞台在大樹

過去我們辦到了上櫃成功共有167位夥伴成為股東

現在邀請您與我們一起
立足台灣、放眼大陸、東南亞再造台灣藥師傳奇

徵藥師

分紅入股當股東·創業加盟當店東

儲備幹部 7~9萬 儲備店長 8~10萬

✓開店快 ✓晉升快 台灣預計展店區域

北北基	桃竹苗	中彰投	雲嘉南	高屏	宜花東
林口、五股、泰山、板橋、中和、永和、新店	新埔、新莊、板橋、竹南、苑裡	西屯、前日、潭子、大雅、大甲、沙鹿、鹿港、草屯	斗南、虎尾、斗六、彰化、民雄、中埔、水上、新營、麻豆	岡山、旗山、麟蹄、旗山、美濃、屏東	宜蘭、花蓮、花蓮、台東

詳情請洽：104人力銀行網站或電：msd@tree.com.tw 或 03-4332123 分機 298/355 / 手機 09709129951

台大物流



www.taita.com.tw

恭賀

24H/web/fax by order

台大物流與成功大學首度產學合作攜手榮獲經濟部創新研發

全新e化

全新服務

系統升級

感心服務



處方藥最齊全
價格最合理

藥局調劑中心全處方合作供應最經濟

請洽陳藥師 0934-335533

信用卡累積點數紅利回饋



台大藥聯資訊科技

感謝

專售:藥歷資訊管理系統 POS藥局銷售管理系統

藥師公會推薦 連鎖藥局讚賞 特約藥局藥師肯定使用藥局雲

藥局雲 藥師的利器 唯一三項專利加值 輕鬆藥歷庫存帳務管理沒煩惱



發明專利
(第 I 508020 號)



新型專利
(第 M 445736 號)



軟體著作權
(登字第07 49699 號)

用藥安全 新設計 提醒別吃錯藥哦！醫師藥師一樣好

早上	中午	晚上	睡前
2 錠	1.5 錠	1 錠	0.5 錠

保原原廠藥品 安全又有效

就醫百病 拿處方箋 持健保卡 藥局領藥

您推薦好友有禮，最高贈送1年合約！
現有客戶成功推薦一家申裝完成，您與好友藥局合約免費延長1個月。
最高贈送1年使用合約！

全新便利購功能，處方訂藥沒煩惱！
全新處方便利購功能正式上線，處方訂藥作業一指搞定超方便。
現有用戶立即全面升級與享有全新便利購功能



人大健康事業股份有限公司

台北市大同區長安西路58號7樓
TEL: (02) 2552-3181
FAX: (02) 2552-3183



台大物流

台南市六甲區中山路6號
TEL: (06) 699-5333
FAX: (06) 699-5111



高雄市苓雅區苓雅二路
215號12樓之2 (C棟)
TEL: (07) 269-1199
FAX: (07) 269-1133