



第2174期 2020.07.27~08.02

藥師週刊

《每逢週一發行》
1960.4.30創刊

發行人/黃金舜 社長/蕭輔元 總編輯/翁青聖 執行秘書/劉瑞耀 記者/蔡秋鳳
發行所：中華民國藥師公會全國聯合會 社址：104台北市民權東路一段67號5樓
投稿e-mail：pharmist@seed.net.tw 網址：http://www.taiwan-pharma.org.tw
電話：(02)2595-3856 傳真：(02)2599-1052 承印：益響實業有限公司(02)2389-0021
版權所有·本刊圖文非經同意不得轉載 行政院新聞局局版北市誌第323號 中華郵政北台字第888號執照登記為雜誌交寄

重點推薦 3版 中藥房為傳承努力？正視中藥教考訓用 | 6版 中藥學堂 冰片的本草研究 | 6版 臨床藥學大觀園 新冠肺炎疾管署臨床建議

反對《中醫師處方藥品調劑人員考試辦法》

調劑權是藥師核心業務 不能讓！

◎文／藥師蕭力揚
針對藥事法第103條第4項，考選部草擬了「中醫師處方藥品調劑人員考試辦法」，事件還未平息，7月21日中醫藥司召開會議「研商建立中藥販賣專技人員制度」，會中擬定該專技人員名稱是「中藥材販賣士」。想把中藥一分为二，中藥材的供應、管理，甚至用於保健照護相關業務，變成「中藥材販賣士」的執掌業務。
在此呼籲全國藥師，應該堅決反對建立此類專技人員，原因有三，第一，論必要性：中藥材之處理、加工、供應與其管理，既有中藥商已能執行，無新生之必要。而草案中描述此類人員的功能包含「中藥材辨識」，這由溯源

管理及邊境管控來把關即可，於使用端才進行中藥材辨識，實屬本末倒置；又以新生專技人員的方式更是多此一舉。主管機關若落實中藥材管理，做好藥品分級，明確區分供食品使用，及做為藥品管理之規範，在醫療與養生間畫清界線。屆時中藥販賣業者可以轉為食品販賣業者，提供不涉及醫療的養生藥膳，而涉及醫療的中藥則歸藥師管理。如此販賣業與藥師能各司其職，販賣業做好供應者，而藥師做好藥品管理。
第二，論功能性：此類人員於法不符。專技人員設立的要件是「其所從事之業務，與公共利益或人民之生命、身心健康、財產等權利有密切關係」(專門職業

及技術人員考試法第二條)。承如前述，藥、食明確區分，「販賣」不涉及醫療，是為商業行為，不符合設立的要件。若涉及醫療行為，既有中醫師、藥師為合法之專技人員，新設此類人員根本是疊床架屋，浪費資源。
第三，論危害性：中藥材應用於醫療與養生間的界線，尚未畫定清楚，使販售與治療之間的拿捏模糊不清，難保未來此類人員在「販賣」過程中，不涉及醫療行為。這影響的不只是民眾對中醫藥的信賴，更直接影響民眾的生命安全。
基於上述三點原因，在中藥尚未建立藥品分級制度前，不宜新增此類人員。此類人員若誕

生，只會造成藥政管理紊亂，變成藥師的另一個夢魘。然而中醫藥司對此似乎有恃無恐，想蠻橫推行。中醫醫藥分業、中藥藥品分級，最重要、最基本的，中醫藥司不做，然後現在想新設一個專技人員來補破口。藥師們此時若不醒悟，等哪天中藥材販賣資格被剝奪、中藥調劑權被侵蝕，能做的中藥業務還剩下什麼？
全聯會應該盡快擬定共識及策略，團結反對建立「中藥材販賣士」，並遊說立委修正藥事法第103條，利用各種管道抗議、陳情，甚至不排除號召罷工、走上街頭，進行激烈抗爭。藥品的管理與調劑權，是藥師的核心業務，一點也不能讓！

防疫郵票發行 贈送防疫國家隊

藥師公會全聯會代表接受此殊榮

【本刊訊】中華郵政公司於7月21日，在郵政博物館舉辦防疫郵票發行典禮，由該公司董事長吳宏謀主持，行政院院長蘇貞昌、政務委員唐鳳、交通部長林佳龍、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、經濟部政務次長曾文生與防疫國家隊代表共同為活動揭幕。



↑中華郵政公司於7月21日，在郵政博物館舉辦「防疫郵票發行典禮」，全聯會常務理事葉人誠(左五)代表參與典禮。

蘇貞昌頒發防疫紀念郵票贈予藥師公會等防疫國家隊代表，向防疫人員表達謝意。藥師公會全聯會由常務理事葉人誠代表受獎。蘇貞昌表示，郵票是國家的名片，這次中華郵政發行防疫郵票，不僅展現出台灣的美學藝術，更傳達出此次台灣對於疫情

的重視、記錄下台灣在防疫中的過程與辛苦。
中華郵政指出，此次發行的郵票為1套2枚，採橫聯刷設計。為響應政府的防疫措施，兩枚郵票中間加上「團結防疫，戰勝病毒」、「Taiwan Can Help」的過橋。其中，面值13元的郵票，以

地球經緯線象徵疫情蔓延全球，醫護、環境消毒人員及民眾的圖像，則有全世界共同投入防疫行動的意涵；面值15元的郵票，分別以防疫物資有效率地生產與配送、病毒檢測與疫苗研發，以及配合居家檢疫或隔離、搭乘大眾運輸戴口罩、勤洗手等畫面，展

現全民團結防疫的決心。
蘇貞昌說，隨著疫苗的研發，疫情總有一天會過去，當未來疫情遠去，我們再翻開手上的這兩張郵票，就會想起自己也曾經為這件事情貢獻心力，這也是今日兩張小小的郵票所蘊含的大大意義。

全聯會至苗栗頒感謝狀 表揚有功藥師

◎文／苗栗縣記者顏群芳

為感謝全國藥師在新冠肺炎疫情期間，不畏艱難、堅持站在第一線，協助政府執行口罩實名制的政策，藥師公會全聯會理事長黃金舜，接連親自造訪全國各縣市，嘉勉藥師的辛勞，在7月20日，理事長風塵僕僕的來到苗栗，展開感謝之旅。

當天一早，黃金舜在苗栗縣公會理事長陳秋鎮陪同下，先到衛生局拜會衛生局長張蕊仙及藥政科長簡素華，感謝他們在疫情期間對藥師的關心，並贈送口罩給藥局，同時爭取經費補助購買讀卡機，成為藥師最堅強的後盾，讓藥師也能無後顧之憂，全



←理事長黃金舜於7月20日到苗栗縣吉泰藥局(左圖)、國豐藥師健保藥局(右圖)頒感謝狀，嘉勉藥師的辛勞。

心全力來守護縣民的健康。

黃金舜隨後前往社區藥局頒發口罩實名制感謝狀，由通霄鎮吉泰藥局藥師胡敏東，及苑裡鎮國豐藥師健保藥局的藥師陳嘉明代表接受表揚，感謝他們的付出與辛勞。胡敏東在疫情期間，常在公會群組提出有建設性的言論，積極

爭取藥師的權益，來減輕藥師的負擔。陳嘉明本身是身障人士，也義不容辭的加入口罩販賣行列，剛開始雖然有點辛苦，但後來有里、鄰長協助找志工幫忙，才能使命必達，讓民眾都能心滿意足的領到口罩，安心過日子。

在國外疫情死灰復燃的情況

下，台灣還能保有正常的生活，並陸續出現報復性消費、旅遊的熱潮，這都得歸功於全民防疫的成果。這過程當中，藥師有幸也參與其中，扮演著關鍵的角色，讓民眾感受到「有藥師，請安心」，未來，希望延續這股力量，讓藥師持續守護全民的健康。

藥事人員戒菸衛教師 複訓課程開跑

◎文／嘉義市記者商錦文

藥師公會全聯會舉辦109年度藥事人員戒菸衛教師複訓課程，於7月5日在中山醫學大學附設醫院大慶院區國際會議廳舉行。邀請國民健康署戒菸衛教師暨諮商心理師李佳雯講述「戒菸服務實務推動經驗分享」。參加者包含任職於醫院、診所和社區藥局的藥師，於101至104年有上藥事人員戒菸師資課程，並取得證書的藥師戒菸衛教師共23位。

李佳雯表示，戒菸衛教師要因地制宜，依團體特性的不同，

彈性變通，發揮創意尋找認同。她建議，談論經驗分享時，有過來人現身做見證的分享是最有說服力的。

戒菸衛教師可以做的事，包括：(一)充分說明戒菸的歷程、提供經驗作佐證，用同理心來處理事件，適時的給予讚美和鼓勵。(二)持續的關注戒菸者的戒菸動機，遭逢情緒低落時，要協助找出導致的原因，和幫助度過關卡。(三)和戒菸者一起討論，找出適合的方式，是最有幫助的方式。

課程中，講師以輕鬆活潑的語調，來鋪陳講解緊湊的內容。分組討論是課程的另一段高潮，成員分為：1.國高中校園戒菸班。2.社區(大型宣導：含非吸菸者)。3.社區戒菸班。4.職場(大型宣導：含非吸菸者)。5.職場戒菸班等五組。分別各自討論、製作簡報PPT、推派代表上台報告，分享各組的結論。當自己是這個族群的戒菸衛教師，要如何來做戒菸衛教？各組勸進戒菸的方法不同，有的用溫情策略、發獎金、也有用驚嚇、恐嚇的方式，各憑

本事，最後再由講師做講評、指導和結論。課程在大家意猶未盡和獲益良多的掌聲中畫下句點。

種籽師資證書效期為3年，凡於101至104年有上藥事人員戒菸師資課程，並取得證書的藥師戒菸衛教師，需於110年底前參與一次複訓課程，以延續師資資格。108年取得戒菸師資證書者，需於111年底前參與1次複訓課程。有關藥事人員戒菸衛教師認證資格疑慮者，歡迎電洽02-25953856*7戒菸小組。

小小藥師體驗營 從體驗來認識藥師

◎文／新北市記者張均儀

自從口罩施行實名制以來，民眾對於住家附近的藥局都非常熟悉，雖然有些人可能久久才去藥局領口罩，藥局的藥師卻依然每天都在為大家服務，對於社區藥局的藥師工作內容，不曉得又了解多少呢？

今年新北市政府衛生局為了能讓大眾更了解社區藥師的日常工作，特別與新北市藥師公會共同舉辦100場用藥安全宣導，其中針對國小生舉辦「小小藥師體驗營」活動，選在三峽「有新藥局」、中和「家嘉藥局」以及土城「心中外藥局」三家社區藥局舉辦。



↑新北市政府衛生局與新北市藥師公會舉辦「小小藥師體驗營」活動，模擬藥師調劑包藥的過程。

活動中，藥師說明從拿到處方箋、審查處方內容、調劑藥品、核對藥品內容、給藥並交代用藥方式與疾病衛教，藥師是如何在調劑中，完成三讀五對與交付藥品的工作，並且讓小朋友用

兒童維他命，模擬藥師調劑包藥與磨粉的過程。

有鑒於多數民眾都不清楚藥局，其實也有兼營中藥業務，為了讓大家能了解，不管西藥、中藥都可詢問社區藥局藥師。此次

活動設計，有小朋友自行DIY調配中藥防蚊包的活動，過程中藥師會講解每種中藥材的功效，並讓小朋友自行秤重與包裝，完成的防蚊包可以帶回家使用。半天的行程結束後，還領到印有自己相片的小小藥師認證書。

新北市藥師公會理事長陳昭元表示，今年首度與新北市衛生局合作試辦「小小藥師體驗營」，讓學童化身小小藥師，親身體驗藥師的工作日常，從中學習用藥安全的觀念，並與家人分享體驗的心得，進而提升家庭自我照護能力。透過此寓教於樂的方式，不僅傳達藥師專業的形象，亦拓展民眾用藥安全的認知。

30載中藥房為傳承努力？請正視中藥教考訓用

◎文／台中記者黃寶珠

根據6月18日監察委員新聞稿指出，為健全我國中醫藥發展，解決國內傳統中藥行逐漸凋零危機，監察院就衛福部近40年來之消極怠惰提出糾正。並就考選部未依法辦理相關國家考試等怠失，要求考試院督飭。

監察院於日前調查傳統中藥行，疑因藥事法修法配套不全，導致中藥行凋零、家數腰斬。對此，監察院除對衛生福利部提出糾正，也要求考選部積極辦理中藥調劑人員考試，想藉此振興傳

統中醫藥產業。

對此案件，考選部竟規畫《藥事法第103條規定之中醫師處方藥品調劑人員考試辦法》草案，既然是國家考試、且牽涉到中醫師處方及藥品調劑，在研擬草案時為何獨落藥師公會全聯會？是保障全體民眾的用藥安全重要？亦或，振興傳統中藥產業重要？

衛福部於民國82年修正藥事法第103條，修法訂定傳統中藥業者的落日條款，凡是82年2月5日以前合法經營中藥房的業者（經中央衛生主管機關審核，予以列冊

登記者），都可以繼續中藥材販賣業務。並於87年再次修正內容，但卻推翻原先第103條中藥商落日條款之立法旨意。後經最高法院檢察署特別偵查組介入調查後發現弊案，此弊案也於106年9月26日台灣高等法院更三審宣判，詳細刑事判決書於司法院系統可查閱全文，相關的立法歷程也於立法院法律系統可查。

自82年至今，近30年光陰，15000家傳統中藥業者，若有心持續家業、傳承中藥販賣業務，應該努力栽培下一代，考進藥學

系、中醫系，一起來讓中藥發光發大。當然，目前也有許多中藥房第二代努力的加入藥師與中醫師行列，甚至有二代藥師結合現代，把原來家業發揚光大，是值得所有中藥房業者來學習的。

建議政府，現在該做的是鼓勵中藥行栽培下一代，經由正規「教考訓用」來取得藥師資格得以執業，或者依法聘用藥師或中醫師執業，才能根本且健全我國的中醫藥發展，進而解決傳統中藥房凋零的危機，且才能與世界接軌。

竹市智慧醫療 邀藥師提前部署e照護

◎文／藥師丁冠玉

為促進新竹市發展智慧醫療健康照顧，竹市衛生局於7月17日舉辦「健康e起來—新竹市智慧醫療論壇」，針對慢性病智慧照護、兒少健康、智慧減重及營養管理、遠距長照等四主題，首度創立「在地化」智慧醫療領域產、官、學的交流平台，邀請各領域專家分享研究成果。

此智慧醫療論壇也同步於網路社群平台直播，邀請新竹市藥師公會會員線上與會，可持續留言提供藥學專業意見，更能守護民眾健康。

衛生局長王宗曦表示，竹市為科技城，推出全台衛生局首創智慧客服工具，主要是新冠肺炎疫情嚴重時，提早啟動讓智慧工具應用於通訊診療、竹市口罩地



←竹市衛生局於7月17日舉辦「健康e起來—新竹市智慧醫療論壇」。左4為衛生局長王宗曦、左5副市長沈慧虹。

圖服務各年齡層的民眾。未來導入更多智慧工具系統，建立全面的健康照顧，因此需要藥界專業投入，共同打造智慧科技城。

理事長柯廷佳表示，藥師不只在醫療或健康照顧提供專業諮詢，未來結合智慧工具提供健康照顧，可以進步至預防醫學階段，針對危害因子提前部署防禦機制，讓民眾避免或延緩好發之疾病，擁有健康人生。

副市長沈慧虹蒞臨，勉勵「接地氣」的雲端科技在地運用，才能讓智慧產業永續發揮最大效益。此論壇以慢性病照護、兒少健康、營養管理、遠距長照等四主題，期待透過與談專家交流互動，及線上討論碰撞出更多具臨床應用可行性的醫療科技，分享內容如下：慢性病是影響國人健康主要因素，智慧醫療用智慧工具如APP等，及早介入檢測照護，降低頻繁

往返醫院次數，提升生活品質。

衛生局推出A3(台語會瘦：ㄟ散)智慧減重工具，成為全台衛生局第一個搭載AI掃描與營養衛教的智慧減重工具，以往採用飲食流量表搭配體重變化，現在即時掌握使用者飲食內容，避開使體重上升的地雷食物，有效提升體重控制成效。有興趣的藥師也可詢問三區衛生所了解A3實體課程。

搜尋關鍵字「竹市智慧醫療論壇」或「新竹市健康好讚」，此次直播可持續在網路上收看、留言，歡迎藥師意見回饋。未來政策規畫面向：民眾就醫、長照服務、心理健康、預防保健、傳染病防治、食安防護及兒童幸福等，積極發展智慧健康服務，這些領域的重要性不能少藥師，歡迎藥師隨時上線提供寶貴意見。

高雄市會員代表大會 輔具新機制引發關注

◎文／藥師羅旭峯

高雄市藥師公會第14屆第二次會員代表大會於7月12日召開，社會局股長林同選、全聯會總顧問李蜀平、監事會召集人劉典謨、常務理事李炳鈺蒞臨指導。會中，社會局的輔具新機制宣導，引發在場代表的關注，也在熱烈的意見交流下，使得會議熱鬧許多，並在和樂平順的氣氛中圓滿結束。

理事長施坤鎮表示，感謝防疫期間社區健保藥局的辛勞，公會在口罩實名制防疫措施期滿100天的紀念日，率領幹部登門致

謝。也感謝市府的大力幫忙，陸續幫健保特約藥局爭取到防疫口罩、讀卡機補助及水電的優待等回饋事項。並感謝會員代表們的愛護、鞭策、配合，使會務得以正常有效率的運作。

林同選特地親自感謝公會在年初，協助社會局辦理「獨居老人圍爐與年菜活動」，而此次防疫工作的順利成功，公部門依賴社區藥局發揮最大功能，藥師是不可抹滅的角色。反觀美國至今疫情一發不可收拾，管制後的經濟呈現無工作、沒收入、沒飯吃，

所以台灣是很慶幸的。他也藉此宣導輔具代償墊付機制，高市府已跟200家合格指定商家合作，其門前貼有坐輪椅標章圖樣方便識別，可大大便利有需要的市民，民眾只需繳自付額，其他政府該補助的額款部分，由合作的商家向社會局代為申請及跑流程。

理事黃芬民補充說明，去年108年輔具代償墊付政策已新修法，有意願承辦業務之店家，全國一致性皆需上完30個小時的輔具規畫課程，在課後考試通過後，向輔具中心提申請簽約即成

為提供輔具的店家。

有鑑社區藥局平常與民眾互動良好，諸如藥物諮詢、用藥安全及衛教宣導等，防疫期間角色表現更深植民心，是社區真正的好鄰居。攸關市府輔具代償墊付服務點的開課之時程、地點活動，及相關的注意事項等資訊資料，應多提供給公會轉傳給會員，對有興趣拓展服務項目的藥局，可及早取得符合條件資格，俾益便利服務客群。

(本文作者為高雄市藥師公會常務理事)

藥物警訊

[Posted 06/15/2020]

Remdesivir by Gilead Sciences: FDA Warns of Newly Discovered Potential Drug Interaction That May Reduce Effectiveness of Treatment

AUDIENCE: Patient, Health Professional, Pharmacy

ISSUE: FDA is warning health care providers that co-administration of remdesivir and chloroquine phosphate or hydroxychloroquine sulfate is not recommended as it may result in reduced antiviral activity of remdesivir.

The agency is not aware of instances of this reduced activity occurring in the clinical setting but, is continuing to evaluate all data related to remdesivir.

BACKGROUND: Following an evaluation of the emergency use authorization criteria and the scientific evidence available, the FDA issued an emergency use authorization (EUA) in May 2020 allowing for remdesivir to be distributed in the U.S. and to be administered intravenously by health care providers, as appropriate, to treat suspected or laboratory-confirmed COVID-19 in adults and pediatric patients hospitalized with severe disease. The safety and efficacy of remdesivir for the treatment of COVID-19 continue to be evaluated, and preliminary clinical trial results have shown that on average, patients treated with remdesivir had more rapid time to recovery.

RECOMMENDATION: It is recommended that health care providers read the most up-to-date fact sheet when prescribing remdesivir. These fact sheets include information on possible side effects

such as: increased levels of liver enzymes, which may be a sign of inflammation or damage to cells in the liver; and allergic reactions, which may include low blood pressure, high heart rate, low heart rate, shortness of breath, wheezing, angioedema (for example, lip or tongue swelling), difficulty swallowing, rash, nausea, vomiting, sweating, shivering and respiratory distress.

Read more about the MedWatch Safety Alert, including a link to the FDA Drug Safety Communication, at:

https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/remdesivir-gilead-sciences-fda-warns-newly-discovered-potential-drug-interaction-may-reduce?utm_campaign=FDA%20MedWatch%20Remdesivir%20by%20Gilead%20Sciences%3A%20FDA%20Warns%20of%20Newly&utm_medium=email&utm_source=Eloqua

美國FDA提醒醫療專業人員，不建議將remdesivir與chloroquine phosphate或hydroxychloroquine sulfate併用，因在體外試驗中發現，此併用可能導致remdesivir的抗病毒活性降低。美國FDA尚無法得知臨床實際合併使用時，此抗病毒活性降低是否會降低，與remdesivir相關的資訊仍持續評估中。

根據緊急使用授權(emergency use authorization, EUA)之標準及相關科學證據，美國FDA在2020年5月發布緊急使用授權，允許remdesivir在美國使

用，由醫療專業人員於適當情況下使用remdesivir靜脈注射，治療疑似或檢驗結果證實因COVID-19感染而住院之嚴重成人和兒童患者。Remdesivir之安全性和療效仍持續評估中，初步臨床試驗結果證實，接受remdesivir治療的患者平均恢復時間更快。

建議醫療專業人員在處方remdesivir時閱讀最新的仿單或藥品使用說明。這些使用說明包含可能出現的副作用，例如：肝臟酵素數值上升(可能為肝細胞受損或發炎之徵兆)；和過敏反應(徵兆包括低血壓，心跳太快或太慢，呼吸急促，喘鳴，血管性水腫(例如嘴唇或舌頭腫脹)，吞嚥困難，皮疹，噁心，嘔吐，出汗，發抖和呼吸困難。

更多相關訊息與連結請參考FDA網址：
<https://reurl.cc/pdzajQ>



資料來源：美國FDA之藥物安全警訊
資料提供：台大醫院藥劑部

藥師週刊 108年合訂本

每本售價一〇〇〇元。
郵政劃撥：19614351
戶名：社團法人中華民國藥師公會全國聯合會

限量發行

買一送一 (贈送107年合訂本) 送完為止

藥師週刊電子報免費提供藥師閱讀

【本刊訊】藥師週刊除發行印刷紙本外，亦有免費電子報提供藥師閱讀，歡迎全國藥師訂閱。訂閱方式：

(1) 請將您e-mail信箱、姓名、連絡電話，傳至pharmist@seed.net.tw並註明「訂閱藥師週刊電子報」。

(2) 可在TPIP平台訂閱，如QR code之步驟。

歡慶父親節 2020 9/30

全品項第2件88折 (限額消費滿500)

凡活動期間內購買(不限金額)，即加贈「EG時空膠囊一份」數量有限，送完為止

紅包藥房	2200元	糖膠	2000元	卡比馬內膠	1100元
鹿角梅鹿精	2800元	紅膠	1300元	康寧子膠	1100元
高單位維他命	2000元	CPL	600元	百利耳(原料藥材製劑)	2000元
康寧糖膠	1800元	紅花子膠	1500元	糖膠膠膠	800元
康寧康寧膠	2000元	高單位糖膠	2800元	高糖膠王乳	4000元
康寧康寧膠(100%)	1800元	康寧糖膠(皮糖)	2300元	HCA糖膠	1000元
糖膠	5000元	紅花子膠	2000元	康寧	1100元
康寧康寧膠(LPA)	1100元	康寧糖膠	2300元	康寧糖膠膠	1100元
卡比馬內膠	4500元	糖膠	800元	康寧糖膠	1100元
卡比馬內膠	1000元	糖膠C-糖膠糖膠C	1300元	糖膠	900元

5+1 熱賣中 500
加贈飲品 送完為止 300
康寧糖膠系列 買一送一 250

貝萊登生物科技有限公司 TEL: 0800-655-089 FAX: (03)285-0707

全省唯一可少量客製化代工

藥師公會全聯會 40週年會慶暨國際研討會 採網路報名

●2020年為藥師公會全聯會成立屆滿40週年，對於照護全民健康，守護用藥安全的藥師具有深遠意義。本會藉此機會舉辦國際研討會，敬邀全國各界共同參與，並希望以研討會方式增進國際交流與專家分享各國經驗，本次研討會因疫情關係，邀請之國外講者將以預錄方式分享，而台灣講者則現場演講與分享，惠請公告研討會相關訊息，並轉知相關人員報名參加。

一、報名資訊：1. 研討會時間：9月5日(六)。2. 研討會地點：台北圓山飯店V樓敦睦廳(台北市中山區中山北路四段一號)。3. 報名人數：150人。4. 報名方式：7/20(一)統一網路報名(<https://reurl.cc/GV31AA>)，名額有限，額滿為止。5. 報名問題，請聯絡：02-2910-1782 柯宜均小姐。6. 相關詳細資訊請至網站查看，網址<https://2020pharmacist.blogspot.com/>。7. 研討會費用：免費。8. 學分申請：本會將研討會結束後1個月內上傳藥事人員學分積點至衛生福利部繼續教育積分管理系統。

二、其他研討會相關事宜：請Email：ftpa01@taiwan-pharma.org.tw 或致電02-25953856 分機117 張小姐

藥師公會全聯會 公告

《109年度用藥整合服務之五小時實務課程》

時間：109年8月23日(日)上午10:00
地址：藥師公會全聯會第一會議室
(台北市中山區民權東路一段67號5樓)
名額：30人
報名方式：<https://www.beclass.com/rid=2443d125f17a931e1dcd>

欲知本課程相關事宜，可電洽02-2595-3856轉112李專員。

基隆市 藥師公會 協調口罩自由市場 藥局不缺席

◎文／基隆市記者楊博仁

六月一日開放口罩自由販賣市場，面對超商等通路的優勢，挾著全台分布的優勢和議價能力，社區藥局儼然成為弱勢族群。因此，舉凡口罩大廠，對於口罩提供的日期和數量，皆無法給予自營的社區藥局任何保障，造成藥師們的無助和恐慌感，紛紛期待能夠有突破困境的方式，而紛紛求助公會。基隆市藥師公會理事長黃瓊瑜，她本身也是社區藥局的藥師，對於這份無力感也能感同身受，因此在開放口罩自由販賣的前幾天，她會同公會幹部研議討論解決方式，期望基隆近百間參與實名制口罩販賣的藥

局，這些為國家勞心勞力的藥師會員們，也能夠搶在第一波，提供社區民眾最安心的國家口罩隊生產的優良口罩。

黃瓊瑜及幹部主動出擊，聯絡位於基隆市七堵區的口罩國家隊順易利公司，本著在地相挺，共創三贏的共識，用最快的速度，將原本能夠外銷的口罩，優先提供給所有在基隆，參與口罩實名制的社區藥局，讓社區藥局藥師，能夠順利在六月的第二週，讓民眾比超商預購，更優先的取得自費口罩，寄給國外焦急的親朋好友等需求，大幅提升民眾對於基隆社區藥局服務的速度、深度及滿意度。



↑基隆市藥師公會理事長黃瓊瑜（左二）及幹部協調口罩自由市場，讓藥局不缺席。

謊稱「健保卡將被停卡」的電話 秒被戳破

◎文／台南記者黃大晉

這陣子打到藥局詢問口罩相關問題的電話不少，這天，藥局的電話聲又響起，一接聽起來，語音傳來「您好，中央健保局提醒您，經過電腦判定，您的健保卡有違規使用的情形發生，即將停卡，請盡速向健保局說明，如有疑問，請按9，由客服人員為您服務，請按9，

由客服人員為您服務」。

六月中旬的某一天，這樣的詐騙電話打到社區健保藥局，健保藥局是與健保業務最有直接相關的人，自然不會上當，再仔細看來電顯示的號碼為0027226259687，是屬於境外打來的電話，也是詐騙集團最常使用的通訊方式，藥師隨即通報藥師公會轉知所有藥局會員注

意。

台南市藥師公會旋即製作呼籲，民眾勿上當受騙的宣傳單張，也再次呼籲民眾不要因一時心急而受騙，類似的電話，應直接向中央健保署各分局求證，千萬不要直接在電話中回應處理，以免一步步掉進歹徒的圈套而受騙上當。



↑假藉健保局名義說健保卡即將被停卡的詐騙電話，開頭為002是屬於境外打來的電話，請民眾不要受騙上當。

御久 讓愛持久

Dapoxetine 核准用於治療早發性射精之口服藥品

御久膜衣錠30毫克

- ◆ 併服Tadalafil (治療勃起功能障礙) 不會影響其藥物動力學^[2]
- ◆ 性行為前1-3小時服用，可與食物併服^[2]
- ◆ 服用後24小時快速排出體外^[2]

御久膜衣錠30毫克 H-Dapoxetine F.C. Tablets 30mg 衛部藥製字第059806號 北市衛藥廣字第109070101號
【主成分】 Dapoxetine Hydrochloride 33.6 mg (e.q. Dapoxetine 30mg)
【適應症】 Dapoxetine 用於治療年齡18-64歲且符合下列所有條件的早發性射精男性：1. 陰道內射精潛伏時間短於2分鐘。2. 難以控制射精，在性行為插入之前、當時或不久後經過輕微刺激，發生持續或復發性射精。3. 因為早發性射精而導致病人明顯沮喪。【用法用量】 詳閱說明書。【製造廠】 約克製藥股份有限公司

Reference 2. 御久膜衣錠仿單。

藥商：健維生技有限公司 免付費服務專線：0800-004-000

翻轉食藥觀念 「破解錯誤用藥迷思」

攜手推廣醫藥教育

用藥有疑問，詢問藥師最專業！！但身旁沒有藥師可隨時提供諮詢時，該怎麼辦？就讓『KingNet國家網路醫藥的食藥專頁』，為您解惑！

KingNet國家網路醫藥以探索藥食之道，宣導用藥安全，提升民眾食藥知識出發，特別與「中華民國藥師公會全國聯合會」攜手合作，打造線上用藥安全衛教服務，以專業卻易懂的文字，提供各式用藥知識。

當您對於藥物、保健品等有使用疑慮，不妨進入KingNet國家網路醫藥，搜尋欲知悉的用藥知識指導、保健品諮詢等文章，都可以獲得最佳解答，共同守護您與您的家人健康！

做為您的健康管理計畫好夥伴，我們提供專業藥師之衛教文章，杜絕錯誤新聞的反覆傳遞。藉由報導文章，使藥事服務能深入至台灣的每個角落，讓您能隨時隨地獲取醫藥知識，不再對食藥文化一知半解。兩方之所以決定攜手合作，即是有感於隨著醫療發展，藥師所扮演的角色越顯重要，必須導正民眾對於藥師僅是執行處方調劑的錯誤觀念，希望眾人更能知曉藥師於醫療上的重要性，提升對於藥師的肯定與信任。

讓民眾更知悉，有任何用藥問題，請善用周邊的社區藥局，尋求藥師諮詢，減少重複用藥，確保用藥安全與正確藥物儲存；隨著高齡社會來臨，社區藥局更扮演銀髮族用藥守護者，及慢性疾病衛教傳播者，為「在地老化」盡一份心力。

食藥專頁QR立即掃！

1462位醫護人員 / 共75個科別 / 6萬多筆藥品資訊

中藥學堂

冰片的本草考察及現代研究(1)

◎文/邱勇嘉

冰片在中藥書籍常被歸類在開竅藥物，具有開竅醒神、清熱止痛及防腐生肌的功效。在本草醫書典籍稱「龍腦香」，首見於《名醫別錄》，後收載於《新修本草》，隨後皆以龍腦香命名，至《本草綱目》開始才有冰片腦，或雲梅花腦的名稱出現，直到《本草備要》才明確有「冰片」一詞出現，詳細可見表一。

表一 古代典籍對冰片之描述。

書名	名稱	描述
名醫別錄	龍腦香及膏香	味辛、苦，微寒，一云溫，平，無毒。主治心腹邪氣，風濕積聚，耳聾，明目，去目赤膚翳。出婆律國，形似白松脂，作杉木氣，明淨者善；久經風日，或如雀米炭、相思子貯之，則不耗。膏，主耳聾。又，龍腦治婦人難產，取龍腦研末少許，以新汲水調服，立瘥。
新修本草	龍腦香及膏香	味辛、苦，微寒，一云溫，平，無毒。主心腹邪氣，風濕積聚，耳聾，明目，去目赤膚翳。出婆律國，形似白松脂，作杉木氣，明淨者善；久經風日，或如雀屎者不佳。雲合瘦米炭、相思子貯之，則不耗。膏主耳聾。樹形似杉木，言婆律膏是樹根下清脂，龍腦是樹根中乾脂。子似豆蔻。皮有甲錯，香似龍腦，味辛，尤下惡氣，消食，散脹滿，香人口，舊雲出婆律國，藥以國為名也。亦言即杉脂也。江南有杉木，未經試造，或方土無脂，尤甘蕉比聞花而無實耳。
本草蒙荃	龍腦香	龍腦香即冰片，味辛、苦，氣溫、微寒。無毒。來從海舶，出自波斯。木直長類杉，皮有甲錯；枝傍生發葉，背白正圓。
本草綱目	龍腦香	片腦《綱目》、羯婆羅香《衍義》，膏名婆律香。時珍曰：龍腦者，因其狀加貴重之稱也。以白瑩如冰，及作梅花片者為良，故俗呼為冰片腦，或雲梅花腦。番中又有米腦、速腦、金腳腦、蒼龍腦等稱，皆因形色命名，不及冰片、梅花者也。清者名腦油，《金光明經》謂之羯。恭曰：龍腦是樹根中乾脂。婆律香是根下清脂。舊出婆律國，因以為名也。
雷公炮製藥性解	冰片	味辛苦，性溫無毒，入肺肝二經。主心腹邪氣積聚，喉閉乳蛾，舌腫，痔瘡，通九竅，消風氣，明耳目，殺諸蟲，解蠱毒。又主小兒驚癇，大人痰迷。按：冰片之辛，本入肺家，而肝則受克者也，故兼入焉。主治諸症，俱是氣閉生熱。而冰片則辛散之極，開氣如反掌，故多用之，然亦從治之法也。世俗因其主用，遂疑其性寒，輒與麝香同用，以為桂附之助，獨不計人身陽易於動，陰易於虧。丹溪之訓，詎可忽諸。
本草備要	冰片	一名龍腦香。宣，通竅，散火平溫。香露善走能散，先入肺，傳於心脾而透骨，通諸竅，散鬱火。治驚癇痰迷東垣曰：風病在骨髓者宜之。若在血脈肌肉，反能引風入骨，如油入面，目赤膚翳調日點數次。王節齋曰：冰片大辛熱，用之點眼，取其拔出火邪。蓋火鬱發之，從治法也。世人誤以為寒，而常用之。遂致積熱害目，故云眼不點不瞎者，此也，耳聾鼻息鼻中息肉，點之自入，皆通竅之功，喉痺舌出散火，骨痛齒痛治骨，痘陷豬心血作引，酒服或紫草湯服，引入心經能發之產難，三蟲五痔王綸曰：世人誤以為寒，不知辛散性甚，似乎涼耳。諸香皆屬陽，豈有香之至者，而反寒乎？昂幼時曾問家叔建侯公云：姜性何如？叔曰：體熱而用涼。蓋味辛者多熱，然辛熱必借辛以散之，風熱散則涼矣。此即本草所云冰片性寒之義，向未有發明之者，附記於此。出南番，云是老杉脂。以白如冰、作梅花片者良以杉木炭養之則不耗，今人多以樟腦升打亂之。

(待續)

(本文作者為前衛生福利部中醫藥司助理研究員)

臨床藥學大觀園

《御藥之道》

新型冠狀病毒之傳播隔離預防與疾管署臨床處置現行建議

◎文/黃聿璿

2019年12月底，中國湖北省武漢市出現不明原因感染的肺炎案例，初期受感染者與當地的華南海鮮市場有關，臨床表現包含發燒、乾咳、倦怠等，中國疾病預防控制中心於2020年1月9日公佈其病原體為新型冠狀病毒。隨著感染人數不斷增加，案例遍及中國各省、香港、臺灣與歐美各國，世界衛生組織(World Health Organization, WHO)於2020年1月30日公佈此為一公共衛生緊急事件，2月11日將此新型冠狀病毒所造成的疾病稱COVID-19(coronavirus disease-2019)。截至2020年6月底止，全球已超過1千萬例確診，累積50多萬例死亡；臺灣累計429例確診，7例死亡。

中國疾病管制署與香港大學等多位學者蒐集中國最初確診的425位案例的流行病學訊息，利用統計模型來分析新冠肺炎的流行病學特徵與其傳播動態。結果顯示，新冠肺炎潛伏期(the incubation period, 從暴露感染到出現症狀那一天的時間)約5.2日(95% CI 4.1-7.0)，第95百分位為12.5天(95% CI 9.2-18)。發病世代間隔(serial interval, 從第1波感染到第2波感染出現的間隔時間)的平均天數(±標準差)為7.5±3.4天(95% CI 5.3-19)。依據發病世代間隔天數得基本再生數(the basic reproductive number, R0, 指一個確診病人在整個病程中平均可傳染多少人。若R0 < 1, 疾病會消失；若R0 > 1, 疾病會指數散佈，當R0越大，疫情達到波鋒的時間會越快且集中)為2.2，顯示新冠肺炎可能造成大流行。從流行曲線(epidemic curve)時序來看，1月1日以前確診病例幾乎都有華南海鮮市場暴露史，到後期病例與跟華南海鮮市場幾乎沒有關聯來看，可清楚發現人傳人的模式。作者認為研究初步估計的結果可以支持目前為期

14日的隔離觀察期的規定，後續須監測不同族群(年輕族群、醫療工作者等)裡的流行特徵與流行動態、分析特定場所的人傳人模式，以及血清檢查是否可用來診斷無症狀感染(subclinical infection)等，並找到有效方法來降低社區傳播的風險。

面對全球疫情尚未緩解，用於新冠肺炎預防及治療的疫苗與藥物是後續防疫工作的重要利器。各國藥廠積極投入疫苗開發，多種候選疫苗即將進入第二期臨床試驗；臺灣國衛院和國內藥廠各別開發之疫苗也預計在今年底前進入臨床人體試驗。藥物部分，已有多種治療新冠肺炎的藥物正進行臨床試驗中，包括remdesivir、lopinavir/ritonavir合併interferon- α / β 和hydroxychloroquine等，有部分試驗結果已經發表。根據最新臨床試驗結果，臺灣疾病管制署新型冠狀病毒感染臨床處置暫行指引第七版建議，經主治醫師評估後，嚴重肺炎早期治療的建議藥物為remdesivir，成人劑量第1日靜脈滴注200 mg，第2至10日則靜脈滴注100 mg。治療時已使用呼吸器或ECMO之病人療程最長10天，未使用者為5天，可視臨床狀況延長至10天。照護疑似新冠肺炎個案時，必須積極進行感染預防與控制病毒傳播。台灣在政府與全力的努力下防疫有成，相信在產官學齊力合作之下，疫苗與藥物將指日可待。

參考資料：

1. Qun Li, Xuhua Guan, Peng Wu, et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus-infected pneumonia. N Engl J Med 2020;382:1199-1207.
2. 行政院衛生福利部疾病管制署。新型狀病毒(SARS-CoV-2)感染臨床處置暫行指引第七版。

(本文作者為臺北榮民總醫院藥學部臨床藥師/國立陽明大學藥理所臨床藥學組碩士)

大樹藥局

今周刊發表
台灣百大上市櫃生技公司

藥師的舞台在大樹

過去我們辦到了上櫃成功共有167位夥伴成為股東

現在邀請您與我們一起
立足台灣、放眼大陸、東南亞再造台灣藥師傳奇



徵藥師



分紅入股當股東・創業加盟當店東

儲備幹部 7~9萬 儲備店長 8~10萬

✓開店快 ✓晉升快 台灣預計展店區域

北北基

林口.五股.泰山
板橋.中和.永和
新店

桃竹苗

新埔.關西.苗栗
頭份.竹南.苑里

中彰投

西屯.烏日.潭子
大雅.大甲.沙鹿
南投.草屯

雲嘉南

斗南.虎尾.斗六
嘉義.民雄.中埔
水上.新營.麻豆

高屏

岡山.路竹.橋頭
旗山.美濃.屏東
里港.東港

宜花東

宜蘭.羅東
花蓮.台東

詳細資訊請上104人力銀行網站查詢或e-mail履歷至gt0986@greattree.com.tw林專員(或來電:03-4333123 分機298/355、手機0970912995)

集眾之智・創眾之制・集眾之力・創眾之利

SANDOZ A Novartis Division

Men's Health

成人男性勃起功能障礙治療藥物



Tadalafil® 他力昂
Tadalafil Sandoz® Tablets 20mg



SILDEGRA® 喜力昂
Sildenafil Citrate Tablets 100 mg

【Tadalafil Sandoz® 他力昂】成分：每顆他力昂錠含 20 毫克 tadalafil **用法用量：**口服使用。使用於成年男性：一般而言，他力昂的建議劑量為 10 毫克，在預期性行為前服用，進食與否不受影響。病人服用 tadalafil 10 毫克得不到適當效果時，可嘗試 20 毫克。至少在性行為前 30 分鐘服用本藥。服藥最多一天一次。Tadalafil 10 毫克及 20 毫克要在預期性行為前服用，不建議持續每日用藥。**特殊族群** 使用於老年男性：老年病人不需要調整劑量。使用於腎功能損害的男性：輕微及中度腎功能損害的病人不需要調整劑量。嚴重腎功能損害病人的建議最大劑量為 10 毫克（見藥動性質欄）。使用於肝功能損害的男性：他力昂的建議劑量為 10 毫克，在預期性行為前服用，進食與否不受影響。使用 tadalafil 在嚴重肝功能損害 (Child-Pugh Class C) 病人之臨床安全性資料有限；處方時，醫師應進行個別評估，周詳考慮對病人的利害得失。尚未有關於 10 毫克以上劑量之 tadalafil 使用在肝功能損害病人的資料（見警語和注意事項及藥動性質欄）。使用於糖尿病男性：糖尿病患者不需要調整劑量。使用於孩童及青少年：他力昂不應使用於 18 歲以下病人。**適應症：**治療勃起功能障礙 **注意事項：**開始他力昂治療之前，在考量用藥物治療前，應先就病史及身體檢查以確實診斷勃起功能障礙還有找出致病原因。**藥品許可證字號：**Tadalafil Sandoz® Tablets 20mg；衛部藥輸字第 027020 號

【SILDEGRA® 喜力昂】成分：每錠中含有 Sildenafil citrate 140.45mg (eq. to Sildenafil, 100mg) **用法用量：**本品是口服投與 - 成年人的使用；建議劑量為 50mg，約在性行為前一小時視需要服用，劑量可以根據藥效與耐受性增加到 100mg 或減少到 25mg，最大的建議劑量是 100mg，最大的建議服藥頻率則是每日一次。- 老年患者的使用：Sildenafil 於老年患者體內清除率會下降，因此可以考慮使用 25mg 的起始劑量。基於藥效及耐受性的考量，劑量可提高至 50mg 或 100mg。- 腎臟功能受損之患者的使用：輕至中度腎臟功能受損的患者 (Clcr > 30mL/min)，建議根據正常成年人的使用劑量。Sildenafil 於重度腎臟功能受損 (Clcr < 30mL/min) 患者的清除率會下降，因此可以考慮使用 25mg 的起始劑量。基於藥效及耐受性的考量，劑量可提高至 50mg 或 100mg。- 肝功能受損之患者的使用：肝功能受損之患者 (如肝硬化) 患者的清除率會下降，因此可以考慮使用 25mg 的起始劑量。基於藥效及耐受性的考量，劑量可提高至 50mg 或 100mg。- 對接受 CYP3A4 抑制劑患者的使用：對於伴隨服用強烈的 CYP3A4 抑制劑患者，經發現與血漿中 Sildenafil 的濃度增加有關聯 (如 Erythromycin, 182%, Saquinavir, 210%)。同時也預期如 Ketoconazole 與 Itraconazole 等更強的 CYP3A4 抑制劑，會導致 Sildenafil 的血漿濃度升高。〔請參閱「其它藥物對 Sildenafil 的效應」〕。由於血漿濃度升高可能增加藥效及不良事件的發生率，因此對這些患者應考慮處方 25mg 的 sildenafil 當作起始劑量。由於併用 Sildenafil 與 Ritonavir 有可能發生更進一步的交互作用，因此建議病人在每 48 小時不要服用超過 25mg 的劑量 (見其它藥物對 Sildenafil 的效應)。為了將姿態性低血壓 (postural hypotension) 的發生減至最低，開始使用 sildenafil 前，病人應優先穩定阻斷劑的治療。此外，初次使用 sildenafil 應考慮從較低劑量開始 (見注意事項和交互作用)。兒童的使用：本品不適用於兒童。**適應症：**成人男性勃起功能障礙 **注意事項：**硝酸鹽類和 sildenafil 不可併用，Sildenafil 禁止使用於因心血管危險因子而不適合進行性行為之患者。**藥品許可證字號：**Sildegra® 100 mg；衛署藥輸字第 025763 號

SANDOZ A Novartis Division
台北市中山區民生東路三段 2 號 8 樓
電話：(02) 2322-7777
傳真：(02) 2322-7328

全國醫藥通路授權經銷
培力藥業 PeiLi Pharm
培力藥業工業股份有限公司 / 407 台中市西屯區工業區六路 11 號 /
TEL.04-23592576 / www.peili.com.tw /

北市衛藥廣字第 109040180 號
使用前請詳閱說明書、警語及注意事項
僅限醫療專業人士參閱
詳細處方資料備索

1429-AD-03-20-1