



第2180期 2020.09.07~09.13

藥師週刊

《每逢週一發行》
1960.4.30創刊

發行人/黃金舜 社長/蕭輔元 總編輯/翁青聖 執行秘書/劉瑞耀 記者/蔡秋鳳
發行所：中華民國藥師公會全國聯合會 社址：104台北市民權東路一段67號5樓
投稿e-mail：pharmist@seed.net.tw 網址：http://www.taiwan-pharma.org.tw
電話：(02)2595-3856 傳真：(02)2599-1052 承印：益響實業有限公司(02)2389-0021
版權所有·本刊圖文非經同意不得轉載 行政院新聞局局版北市誌第323號 中華郵政北台字第888號執照登記為雜誌交寄

- 2版 社區整合照護輔導訪查注意事項
- 3版 勞工請求權消滅時效
- 4版 新制藥師國考滿兩年之回顧

國家口罩隊混充事件

全聯會感謝第一線藥師把關

【本刊訊】新北市藥師公會於9月2日接獲藥師的通報，加利八里廠所出貨的實名制口罩混入中國製口罩。藥師公會全聯會感謝第一線的健保藥局藥師把關，才揪出這次口罩廠，以非醫用口罩混充實名制醫用口罩銷售。

食品藥物管理署指出，接獲新北市三重區藥師發現，收到來

自加利八里廠出貨之實名制口罩一箱共36包，其中1包附有安徽製等簡體字樣標籤，經新北市藥師公會通報食藥署。食藥署隨即透過政風處，會同台北市調查處及新北市政府衛生局漏夜赴加利八里廠查核，發現加利八里廠於8月間，輸入數批約337萬餘片非醫療用口罩，於廠內分裝改標以醫

療用名義混充醫療用銷售。

現場查獲有標示「平面型非醫用一次性防護口罩」(已印有該公司Carry mask鋼印)之大陸進口產品及相關進口報單，部分已分裝改標為該公司實名制醫用口罩成品(皆印有該公司Carry mask鋼印)。食藥署已依據藥事法命廠商即刻停工，相關庫存品停止出


貨，食藥署將持續清查該公司口罩產品流向，另相關內容檢調已介入偵辦。

食藥署指出，於販售口罩實名制1.0之藥局或衛生所購買到有「Carry mask」鋼印字樣之口罩，可自9月4日起11日，至具有販售口罩實名制1.0之藥局或衛生所進行換貨。

「混充」口罩回收後續處理流程

藥師公會全聯會提出「民眾換口罩請注意四點」，方便社區藥局藥師告知民眾。

1. 有問題的口罩，口罩本體右下角有「Carry mask」鋼印字樣。



如沒有或無法辨識正面鋼印標示之口罩，藥局或衛生所可不提供換貨作業。

2. 建議民眾至原購買地點進行換貨

如原購買地點已停止販售口罩實名制1.0，請至其他具有販售口罩實名制1.0之藥局或衛生所進行換貨。

3. 非屬實名制口罩請拿回原購買處退換

如為自由買賣的加利盒裝口罩，請拿回原購買處退換，必要時可尋求消保官的協助。

4. 多給第一線藥師支持鼓勵

實名制口罩的進貨不是藥局或衛生所自己能決定的，是政府透過郵局配發口罩，藥局或衛生所被動收貨，因此不能選擇要進哪個廠商的口罩。請不要責怪藥師，後續藥局及衛生所會繼續付出心力協助退換與檢查口罩。換口罩時，請多給第一線藥師支持與鼓勵。

藥師公會全聯會於9月3日公告「加利口罩換貨注意事項及流程」，以供各藥局協助辦理。(https://dpm.taiwan-pharma.org.tw/article/1724/)



藥局作業流程

109.9.4 12:15 更新

針對實名制印有「Carry mask」鋼印之成人口罩換貨說明：

- 換貨時間：109/9/4 (週五) - 109/9/11 (週五)。
- 主要分布在新北市 10 行政區(三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門)與宜蘭縣，少數分配於台北市。
- 建議民眾至原購買地點進行換貨。
- 針對新北市 10 行政區及宜蘭縣的配送方式量調整：9/4 一次配 3 天量、9/7 一次配 2 天量，後續視情況調整。請藥局不要拒收！
- VPN 系統登錄：
 - 增量進貨部分：系統自動帶入。
 - 扣庫：每天統一登錄扣除一次當日回收的瑕疵數量(選 999-其他，備註：加利)。
- 藥局請將回收口罩統一集中，由郵局於換貨時間截止後回收。

➤ 藥局作業流程：

A. 新北市(三重、新莊、蘆洲、五股、淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門) 10 區、宜蘭縣藥局：

- 請先檢查成人口罩上是否有「Carry mask」字樣鋼印，清點數量後，兌換同量成人口罩給民眾。
- 回收之口罩請統一集中，並記錄數量。
- 每晚於 VPN 系統一次登錄扣除當天回收之數量(選 999-其他，備註：加利)。
- 回收事件結束後，請將所有回收口罩打包，於外箱備註：「加利口罩、藥局名稱(含醫事機構代碼)、回收總數量。」並由郵局回收(時間再行通知)。

B. 前述區域以外藥局：

- 請先檢查成人口罩上是否有「Carry mask」字樣鋼印，清點數量後，兌換同量成人口罩給民眾。
- 回收之口罩請統一集中，並記錄數量。
- 每晚於 VPN 系統一次登錄扣除當天回收之數量(選 999-其他，備註：加利)。
- 回收事件結束後，請將所有回收口罩打包，於外箱備註：「加利口罩、藥局名稱(含醫事機構代碼)、回收總數量。」
- 新北市 10 區及宜蘭縣以外藥局接到「Carry mask」成人口罩請登記，後續將統一通知郵局回收。

登記網址：<https://reurl.cc/A8Kjrk>

(回收時間再行通知)

食藥署 社區整合照護輔導訪查 注意事項

◎文／苗栗縣記者顏群芳

食品藥物管理署今年度與藥師公會全聯會合作，推行「提升社區藥局專業服務品質及社區民眾正確用藥知能計畫」，全台共有十七個縣市參與此計畫。

為了解各縣市執行情況，於8月25日召開輔導訪查共識會議，商討訪查委員之工作項目、訪查辦法與相關注意事項。

此次計畫由各縣市遴選出兩至三位輔導藥師，輔導藥師的職責是針對新進藥師或新加入的藥局，至少需實地到現場進行一次

教學，指導藥師操作藥事照護管理系統，並督促藥師將服務紀錄輸入系統內，督導紀錄品質。

之前曾執行過的藥師，因具有系統操作相關經驗，所以輔導藥師只需審查其紀錄品質，是否合乎邏輯。假設個案目前用藥檔案有五項藥品，而個案不清楚其適應症的有三項藥品，藥師需針對這三項藥品，來做一完整的衛教說明，並登錄在系統內。若只登載一項藥品的教育內容，則為不完整的紀錄，需修正改善，方能符合邏輯，真正解決民眾的用

藥問題。

此次訪查期間因受疫情影響，比往年還晚，預計在9月16日至10月15日，一個月的時間內完成，每一縣市以訪查兩家新加入之藥局或藥師為原則，訪查委員是由全聯會代表及縣市代表組成。而該縣市輔導藥師不得訪查自己所輔導的藥局，訪查委員可在藥事照護管理系統中，隨機抽取受訪查藥局的社區式照護用藥整合服務的三項服務紀錄（目前用藥檔案、用藥配合度諮詢服務紀錄、判斷性服務紀錄）至少各一

份，評比其服務紀錄之完整性與品質，並給予評分。若是有紀錄不佳者，需與藥師解說紀錄品質需修改之處，並提醒在一週內修改完成，最晚在10月31日之前，將訪查紀錄表紙本寄回全聯會以供查核。

訪查委員在訪視之餘，聆聽受訪藥局提供此服務之相關心得、感想與建議，可做為下次計畫改善標的，以達到去蕪存菁的作用，讓此計畫內容能更加周全，嘉惠更多民眾的用藥安全。


自由買賣口罩 中彰投社區藥局買得到

◎文／彰化縣記者胡妙貞

隨著新冠肺炎疫情逐漸趨緩，政府逐步開放了口罩的管制措施，反觀國外的疫情，卻日趨嚴重。

人們的警戒心還在，總想囤些口罩，以備不時之需，同時也趁著政府的開放，想寄口單給遠在國外的親友，此口單的需求，雖沒疫情剛開始時的大排長龍，但想充份的買到需要的口單數量，卻還是相當困難。社區藥局每天為了應付詢問的民眾，真是蠟燭兩頭燒，只好向公會反應，尋求解決之道。

社區藥局自2月6日開始實



←台灣優紙口罩公司與臺中市、臺中市新、南投縣及彰化縣藥師公會合作自由買賣口罩。

名制口單販賣，持續服務社會大眾，已超過六個月的時間。自6月1日政府開放口單自由買賣，口單工廠除必須繼續供應給政府徵收的數量，還要供給國外及之前所積欠的訂單。這讓第一線的社區藥局，遲遲無法取得自由買賣的口單，供應給需要的民眾。

幾經努力奔走協調，中部四個縣市藥師公會，特別與國家口單隊的台灣優紙口單公司，簽訂合作意向書，分批供貨自費口單三個月，給中彰投地區上百家的社區藥局，讓民眾可以在最熟悉的藥局，購買實名制口單外，也可以買到自由買賣的口單。

位在彰濱工業區的台灣優紙口單公司，為了服務在地鄉親，與臺中市、臺中市新、南投縣及彰化縣藥師公會合作，特別增加產線，捨棄外銷的機會，預計三個月提供240萬個口單。透過中彰投上百家的社區藥局，以平價的方式直接提供口單，滿足民眾的需求。

公會為求公平起見，開放社區藥局在網上自由登記，取前120家優先供應，就如預期的呈現了秒殺的現象，也讓許多藥局藥師向隅。四位理事長不忍讓藥師們失望，只好又風塵僕僕的找廠商協調，最後獲得了皆大歡喜的結果，感謝理事長們為會員的服務。

新冠肺炎期間的社區藥局實習開業式

◎文／藥師王明媛

臺北市藥師公會為了能夠讓學生可以在實習之前，了解藥師公會的組織架構和運作模式，及對社區藥局的經營模式與樣態，具備初步的了解，於7月29日舉辦社區藥局實習開業式，一併提出分享。

開業式時，講師表示，將平時藥學生在學校鮮少關注到醫藥議題與政策政令，結合原本已在課堂中修習過的藥事法與藥師法，舉證諸多實例。將法規或政令，對照社區藥局於經營時，所面臨的執行現狀和困難點。除了讓藥學生們在實習的過程中，不但知法、懂法，未來在職場上更能守法、善盡社會責任。另一方



↑台北市藥師公會於7月29日舉辦社區藥局實習開業式，各校負責教師與學生合影。

面，期許這些後起新秀，在體認現狀的同時，也能夠產生自我省思與發想，如何使藥師的未來走得更長遠、更寬廣。或許，年輕的思維會激盪出不同的火花。

開業式中，不僅說明目前臺灣醫藥政策與藥師執業環境的現況，同時也配合就業市場的數據，分析藥學系未來的職涯範疇與方向，讓學生在即將面臨的生

涯規劃，能思考如何將自己的興趣跟實務結合，或是選擇進修升學再深造。

社區藥局雖僅是藥師執業類別之一，因臺灣社區藥局的普遍性、可近性，加上廿多年來醫藥分業的推展，社會大眾對於藥師的認同與需求逐漸提升，藥師成為最親近民眾的第一線醫事人員。藥學生在必修的社區藥局

實習中，不但可以驗收考核自己已經學習過的臨床治療學與藥事照護的完整度，更可在現場與病患，直接面對面的溝通與衛教說明；另一方面，在社區藥局中陳列琳瑯滿目的OTC、保健食品、醫療器材、藥妝品，或是婦嬰用品等，藥學生也必須學習在銷售時，應具備的知識和技巧。雖說160個小時的實習時數並不算長，仍期望藥學生在初階的實習中，體會到社區藥局的藥師，除須具備藥學相關的專業知識外，管理一家社區藥局需具備的其他能力：如管理、財會、稅務、行銷、美編、陳列等在學校沒教的事。

（本文作者為臺北市藥師公會社區藥局委員會主委）

關於勞工請求權之消滅時效

◎文／藥師林素鳳

處理受僱藥師的勞資爭議調解實務中，常見藥師向雇主張應給付項目，有以下幾種：(一)自受僱至離職或解僱期間之短付工資，(二)延長工時及例休假日加班費，(三)特休未休工資，(四)未按月提繳或足額提繳勞工退休金，(五)勞工保險月投保薪資低報所短少給付的損失，(六)職業災害補償，(七)資遣費，(八)工資補償。

因多數受僱藥師不懂法律，致使長期無行使權利，導致請求權之效力減損或消滅的法律事實，此時效制度稱為「消滅時效」。簡單來說，消滅時效是一種法律上的「有效期限」。好比食物超過新鮮的保存期限、有效期限以後就不能食用，法律上的權利如果超過了「消滅時效」，就不能再主張或行使。大部分的雇主張聘法律顧問，因此在調解時，也會適時提出時效抗辯，主張對於已過期之部分

拒絕給付。

請求權設有時效，一方面是尊重法安定性，另一方面也提醒權利人及早行使權利，再者是保護社會大眾對事實狀態之信賴。勞動法上也有相關的請求權時效，比較有爭議的是資遣費的時效。本文將以受僱藥師常主張的權利，一併整理及說明這些債權的請求權消滅時效，如(表一)，請受僱藥師們留意，別讓自己的權利睡著了。

聲請人與對造雙方在調解會議攻防時，時效抗辯是對造極為重要的防禦武器，權利人長期在權利上睡眠，雖不能即認有拋棄權利之意思，但不值得再加以保護。故時效抗辯權一經主張，凡聲請人請求權逾法定消滅時效期間的部分，均會因無理由而被駁回。對身為對造的雇主張而言，此一抗辯權若經行使，可省下不少支出；對身為聲請人的受僱藥師而言，作者再三提醒受僱藥師千萬別讓權利睡著了，否則可請求之補償金額將會縮水。

表一 勞工各種請求權時效

編號	請求權	時效	條文依據	說明
1	工資	5年	民法第126條	工資為定期給付債權，消滅時效為5年。
2	加班費 平日、例休假	5年	民法第126條	臺灣高等法院96年度勞上字第22號民事判決指出加班費為提供勞務的對價，顯然具有薪資債權之性質，屬於按月給付之一部分，故加班費的給付請求權消滅時效亦為5年。
3	特休代金	5年	民法第126條	內政部(74)台內勞字第359959號函釋。臺灣新北地方法院106年度勞訴字第145號民事判決。
4	退休金	5年	勞工退休金條例第6條第1項 勞工退休金條例第31條 勞動基準法第58條	勞工退休金條例第31條規定：雇主未依本條例之規定按月提繳或足額提繳勞工退休金，致勞工受有損害者，勞工得向雇主請求損害賠償。前項請求權，自勞工離職時起，因5年間不行使而消滅。勞動基準法第58條第1項規定：勞工請領退休金之權利，自退休之次月起，因5年間不行使而消滅。
5	勞工保險領取給付	5年	勞工保險條例第30條	
6	職業災害補償	2年	勞動基準法第61條第1項	
7	資遣費 (有不同見解)	15年 5年	甲說：民法第125條 乙說：民法第126條	認為給付資遣費為一次給付性質的金錢債權，而非反覆發生的短期債權，應適用一般消滅時效期間15年。 資遣費性質與退休金相似，應適用短期消滅時效期間5年。
8	就業保險領取給付	2年	就業保險法第24條	

(製表人：林素鳳)

藥師設計「抽藥籤」 另類中藥用藥宣導

◎文／台中記者黃寶珠

在一場「青春舞敵、無毒有偶」反毒、反暴力、防治藥物濫用宣導活動上，臺中市藥師公會由中藥委員會團隊設計「抽藥籤」方式，來激發民眾參與的意願。團隊藉由道具，以輕鬆、有趣、無壓力的方式，讓親子一起參與，進而宣導中藥的用藥安全性。

有鑑於參與活動的對象有家長、小孩、老師、學生及一般民眾，又要符合活動主題「毒」與「藥」。中藥委員會主委李宗義與實習生上課時，談到最新時事

中藥中毒事件，學生很好奇市面上中藥藥籤百百種，有來自中醫師、赤腳仙、神明籤等。尤其神明籤是8、9年級生很少知道。藥師在教導實習生時也告知，過去醫療資源匱乏，藥籤是一種非常「生活化的醫療政策」，民眾透過擲筊求藥籤的方式，向神明表達病情，從中也得到醫療以外的心理支持。

由教導學生過程中激起無限靈感，設計一套大家覺得有趣，也為這場宣導活動帶入有意義的跨時代遊戲。

適逢八月爆發中藥禁藥砒砂

與鉛中毒事件，中藥委員會備妥資料，現場為民眾解說。在2005年禁用之前，早期農業時代，某些老藥方，如八寶散、驚風散等，老一輩用來緩解小孩哭鬧問題。

禁用之後，許多中藥廠已申請刪除原方砒砂成分。現在GMP藥廠嚴格把關，沒有重金屬問題，請民眾有病看醫生、用藥找藥師。

→中市藥師公會設計以抽藥籤方式，進行中藥用藥宣導，激發民眾參與反毒的意願。



南瀛藥師公會健走推廣 打造健康生活

◎文／台南記者林秀鈴

為建立台南市南瀛藥師成員身體活動的習慣，並帶動台南市民眾運動風氣，打造健康生活，台南市政府衛生局委託南瀛藥師公會舉辦三場健走推廣活動。

世界衛生組織將缺乏身體活動與不適當飲食列為造成非傳染性疾病的兩大主要因素，並將缺

乏身體活動，直接視為心臟血管疾病的主要危險因子，健走是最容易執行，且適合於各年齡層的運動項目，各種研究顯示，健走對三高控制有幫助，亦可預防糖尿病與心血管疾病風險。

健走推廣活動訂在8月23、30日及9月6日，分別於虎頭埤、南瀛綠都心公園及鹽水區親水公園

舉行。第一場健走活動於8月23日在虎頭埤風景區舉辦。

當日上午有民眾百人熱情參與，順著四公里長的環埤道路健走。區內種滿許多種類的樹木，自然的浸潤在芬多精林中，呼吸著新鮮空氣，走累了還可到涼亭休息，看著天空雲彩。湖邊景物與湖中倒影形成的景象，彷彿一

幅畫，置身其中，讓人格外放鬆心情。

期望透過健走推廣活動，讓大家能夠建立動態生活，養成規律運動好習慣，以預防三高，降低糖尿病及心血管疾病風險，打造健康生活城。



新制藥師國考滿兩年 回顧與影響

◎文／藥師張基元

藥師國考是每位藥學系學子畢業後，首先要面對的挑戰，擁有這張極其實貴且必要的證書，才能合法執業當藥師。

新舊制國考

以往舊制藥師國考六大專業科目一併在同一天應試，六大科包括：藥理學/藥物化學、藥物分析/生藥學(含中藥學)、藥劑學/生物藥劑、調劑學/臨床藥學、藥物治療學、藥事行政與法規，總分達到360分，即每科平均60分(沒有一科0分)，方能通過國考。

自103年7月起，開始實施兩階段(新制國考)，藥學系考生若已修畢前三大科的所有學分，藥理、藥化、藥分、生藥學(含中藥學)、藥劑學、生物藥劑，即可參加第一階段考試〔後註為藥師(一)〕，各校大概都是大三暑假就可以參加藥師(一)考試，通過第一階段後，藥學系畢業取得畢業證書後，才能應考第二階段(後三大科)〔後註為藥師(二)〕，第二階段通過後即取得藥師資格。因應目前全台灣藥學系所年制為四年制至六年制的不同，新舊制藥師國考自103年起兩者併行，為期過渡兩年，考生選擇其一做報考，從107年7月1日起，全面實施兩階段(新制)國考，至今新制國考期滿兩年。

歷年統計資料

歷年通過藥師國考取得藥師資格的人數，每年總數約為1000名，103~106年新舊制併行期間，通過總數也落在923~1014名之間，自107年起，全面實行新制國考通過總數驟降為575名，108年

總數上升至866名(圖一)。驟降將近五成可能原因為部分藥學系修業年限延長，通過藥師(一)者須待畢業後才能考藥師(二)，再者，應屆畢業未考取者失去了舊制的選項，舊制有後三科臨床科目，有實習經驗，相較容易準備且容易拿分，可以補足前三科基礎學理的不足，舊制通過即可獲得藥師資格，新制考過藥師(一)後，最快要等半年後才能考藥師(二)，時程上會有些耽擱。

根據(表一)各年度兩次國考中各項細部通過率來統計，舊制通過率平均為33.9%，其中每年七月份(畢業潮)通過率較二月份國考提高約15.75%，除報考人數較多外，應屆畢業一定要考上的意志力非常強大，也剛臨床實習結束，基礎、臨床技能都是備考巔峰狀態，故每年有此趨勢。


另外，藥師(一)七月份通過率較二月份國考也提高約3.82%，整體平均通過率落在30%，在通過藥師(一)後，藥師(二)通過率幾乎接近100%，因此只要通過藥師(一)的窄門，基本上在校生就是在學校等畢業，約花一個月左右讀藥師(二)備考內容，基本上都能順利通過。

將103~106年度新舊制過渡時期取得藥師資格占比做歸納，103~105年透過舊制取得藥師資格的總數約有800~900名，相比於新制佔該年的100%、77.2%、75.4%，一路降至106年度44.8%，這四年期間，新制的考取占比略趨增加，到了全面新制的前一年已經過半(55.2%)，間接證明越來越高比例藥學系學生，已清楚明白藥師考照的規則。在學期間妥善安排，主攻熟悉難度高的藥師(一)備考


表一 各年度兩次專技人員考試及格率

年度	103		104		105		106		107		108		109
	103-1	103-2	104-1	104-2	105-1	105-2	106-1	106-2	107-1	107-2	108-1	108-2	109-1
藥師	19.37%	46.64%	22.92%	38.86%	30.95%	44.23%	24.27%	30.16%	-	-	-	-	-
人數	173/1100	750/1799	193/1015	527/1528	241/992	579/1486	166/857	288/1104	-	-	-	-	-
藥師(一)	-	29.47%	25.66%	29.17%	30.09%	43.34%	40.27%	44.58%	31.51%	27.59%	28.05%	30.02%	36.72%
人數	-	117/441	116/476	133/506	198/702	374/932	298/786	469/1159	265/882	506/2043	416/1677	559/2107	546/1712
藥師(二)	-	-	100%	99.01%	100%	99.61%	96.77%	100%	100%	98.93%	98.59%	98.51%	88.97%
人數	-	-	13/13	200/202	13/13	255/256	30/33	530/531	20/20	555/562	140/142	736/738	121/137

(紅字為該年度及格率最高者，藍字為該年度最多人數取得藥師資格者)



圖一 歷年藥師國考及格總人數



圖二 103~106年度透過新舊制取得藥師資格占比

內容，提早準備，平均在畢業前，能有至少兩次機會參加考試，通過後，畢業時僅須考後三科，分散壓力且藥師(二)通過比例非常高。

國考是藥學系必經的挑戰，現行的新制(兩階段)，不比以往可以靠法規、臨床科目拉高分數，藥師(一)全為基礎學理科目，要達到及格有一定難度，盡早開始規劃，早日通過，就能分散日後實習期間的課業壓力，在大學期間，可以訓練有效運用時間，達到最大學習成效。換個角度想，台灣需要

怎樣的藥師？會考試的藥師？還是會臨床服務病人的藥師？此測驗固然是重要檢定的一環，在歐美國家藥師國考紙筆測驗，現在都是以臨床為主體考核，設計臨床情境，可能是多重用藥、交互作用、疑義處方、病人衛教等，去審視藥師是否在臨床用藥上能給予專業的建議。其餘如藥師(一)基礎的科目占比不多，除此之外，也需通過官方OSCE考試，才算是合格的藥師。目前的藥師國考優缺點，值得在未來藥師教育規劃上，更深入討論。

美FDA准首款痤瘡治療新藥

◎文／藥師黃永成

美國食品藥物管理局(FDA) 8月27日批准義大利Cassiopea藥廠的痤瘡治療藥物Winlevi (clascoterone cream 1%)，其為痤瘡治療領域中，近40年來，FDA批准的第一項全新療法機制，該藥將用於12歲以上痤瘡族群的治療。

痤瘡是一種具有多重因子的皮膚病變，主要受四種不同途徑

的影響，包括：過量油脂(皮脂)生成、毛孔堵塞(過度角質化)、細菌生長(C. acnes)和發炎。雄性激素可能造成皮脂增加與發炎反應，Winlevi是一種局部使用的雄性激素受體抑制劑，可滲透皮膚，到達皮脂腺和毛囊內的雄激素接受體，阻斷痤瘡病程的發生。在關鍵的臨床試驗結果顯示，可成功治療及減少痤瘡病變，每天使用兩次耐受性良好，

常見的局部皮膚反應是輕微紅斑。如果出現搔癢、治療、皮膚發紅或脫皮，需中止或減少Winlevi的使用頻率。

Cassiopea執行長Diana Harbort表示，痤瘡在美國影響了大約5000萬人，近四十年來，在該領域還沒有一種新的作用機制，Winlevi是首創的局部性治療藥物，不論對男性或女性，都能藉由調控雄性激素的方式達到療效，預

計將於2021年初在美國上市。(本文作者為台大醫院雲林分院藥劑部藥師)

- 參考資料：
1. <https://www.fiercepharma.com/pharma/cassiopea-scores-fda-approval-for-winlevi-first-novel-acne-med-decades>
 2. <https://www.cosmopharma.com/news-and-media/press-releases-and-company-news/2020/200827>

實名制口罩之路 藥師有感

◎文／藥師張光是

「早安、辛苦、歡迎大家」、「戴口罩、勤洗手、保持距離」及「大家都是防疫戰士」簡潔宏亮地向排隊民眾打聲招呼。開賣前半小時，筆者為了安撫民眾焦躁惶恐的心，提供消毒酒精、口罩樣品及說明衛教標語等給民眾，現場備有座椅、茶水及洗手間。

2月6日實施實名制口罩代售，筆者的藥局每週一至六上午八點半開賣，清晨六點半就有民眾趕來排隊，非常辛苦。對於防疫物資的分配上，筆者首先是節省自用口罩，送給買不到又急需用的民眾防疫；防疫酒精則依照商家、大樓、幼兒園、家庭及個人

緩急依序發售；另外，酒精棉片缺貨，拆盒分裝，免費分送給需要施打胰島素的病患度過難關。

新冠肺炎疫情肆虐，國家災難當前，全聯會搭建社區健保藥局實名制口罩代售平台，這難得的公益機會，藥師除發揮專業外，亦能為國家社會盡一份力量，公私兼顧，感到十分快樂與滿足。

代售實名制口罩，是一件無本多利的生意。疫情期間百業蕭條，唯健保藥局門庭若市，認識社區藥師的角色和功能，是一次空前無價的廣告宣傳，其效果影響深遠。最豐富的收益是賺得全民的健康和平安，獲得政府和全

民的認同和稱讚，名留防疫史。

回溯民國92年4月配合衛生署落實第二階段醫藥分業。台中市和台南市分別與台中榮民醫院及成功大學附屬醫院推動慢性處方箋的成功經驗後，台北市藥師公會成立「慢性處方箋推動小組」，筆者忝為成員之一，參加公會與台北市衛生局合作，推動北市立醫院各院區慢性病處方箋釋出計畫。

「社區藥局是藥師的根，應具有媽媽般的智慧和關懷，提供貼心、方便、專業、有問必答之服務，是活的藥品手冊，值得信賴的家庭藥師。」前理事長連瑞猛懇切地說道，「接受慢箋調劑處方和執行藥事照護，務必做到一張

處方箋都不流回醫院。民眾從認識、信賴到接納，醫藥分業才能成功。」此一經典訓詞，如暮鼓晨鐘，深深打動每位成員的心。遴選標竿藥局，組成「台北市藥師公會慢箋服務團隊旗艦健保藥局」支援藥師夥伴。

此次疫情，健保藥局再度發揮功能，不讓一張處方箋流回醫院，順利度過調劑缺藥的難關。連瑞猛的訓詞言猶在耳，傳遞給每位堅守崗位、辛勤的社區藥師，善待和擁抱民眾。實名制口罩代售的路上，將沒有困難險阻，不再披荊斬棘，共同迎接普世價值的醫藥分業，邁進康莊大道。

醫院藥師新鮮人 遇到新冠肺炎震撼

◎文／藥師李宥菁¹、林岱盈²

從年初到現在，全球仍籠罩在新冠肺炎疫情下，引起全世界的恐慌，有了2003年SARS的前車之鑑，衛福部遂率先成立中央流行疫情指揮中心，每天召開記者會，詳細說明每名案例及相關疫調，為了大眾福祉不眠不休，使人民恐慌度降低不少。

行政院超前部署添購製造口罩的設備，邀請民間企業加入國家隊，整合原料、製造乃至下游的販售，使國內口罩不虞匱乏。除了政府單位，民眾也養成勤洗手、戴口罩的習慣，保持社交距離，落實自主健康管理，入境者則遵守居家檢疫及隔離相關規定，歷經數月終於迎來後疫情新生活。

身為藥師，執業環境也有些

變化。在醫院，為降低交叉感染的風險，提供臨時性戶外發藥區；在醫院門口設立量體溫、刷健保卡、詢問TOCC等層層關卡，讓第一線醫療人員有保障。在藥局，人人確實量體溫、戴口罩、勤洗手，午餐改為梅花座，「你邊緣，我邊緣，大家都安全」不在用餐時間交談，減少口沫傳播的機會；不論住院或辦公室都設立隔板，發藥櫃檯也裝上了厚厚的玻璃，在衛教病人的同時也保護自己；除此之外，公用的鍵盤也包上保鮮膜，時常更換不讓病菌殘留。在防疫之餘，同仁們發揮創意，響應「We stay at work for you. You stay at home for us」的舉牌活動，拍照後標語佈置在住院藥局，讓冷冰冰的牆壁多了幾分色彩；學長和學姊更是跳起"Any Song"洗手

舞，增添不少樂趣。防疫期間，部分同事曾收到細胞簡訊，內心萬分恐懼，害怕自己是否染疫，深怕將病毒傳染給家人而放假不敢回家。透過防疫復原力，同事間小心翼翼的遵守防護措施但不恐慌，醫院長官用心規劃進出動線，部內積極公告防護措施，讓員工有個安全和安心的工作環境。

每天新聞報導，皆是各國不斷攀升的確診人數和死亡人數，醫療器材短缺，糧食生活用品不足，看得人心惶惶。應保持冷靜的心，做好自身衛生防護措施，避免群聚活動。少了與朋友們的聚會卻增加家人的相處，環境因人類活動減少，再次得到喘息和修復，空氣變清新，海水變清澈，這應該算是因禍得福的小確幸吧，期待疫情盡快平息。



↑醫院藥局針對新冠肺炎的因應措施。

(本文作者為義大醫院藥師¹、義大癌治療醫院藥師²)

彰化縣六福村自強活動 藥師親子同樂

◎文／彰化縣記者黃鈴貴

彰化縣藥師公會於8月23日舉辦109年度自強活動，地點是新竹縣關西鎮的六福村主題樂園。

六福村有四大異國風情主題村，包括：阿拉伯皇宮、南太平洋、美國大西部、非洲部落等，還有夏日才開放的六福水樂園，但今年因疫情關係，沒有開放。

離園前，在中央魔術噴泉，觀賞到令人驚艷的達努冰霧派



↑彰化縣藥師公會於8月23日舉辦109年度自強活動，幹部與會員親子同樂。

對，全場水花、冰霧、碎冰等，真是透心涼，再加上活力十足的

振奮音樂、主持人熱情的帶領，全場嗨翻了。

因疫情要保持安全距離，再加上報復性旅遊、振興券的各種優待，因此每種活動都大排長龍。大家為了不虛此行，隊伍再長都排，由於是適合小孩、成人、老人的行程，所以大家都能盡興的出遊，一掃疫情帶來的沉悶。

用完豐盛的晚餐後，大家在依依不捨的氛圍中，互道珍重再見，期待下次的再相聚。

中藥學堂

「取象比類~以皮治皮」 的中藥材—白鮮皮⁽³⁾

◎文/何永奕

功效與主治

由於白鮮皮性苦味寒，苦能燥濕，寒能清熱，故具清熱燥濕、瀉火、祛風解毒的功效。歷代本草均記載白鮮皮的功效及主治，如《本經》提到白鮮皮「主頭風、黃疸、咳逆、淋瀝、女子陰中腫痛、濕痺死肌、不可屈伸、起止、行步」。《藥性論》也談到白鮮皮「治一切熱毒風，惡風，風瘡、疥癬赤爛等；主解熱黃、酒黃、急黃、穀黃、勞黃」等。像是《兵部手集方》所載的治療肺嗽。而《日華子本草》則有白鮮皮可通關節，利九竅及血脈，並一切風痺筋骨弱乏，通小腸水氣，天行時疾，頭痛眼疼等的描述。《本草原始》則記載治一切疥癬、諸瘡熱毒。而當代的中藥大辭典及2020版的中國藥典，也歸納白鮮皮在內服用於濕熱內蘊或濕邪化熱的症候，如心煩口苦、小便短赤、泄瀉、痢疾、黃疸、關節腫痛、耳腫疼痛、流膿等病症。外用於濕疹、疥癬、皮膚瘙癢，肌膚潰爛，黃水淋漓等症。^{6、7、8}

用法用量

據《中華本草》記載，內服：煎湯，6~15g；或入丸、散。外用：適量，煎水洗或研末敷。《中國藥典》則是4.5~9g；外用適量，煎湯洗或研粉敷。而《台灣中藥典》用量則是在5~10g之間。^{5、6、8}

用藥禁忌

據中藥大辭典所載，《本草經集注》：惡蠓蛸、桔梗、茯苓、葶藶。加上白鮮皮性寒味苦，故脾胃虛寒者慎用。如《本草經疏》：下部虛寒之人，雖有濕證勿用。所以如須使用，亦應配伍養陰或益胃藥同用。⁷

臨床應用與配伍

白鮮皮是一味臨床上常

用中藥，觀各家臨床醫案，不外乎以其治療濕熱瘡毒、風疹瘙癢之類的外科皮膚疾患。在抗發炎方面，現代研究發現白鮮鹼(Dictamnine)是白鮮皮生物鹼中的主要有效成分，具有抗真菌的作用。如治療足癬、扁平疣、皮膚瘙癢、蕁麻疹、濕疹等皮膚病，具有良好的抗過敏作用、止癢的作用。然而白鮮皮非僅只於治療皮膚疾患，在治療多種內科雜病、像是黃疸、急慢性肝炎、心血管疾病有一定療效與價值。在婦科方面，常以燻洗或坐浴的方法治療常見的外陰及陰道炎症。在小兒哮喘上，正如清代醫家張隱庵提到白鮮皮能治風熱之證，且能益肺而止咳逆，臨床上治療外感咳嗽時只要有熱象者，多用白鮮皮以祛風清熱，宣降肺氣，無論成人還是小兒均可遣用。成人每日用量20g，小兒酌減。白鮮皮還用於治療銀屑病、膿皰瘡、風熱瘡毒、急慢性黃疸、皮膚化膿性潰瘍、結核性膿胸和晚期肺癌。此外，白鮮皮亦有利尿解毒降濁之功，凡腎炎之水腫、蛋白尿夾有風邪者和由腎炎進展所致腎衰而出現血中肌酸酐、尿素氮升高或因其侵犯肌表面而皮膚瘙癢屬濁毒內蘊者，可配伍蟬蛻來增強白鮮皮疏風解毒，利尿降濁之力。由於白鮮皮善於清熱燥濕，可治濕熱蘊蒸之黃疸、尿赤，常配伍茵陳、梔子等藥，如《聖濟總錄》所載之茵陳湯或《沈氏尊生書》之白鮮皮湯等。在濕熱瘡毒、肌膚潰爛、黃水淋漓的治療，可配伍蒼朮、苦參、連翹等藥；治濕疹、風疹、疥癬瘡癩，又常配伍苦參、防風、地膚子等藥，煎湯內服或外洗。白鮮皮也能祛風通痺，所以用來治風濕熱痺，關節紅腫熱痛，常配伍蒼朮、黃柏、薏苡仁等藥。^{7、9、10}

(待續)

(本文作者為中國醫藥大學附設醫院藥劑部中藥科藥師)

臨床藥學大觀園

《用藥之道》

Respimat (舒沛噴) 緩釋型氣霧吸入劑用藥指導 (e.g. Spiriva[®]、Spiolto[®]、Striverdi[®]) (下)

◎文/呂宛靜

注意事項

* 此藥物用於維持性治療，不得用於急救治療或緩解急性症狀。

何時該換吸入器：

* 當劑量顯示窗紅色指針進入紅色區域，表示剩7天藥量，應盡快回診，請醫師開立新的吸入器；到達紅色區域頂端表示藥已用完，透明底座將無法再旋轉。

清潔與貯存：

* 每週用濕布或濕紙巾清潔口含器及口含器的金屬部分，保存在室溫乾燥處。

可能副作用及處理方式

* 長效型抗膽鹼激性成分(tiotropium)：較常見副作用為口乾、咽喉炎、咳嗽、頭暈、失眠、視力模糊、腸胃不適、泌尿道感染、關節腫大、心悸。狹角性青光眼、攝護腺肥大、尿滯留患者，使用上更需小心，有惡化徵兆請立即向醫療人員諮詢。

* 長效型β2感受體刺激劑成分(olodaterol)：較常見副作用為鼻咽炎、頭痛、暈眩、皮疹、關節痛、顫抖；這些反應多屬暫時性，通常隨著繼續治療而減少。其他可能的副作用有心悸、高血壓、低血鉀症、高血糖症、反常性支氣管痙攣，若發生請立即就醫。有心血管疾病、痙攣疾病或甲狀腺毒症等患者，使用上更需小心。

* 用藥後如有任何其他不適症狀，或疾病症狀未改善，請與醫師或藥師聯繫，並儘快就醫。

其它叮嚀

* 若忘了服藥，應想起時立即補服。但如果已接近下次服藥的時間，則不要補服，只要服用下一次的劑量即可，不要一次服用雙倍的藥量！
* 用藥前應諮詢醫療專業人員，確保使用方式正確，了解可能發生之副作用，以有效發揮治療效果。
(全文完)

參考資料

- * 臺北榮總藥學部藥教單張
- * Spiriva, Striverdi, Spiolto 仿單
- * Lexicomp Online, Lexi-Drugs Multinational Online, Hudson, Ohio: Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc.; 2019. Accessed June 25, 2019.
- * Micromedex[®] (electronic version). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: <http://www.micromedexsolutions.com/>. Accessed June 25, 2019.
- * Micromedex[®] (electronic version). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: <http://www.micromedexsolutions.com/>. Accessed March 31, 2020.

(本文作者為臺北榮民總醫院藥學部藥師/美國愛荷華大學臨床藥學碩士)

本專欄為藥教資訊，供執業藥師共享專業詳盡之藥教資源，可作為病人書面指導單張使用。

特種場域反毒宣導 凸顯藥師責任重大

◎文／藥師葉皇君

身為藥師，給自己的期許是守護每位民眾的用藥安全，在醫院及社區鄰里等平穩且溫馨的環境中提供自己的專業，直到有次接觸了特種場域反毒宣導，覺得身為藥師肩負的用藥安全使命，原來守護的範圍應該要更廣、責任更為重大。

「特種場域反毒宣導」，特種兩個字很容易讓人想入非非，真正去執行這項業務時，才知道原來藥師做的是一件很有意義的事。特種場域宣導的執行時間是深夜的10點至凌晨2點，這是一般人已熟睡的時間，宣導的對象是場域的從業人員，地點也相對出入複雜的場所如夜店、酒店、小吃店等，這次的故事就發生在一間的小吃店。

午夜的12點多，正是小吃店裡燈紅酒綠客人最多的時候，藥師與警察的到來，讓店裡的氣氛為之凍結。警察先生將從業人員集合，這間店裡的從業人員，幾乎都是以外籍配偶身分

來台，他們在故鄉可能從未有機會接觸到反毒相關的知識，來到台灣很容易被人引誘或是出於好奇而使用毒品。

反毒宣導進行到一半時，狀況發生了，現場真的發現了K他命，因此宣導停止，由警察開始進行調查，可想而知，沒有人承認誰是持有人，最後由保一總隊的專車，將整間店的人帶去檢驗。後來與警察先生的閒聊中得知，此地區討生活的人，其背後可能都有點故事，賺的也是辛苦錢，如果染上毒品，賺的錢幾乎都用在買毒上，生活反而過得更辛苦；身體也因為毒品的摧殘越發憔悴；更有可能為了買毒，而衍生強盜或偷竊的問題，就此走上不歸路。

所以在此之後的特種場域反毒宣導，筆者開始著重宣導：生活可能有很多不如意，但雨過總會天晴，若染上毒癮，注定會是悲劇的觀念。

人生不如意事十常八九，請相信堅持到底就是勝利，應有正確的宣洩情緒的管道，如果

你或是你知道朋友正受毒品的危害，請勇敢地拿起電話撥打0800-770-885（請請你、幫幫我）專線，一起努力將人生導回正軌，一起反毒一起阻止悲劇發生。

（本為作者為台北市立聯合醫院中興院區藥劑科藥師）

品名	原價	品名	原價	品名	原價
止痛藥	2200元	補腦	2000元	卡他林	1500元
感冒藥	2800元	紅糖	1300元	康寧子膠囊	1100元
高麗山藥	2800元	CH	600元	依特西(注射劑)	2000元
康寧子膠囊	1800元	紅花子	1500元	康寧子膠囊	850元
康寧子膠囊	2800元	康寧子膠囊	2800元	康寧子膠囊	4000元
康寧子膠囊(KING)	1500元	康寧子膠囊	2300元	HCA康寧子	1000元
補腦	5000元	紅花子	2000元	補腦	1100元
依特西(注射劑)	1100元	康寧子膠囊	2000元	依特西(注射劑)	1800元
依特西(注射劑)	4500元	補腦	800元	依特西(注射劑)	1500元
依特西(注射劑)	1500元	康寧子膠囊	1200元	依特西(注射劑)	800元

買一送一 送完為止

限量發行 (贈送107年合訂本)

藥師週刊108年合訂本 每本售價1000元

請速郵政劃撥 19614351 戶名：社團法人中華民國藥師公會全國聯合會

藥師週刊電子報 免費提供藥師閱讀

【本刊訊】藥師週刊除發行印刷紙本外，亦有免費電子報提供藥師閱讀，歡迎全國藥師訂閱。訂閱方式：(1) 請將您e-mail信箱、姓名、連絡電話，傳至pharmist@seed.net.tw並註明「訂閱藥師週刊電子報」。(2) 可在TPIP平台訂閱，如QR code之步驟。

翻轉食藥觀念 「破解錯誤用藥迷思」

攜手推廣醫藥教育

用藥有疑問，詢問藥師最專業！！但身旁沒有藥師可隨時提供諮詢時，該怎麼辦？就讓『KingNet國家網路醫藥的食藥專頁』，為您解惑！

KingNet國家網路醫藥以探索藥食之道，宣導用藥安全，提升民眾食藥知識出發，特別與「中華民國藥師公會全國聯合會」攜手合作，打造線上用藥安全衛教服務，以專業卻易懂的文字，提供各式用藥知識。

當您對於藥物、保健品等有使用疑慮，不妨進入KingNet國家網路醫藥，搜尋欲知悉的用藥知識指導、保健品諮詢等文章，都可以獲得最佳解答，共同守護您與您的家人健康！

做為您的健康管理計畫好夥伴，我們提供專業藥師之衛教文章，杜絕錯誤新聞的反覆傳遞。藉由報導文章，使藥事服務能深入至台灣的每個角落，讓你能隨時隨地獲取醫藥知識，不再對食藥文化一知半解。兩方之所以決定攜手合作，即是有感於隨著醫療發展，藥師所扮演的角色越顯重要，必須導正民眾對於藥師僅是執行處方調劑的錯誤觀念，希望眾人更能知曉藥師於醫療上的重要性，提升對於藥師的肯定與信任。

讓民眾更知悉，有任何用藥問題，請善用周邊的社區藥局，尋求藥師諮詢，減少重複用藥，確保用藥安全與正確藥物儲存；隨著高齡社會來臨，社區藥局更扮演銀髮族用藥守護者，及慢性疾病衛教傳播者，為「在地老化」盡一份心力。

食藥專頁QR立即掃！

1462位醫護人員/ 共75個科別/ 6萬多筆藥品資訊

醫事人員換照 今年更新可展延半年 請善用TPIP網路繼續教育

- 因應新冠肺炎疫情期間，藥師會員無法參加實體課程，導致執業執照無法如期更新之情事。衛生福利部已函文通知，各類醫事人員執業執照期限於109年12月31日前屆滿須更新者，如因於期限內無法取得足夠繼續教育積分，統一逕予展延6個月。

全聯會建議藥師會員防疫期間，可改由「網路繼續教育」及「雜誌通訊課程」方式修習積分（依據「醫事人員執業登記及繼續教育辦法」第14條規定，積分採認上限各別可達60點），全聯會提供課程連結如下，請參考QRcode進行課程，未來也將加強網路繼續教育辦理，請藥師會員善加利用：

「網路繼續教育」：目前提供40點積分（專業28點、品質8點、倫理2點、法規2點）<https://taiwan-pharma.formosoft.com>

「雜誌通訊課程」：藥學雜誌143冊提供6點積分（專業4點、倫理2點）<https://www.taiwan-pharma.org.tw/cedutst/edutst.php>

積分於課程完成日之次月10號統一上傳至衛福部積分管理系統。

小啟：本刊第2179期「黃金舜 榮獲2020年FAPA石館獎」一文，內容誤植，更正：在臺灣藥學會理事長黃耀斌推薦下。

大樹藥局

今周刊發表 台灣百大上市櫃生技公司

社區藥局經營的第二專長



大樹藥職人

徵

- 藥師
- 儲備幹部
- 儲備店長



提供累積2年
調劑資歷、
藥師專業舞台

一展長才

多元職涯學習與
快速晉升發展



歡迎應屆藥學系藥師夥伴加入大樹連鎖藥局

詳細資訊請上104人力銀行網站查詢或e-mail履歷至gt0986@greentree.com.tw林專員
(或來電：03-4333123分機298/355)

集眾之智·創眾之制·集眾之力·創眾之利



隨心所御 讓愛持久

Dapoxetine 核准用於治療早發性射精之口服藥品

御久膜衣錠30毫克

- ◆ 併服Tadalafil (治療勃起功能障礙) 不會影響其藥物動力學 [2]
- ◆ 性行為前1-3小時服用, 可與食物併服 [2]
- ◆ 服用後24小時快速排出體外 [2]



御久膜衣錠30毫克 H-Dapoxetine F.C. Tablets 30mg 衛部藥製字第059806號 北市衛藥廣字第109070101號
 【主成分】Dapoxetine Hydrochloride 33.6 mg (e.g. Dapoxetine 30mg)
 【適應症】Dapoxetine 用於治療年齡18-64歲且符合下列所有條件的早發性射精男性：1.陰道內射精潛伏時間短於2分鐘。2.難以控制射精，在性行為插入之前，當時或不久後經過輕微刺激，發生持續或復發性射精。3.因為早發性射精而導致病人明顯沮喪。【用法用量】【注意事項】詳閱說明書。【製造廠】的克製藥股份有限公司

Reference 2. 御久膜衣錠仿單。



藥商：健維生技有限公司

免付費服務專線：0800-004-000

H-Dapoxetine® 御久膜衣錠 重要資訊

衛生福利部食品藥物管理署已核准 H-Dapoxetine® 御久膜衣錠30mg (Dapoxetine) (治療18-64歲早發性射精男性之速效型SSRI類型藥品)，用以治療「年齡18-64歲且符合下列所有條件的早發性射精男性：1. 陰道內射精潛伏時間短於兩分鐘。2. 難以控制射精，在性行為插入之前，當時或不久後經過輕微刺激，發生持續或復發性射精。3. 因為早發性射精而導致病人明顯沮喪。」本公司僅以此信函通知您，關於 H-Dapoxetine 御久膜衣錠30mg (Dapoxetine)的重要安全資訊。

衛生福利部食品藥物管理署規定必須針對H-Dapoxetine®進行風險評估管控計劃(REMS)，以確保此藥物的效益超越其潛在風險。

服用H-Dapoxetine® 御久膜衣錠30mg (Dapoxetine) 的風險

血管迷走神經性昏厥

1. 應告知病人適當補充水分的重要，以及如何分辨前驅徵候和症狀，以減低因為失去意識發生倒地而引起嚴重傷害。
2. H-Dapoxetine® 應口服使用。錠劑應整粒吞服以防苦味，建議服用錠劑時至少併服一杯水。
3. 根據臨床試驗資料，服用本品可能導致血管迷走神經性昏厥，可能之前驅症狀 (Prodromal symptoms) 如 嘔吐、頭暈眩及頭昏感(light headedness)、心悸、無力、混淆及發汗。
4. 如果病人發現任何可能前驅症狀，應立刻躺下保持頭部低於身體其他部位，或是坐下來將頭垂在雙膝之間，直到症狀消失。
5. 病人應小心避免駕駛或操作危險機械。
6. 病人服用本藥品時應避免與酒精併服，以避免增加其不良反應之發生。

選擇合適的病患

1. H-Dapoxetine® 不應使用於18歲以下的青少年
2. 禁止同時與強效CYP2D6抑制劑、強效CYP3A4抑制劑併用。
3. 對H-Dapoxetine®或其任何成分過敏。
4. 禁止用於有以下顯著的病理性心血管疾病的病人：心臟衰竭、心律傳導異常、顯著的缺血性心臟疾病、顯著的心瓣膜疾病。
5. 中度與重度肝功能不全者。

用藥安全指引

用藥安全指引的內容包含了可用以幫助說明已知及可能之治療風險的資訊。隨函附有一份用藥安全指引。在首次投與藥物時或用藥安全指引的內容有明顯變更時，必須將H-Dapoxetine®用藥安全指引提供給接受H-Dapoxetine®治療的患者。

不良事件通報

欲通報使用H-Dapoxetine®患者的不良反應，請洽本公司藥品安全聯絡窗口：
 電子郵件：Hygicajessie@gmail.com聯絡專線：0800-004-000
 此信函未提供使用H-Dapoxetine®相關風險的完整資訊。關於風險的完整說明，請參閱仿單。如果您對於此信函之內容，或在H-Dapoxetine®使用上的安全性及效力方面有任何問題，請與本公司的醫療資訊部門聯絡。

健維生技有限公司 敬上