



第2253期 2022.03.14~03.20

藥師週刊

《每逢週一發行》
1960.4.30創刊

發行人/黃金舜 社長/蕭輔元 總編輯/翁青聖 執行秘書/劉瑞耀 記者/蔡秋鳳
發行所：中華民國藥師公會全國聯合會 社址：104台北市民權東路一段67號5樓
投稿 e-mail: pharmist@seed.net.tw 網址: http://www.taiwan-pharma.org.tw
電話：(02)2595-3856 傳真：(02)2599-1052 承印：益響實業有限公司(02)2389-0021
版權所有·本刊圖文非經同意不得轉載 行政院新聞局局版北市誌第323號 中華郵政北台字第888號執照登記為雜誌文寄

重點推薦 2版 嘉義縣改選 周志輝當選理事長 | 3版 藥有政治力說話才有力 南市鼓勵藥師參政 | 4版 疫情下 醫院領藥之轉變

「用藥安全路 藥師來照護」公益活動 6/26登場

藥師全聯會、藥劑生與西藥商公會共同召開籌備會



↑藥師公會全聯會於3月8日舉辦「用藥安全路藥師來照護園遊會第一次籌備會議」。

【本刊訊】「用藥安全路，藥師來照護」公益活動，是藥師公會全聯會與食藥署持續定期合作籌辦的大型活動，於103年與107年在自由廣場擴大舉辦，108年則至台中草悟道舉行，期能透過闖關以及抽獎活動，寓教於樂向民眾推廣衛教觀念，讓民眾更了解藥師的角色，獲得正確用藥知識。
今年的「用藥安全路，藥師來照護公益活動」預計6月26日週日在台北圓山花博公園舉辦。

理事長黃金舜表示，活動主題名稱自103年後沿用「用藥安全路」，就是要將藥師的專業形象深深的刻印在民眾心中，提升藥師的社會形象，另考量到假日人流與攤位數，首次移師至花博園區舉辦；除藥師公會全聯會外，也邀請藥劑生公會、西藥商公會、台北市藥師公會、新北市藥師公會以及桃園市藥師公會共同協辦，並於3月8日完成召開第一次籌備會議。

本次活動執行長由全聯會副秘書長邱建強擔任，邱建強表示，本次活動預計邀請總統、衛福部長、食藥署長以及民意代表一同共襄盛舉，向大眾宣傳用藥安全的重要理念。本次活動也以「家庭親子」作為宣傳的主要核心目標，希望邀請家長、小朋友在假日閒暇之餘，透過親子同樂，用趣味性的方式建立日常生活中正確的藥物使用觀念。
在過去的公益活動中，自然

也少不了到藥師的身影，藥師除了進行慢性病連續處方箋宣導、戒菸宣導、用藥安全諮詢、輕微症狀自我藥療、廢棄藥品處理等，也致力於宣傳藥師業務，為民眾解決相關用藥問題。今年當然也不例外，做好萬全準備提供更精采、更有趣的活動內容。
黃金舜勉勵各小組，因時間緊迫，規畫、招商等企劃都須盡快完成，屆時也歡迎全國藥師朋友與民眾踴躍參與。

食藥署公告回收「可使保朗膠囊」共五批號

【本刊訊】用於緩解膽道疾病所引起的痙攣性症狀「可使保朗膠囊」，因藥品於持續性安定性試驗之溶離結果未能符合規格，食品藥物管理署於3月9日公告回收120萬粒藥品。
「可使保朗膠囊」主成分為Flopropione，主要用於緩解膽道疾病（膽石症、膽囊炎、膽管炎、膽切除後遺症等）以及胰臟炎所引起的痙攣性症狀。本次廠商主動通報部分批號藥品之溶離結果未能符合規格後，食藥署即迅速啟動回收機制，此外，食藥署已要求廠



商應於3月24日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。該回收藥品的許

可證為衛署藥製字第005954號，回收批號為98A08T、98B09T、98C09T、98B08T、98A09T。
食藥署藥品組科長洪國登表示，「可使保朗膠囊」健保的年申報用量為180萬粒，由於藥品將屆效期，廠商亦已生產新批號產品，加上有其他成分藥品可供選擇，患者不致於缺藥，並再次提醒民眾若對用藥有疑慮，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。
藥品回收之資訊 <https://reurl.cc/5GNA9z>

點閱藥師週刊電子報即可參加抽獎

藥師週刊電子報鼓勵點閱獎勵辦法 **活動延長**
<https://dpm.taiwan-pharma.org.tw/article/2641/>

【本刊訊】為提升藥師週刊電子報點閱率，讓豐富內容傳給每位藥師，只要點閱電子報內容，就有機會獲得200元禮券兌換序號。
活動時間延長至111年3月（藥師週刊第2246-2255期），凡訂閱電子報的藥師會員並點閱內容，即可參加抽獎。活動期間週週抽獎，獎品將以e-mail寄送。

藥師週刊電子報訂閱方式：
(1) 請將您的e-mail信箱、姓名、連絡電話，傳至 pharmist@seed.net.tw 並註明「訂閱藥師週刊電子報」。
(2) 在TPi平台訂閱，如QR code之步驟。

嘉義縣改選 周志輝當選理事長

◎文／嘉義縣記者紀珮珊

嘉義縣藥師公會於3月6日召開第28屆第一次會員代表大會暨會員聯誼餐會，並改選理、監事，周志輝高票當選嘉義縣藥師公會第28屆理事長，將帶領理監事新團隊為會員服務。

嘉義縣長翁章梁、藥師公會全聯會理事長黃金舜、嘉義縣衛生局長趙紋華、食藥科長陳惠貞、全聯會常務理事廖玲巧、藥師公會各縣市理事長及貴賓蒞臨指導。

聯誼餐會有精彩的肚皮舞表演與歌唱，公會貼心準備蛋糕為三月份壽星慶生同歡，邀請理事長黃金舜與局長趙紋華頒獎表揚有功藥師：

1. 110年度配合衛生局辦理推動「多元藥事照護服務計畫」藥局：春森藥局、昇平藥局、山芙蓉藥局等共17間藥局。
2. 110年度配合衛生局辦理「行動藥管嘉 前進醫事C」藥師說藥講



↑嘉義縣藥師公會於3月6日召開會員代表大會暨會員聯誼餐會，並改選理監事，周志輝當選理事長。(相片由右至左依序為周志輝、翁章梁、蕭博勝。)

- 師團：蕭博勝、張展維、鄭建斌、廖蓮禎等共14人。
3. 109年「用藥整合服務全民健康照護計畫」有功之團體單位：嘉義縣藥師公會。
 4. 109年「用藥整合服務全民健康照護計畫」執行藥師：趙坤賢、蔡有隆。
 5. 109年「用藥整合服務全民健康照護計畫」協助整合計畫藥師：張展維。
 6. 110年度醫院優秀藥師：許書維、李銘文、陳政圻等共6人。
 7. 服務滿30年藥師：余佩倩、蕭博文、蔡凌妃等共7人。
 8. 藥師子女就讀藥學系取得藥

嘉義縣藥師公會第28屆理監事名單

理事長 周志輝
常務理事 張展維、趙坤賢
理事 許書維、李紀慧、黃嘉鵬
蔡有隆、魏哲夫、石祐瑋
羅智遠、龔聖焯
常務監事 邱欽楷
監事 王嘉鴻、黃瓊瑛
候補理事 楊善全、蔡艷秋、張桂華
候補監事 陳雅秀

師資格：蕭宇喬(蕭博勝藥師子)、李俊興(李坤龍藥師子)。
9. 蕭博勝理事長頒發水晶紀念獎座表揚第27屆卸任理監事共14人。

今年繼續教育實體課程預定於5月22日與5月29日兩天，在大林慈濟醫院五樓大講堂舉辦，請會員踴躍報名，會員報名免費。如屆時因疫情嚴峻而宣佈不得群聚會議活動時，再依照中央流行疫情指揮中心滾動式調整，改為線上視訊課程。

桃園繼續教育無畏疫情 樂觀接收新知

◎文／桃園市記者張淑玲

桃園市藥師公會於2月20日舉辦111年度診所藥師繼續教育課程。因遵循衛福部頒布的COVID-19防疫政策，授課方式採實體上課及Cisco Webex線上同步，合計有110位會員參加。雖然上課進行中出現狀況，但瑕不掩瑜，在事後問卷調查資料中也顯示，百分之九十的藥師給予肯定。

首場「肌少症(Sarcopenia)的診斷與營養補充」，由具公衛背景的友華生技陳胤仰主講。

台灣進入超高齡社會已是必然，面對65歲以上，每5人就有1人是肌少症的比率，應是當前公私部門「老年醫學」、「預防醫學」最應解燃眉之急的課題。如何樂齡健康，陳胤仰強調，沒有確切藥物可以治療肌少症，只要持之以恆透過適當有氧運動：慢跑、健走、游泳等；無氧運動：重量訓練、短跑、深蹲等，與營養(蛋白質、維他命D、鈣等)補充，多管齊下，能減緩肌肉群流失與功能



↑桃園市藥師公會於2月20日舉辦繼續教育課程。

性退化。

全聯會診所委員會副主任委員林坤銘，對「藥師於執業處所外執行業務管理辦法」(又簡稱藥師報備支援)瞭若指掌，並以自身經歷，解釋其參與103年9月24日訂定頒布此法的來龍去脈。

經全聯會爭取，110年3月1日起藥事服務費(調劑費)已調升，林坤銘分析，為何支援藥師值得領取時薪1小時500元(或以上)的合理性，從雇主為勞工所負擔的年薪、勞保、健保、勞退6%中可看出端倪。林

坤銘提醒，藥師不論到診所、醫院、藥局支援，除事先要報准藥師報備支援外，應提早熟悉環境，且當日佩掛執業執照，穿藥師袍，使用個人執業章，以端正藥師形象。

自嘲因受不平等待遇，轉而攻讀法律有成的林素鳳藥師，在「初至新手村－職場勞動常識入門篇」中，要大家謹守下列3+7原則。

三要：要夥伴陪同面試；要確定合法經營；要存疑徵才內容是否合理。

七不：不繳交任何不知用途

或不合理的費用；不應求職公司要求而當場辦理信用卡；不購買公司以任何名目要求購買的有形、無形的產品；證件不離身，不給求職公司保管；不隨意簽署任何文件、契約；不飲用酒精類及他人提供之不明飲料、食物；不從事非法工作或於非法公司工作。

「舉證之所在，敗訴之所在」，林素鳳自藥師週刊第2092期迄今，已陸續發表9篇有關「勞動契約的判斷與藥師常見勞資爭議」的實例與處理方法。例如，「用Line請假是否具請假之效力？」「週工時未滿40小時無特休？」林素鳳呼籲，大家一起來學法、知法、守法，除能保障自己外，對藥界生態，甚至國家社會，絕對能提升勞僱雙方道德標準之風氣。

主持人暨診所藥師委員會主委陳榮燦感謝大家無畏疫情環伺，樂觀接收新知。實體上課或線上同步「共學」，盼望藥師專業增能與勞資雙方和諧「共好」。

部分工時 月薪與時薪的差異(下)

◎文／藥師林素鳳

就勞動部日前所公布的每小時基本工資額168元，其時薪已包含週休二日的工資，亦即休息日、例假日之工資已經折入每小時基本工資內(請參閱勞動部網站：時薪制勞工的權益)。

因此部分工時時薪制勞工於週休二日、國定假日有排班出勤才須給薪，且需依勞基法相關規定給予加班費；如無排班則不需給薪。值得注意的是因部分工時原非全時工作者，工時本就比全時工作者少，在勞基法第30條第

1項的法定工時每週40小時、每日8小時的規定下，已讓雇主有足夠彈性安排部分工時勞工的出勤模式，所以部分工時勞工不適用變形工時規定。除非是比照人事行政局行事曆出勤的企業，部分工時勞工始可比照適用彈性工時。勞動部2019年09月27日勞動條3字第1080130988號函釋，其要旨為事業單位依勞基法彈性工時規定調整工作日與休息日，以比照政府行政機關辦公日曆表出勤者，其部分工時勞工亦得比照適用，至非屬前開調整態樣，部分

工時勞工仍無得適用勞基法彈性工時規定。故若在醫院、診所等排班制企業工作，仍必須嚴守一例一休與七休一的規定，超時的部分也需給付加班費。

部分工時勞工的法定權益與全時勞工相同，採用時薪制，優點是可方便彈性排班、調度人力，補足正職或其他空缺人力，因而有企業喜歡僱用部分工時人力因應需求。然約定以時薪給付者，除非勞資雙方有約定最低工時，縱使時薪制為做越多領越多，但因沒有工時保障之下，收

入是不固定的，尤以遇到農曆過年休假或一整個月完全未排班，勞工可能因工時不固定、放假或無排班而影響收入，人員流動率可能較高。

至於日薪制的基本工資，自2007年7月1日後，勞動部並未再發布日薪制之基本工資。有鑑於勞資雙方雖約定按日計酬，但一日之工時不盡相同，因此日薪制工資之給付，在法定正常工時內，應不得低於每小時168元乘以工作時數之金額。其國定休假日之延時工資、加班費則依時薪制辦理。

強化委員會功能 增進各委員會支援及協助

◎文／台南記者林秀鈴

台南市南瀛藥師公會於2月20日首度召開今年度委員會會議，討論強化各委員會功能及促進各會間相互配合協助支援，將各會串連起來發揮最大效應並增進會員的互動與向心力，讓公會更茁壯。

理事長王英彥偕同幹部常務理事及常務監事並邀請嘉南藥理學院教授王四切及藥品相關產業蒞臨指導，會中各委員會討論未來經營構思及目前實行困難點，共商如何解決問題及可行方法。

社區藥局委員會表示，目前社區藥局使用的醫事機構卡有使用效期，期限到了必須換新才有辦法申報健保各項費用，擬利用



↑台南市南瀛藥師公會於2月20日首度召開今年度委員會會議，理事長王英彥(站立者)親臨指導與勉勵。

各項管道向社區藥局宣導；台南市今年的行動醫院將於3月27日揭幕，參加該活動之社區藥師經常需駐診一個早上，對於一人執業之社區藥局將面臨無藥師在藥

局服務之窘境，因此希望各會藥師可以互相支援。藥事照護委員會表示，「全民健康保險提升用藥品質之藥事照護」計畫案願意參加之藥局太少，有關用藥配合及用

藥判斷，如能與醫院端藥師連結合作分享會是個不錯辦法。中藥委員會表示，如何讓民眾願意來藥局買藥膳、食補中藥材？「方便性」是很重要誘因，全台灣省大約有八至九成的中藥廠設在台南，利用這種優勢將藥膳、食補中藥材經由中藥廠製作成家庭用包裝以OTC通路行銷，既可提升社區藥局賣中藥意願也讓民眾方便至藥局購買。

王英彥表示，平日大家各自忙於工作鮮少有機會交流，希望藉此會議集思廣益，並在工作上相互支援、配合、學習切磋，希望有熱忱會員加入，共同開創藥師更好的未來。

藥有政治力說話才有力 南市公會鼓勵藥師參政

◎文／台南記者黃大晉

要想改變現況、要有更好的未來，就要有政府的政策來支持，由政府編列的資金預算來運作才會更加容易成事。

以往，藥師團體的政治力是相當薄弱的，因此，很多政策的討論制訂，藥師團體的執業權益經常會被視而不見，為了扭轉這樣的劣勢，藥師就必須要有自己的「藥師政治人物」，才能有機會在政策上為藥師爭取更多的空間。

為此，台南市藥師公會為鼓勵會員參政，希望能有藥師政治人來為藥師發聲、來為藥師爭取權益，3月2日舉辦鼓勵藥師參政



↑台南市藥師公會3月2日舉辦鼓勵藥師參政說明研討會，並提供相關資源贊助來協助這些藥師踏上從政之路。

說明研討會，同時集思廣益如何幫有意參政的藥師順利贏得勝選。「藥有政治力、說話才有力」，

「藥有政治人、政策才可能」，兩句明顯的口號，呼籲全體藥師一起相挺有意參政的藥師，

讓他們能夠贏得初選、順利當選，將來能在各種不同的政治領域上為藥師發聲、打拚。

台南市藥師公會此次推薦藥師參政的人選共有三位，分別是：台南市議員參選人陳皇宇(新豐區)、里長參選人陳建國(淺草里)、楊華珍(路東里)。

「藥有政治人、藥挺自己人」，台南市藥師公會理事長吳振名呼籲，台南市的全體藥師與南瀛藥師公會藥師一起來力挺這些參選藥師，讓他們能夠順利贏得黨內的初選獲得提名、贏得最後的勝選，順利登入議會殿堂並為全體藥師權益發聲。

疫情下 醫院門診 領藥服務之轉變

◎文／藥師劉俊良

Omicron新冠變種病毒來勢洶洶，間接影響許多醫院的醫療量能，甚至有些國家已出現醫療不堪負荷的情形。

原本醫院門診量已居高不下，再加上新冠疫情衝擊更是加重醫療量能之負擔；因此，如何有效地應用醫療人力，避免民眾因就醫領藥過程中感染新冠肺炎的風險，以下分享疫情期間本院門診藥局實施的措施與方式：

設置電腦自動處方箋批價機器，減少人力的支出與接觸，讓民眾可以更加快速完成批價流程，減少在醫院停留等待的時間。

設置戶外慢箋領藥窗口，讓需領慢箋的民眾可選擇不進入醫院，避免過多民眾聚集在門診候藥區，以達到院內和戶外領藥分流之目的。

院內門診藥局加裝透明隔板，防止藥師與民眾飛沫傳染，並使用伸縮圍欄和地上標示引導民眾領藥動線和保持社交距離。

門診候藥區設置多媒體電腦用藥查詢機器，提供民眾主動查詢看診用藥相關衛教及注意事項。

定期公告常見藥品的用藥指導說明，以QR Code的方式提供民眾自行連結下載觀看。

對於特殊藥品之用藥衛教，如骨穩注射液(Forteo)、骨密妥發泡錠(Binosto)等，主動附上用藥說明衛教單張，若民眾有任何相關用藥問題，可撥打藥袋上的諮詢專線詢問藥師。

受到新冠疫情影響，使得醫院門診領藥服務不同於以往，然而這些改變是為了避免發生醫院群聚感染事件，進而造成新冠疫情更加嚴峻。民眾或許剛開始還不太熟悉，藉由醫院志工適時引導，再加上清楚易懂的海報標示說明，相信隨著時間和經驗的累積，在後疫情時代將會使民眾在醫院領藥過程中，能同時兼顧防疫和守護用藥安全。

(本文作者為衛生福利部屏東醫院藥師)



↑電腦自動領藥櫃員機



↑多媒體電腦門診用藥查詢機 (相片為衛生福利部屏東醫院提供)



↑戶外慢箋領藥窗口



↑用藥宣導QR code連結公告

雲端高風險藥品 重複用藥即時通

◎文／藥師毛志民

健保署提供「健保醫療資訊雲端查詢系統(NHI MediCloud System，簡稱健保雲端查詢系統)」之「跨院重複開立醫囑主動提示功能(API)」，於110年10月擴大新增降血壓、降血脂、降血糖、抗血栓及前列腺肥大5類高風險藥品，於

診間醫師開立處方時，主動提示「同藥理機轉同劑型」重複用藥即時回饋，避免病人因重複服用，造成低血壓、肝損傷、橫紋肌溶解、低血糖及出血等風險，開通兩個月已有61萬人次受惠；參考過去每季大約避免3.7萬人重複用藥，約940萬元藥費，效益愈加可期。

尋找藥品 保健食品 經銷商

- ◆ 珍珠柔棉，不傷肌
- ◆ 超導吸收結構，不側漏
- ◆ 清涼透氣底層，乾淨舒爽
- ◆ 專利草本植物清涼配方

免費試用包
索取電話:02-86875578

貴優護妳
草本植物

上于藥品股份有限公司·玖真貿易有限公司·吉宮貿易有限公司
新北市樹林區大安路538號2樓 | www.jiou.tw | 02-86875578

台灣最早的西藥局 零售藥局續篇

◎文／台中記者劉宇琦

位在台中市的「宏信大藥局」據說已有上百年的歷史，最早可追溯到1891年（清光緒十七年）的清領時期，當時名為「宏信藥房」，1895年清廷於馬關條約中割台予日，日據時代日本人將其更名為「田中藥局」，規模是中部地區最大，從事藥品批發零售業務。（圖一）

國民政府來台後，於西元1947年，藥局經營權由當時台中市議員廖學泉與前二信主席紀金樞聯手接掌，再更名為「台中大藥局」。西元1951年，時任國大代表林吳帖出面洽購，林吳帖是霧峰望族林家大老林資彬的妻子，更是一位提倡女權、創造風氣的新女性，買下藥局之後將業務交給其女婿，當時擔任市議員邵基添經營，並重新正名為「宏信大藥局」，因此現今位於自由路與中山路口的招牌上可見「SINCE 1951」字樣，2008年時曾進行店面裝修，由董事長邵長榮持續經營，且有其他分店。（圖二、三）

其實筆者也看過其他資料，比如1886年底，跟隨醫師馬雅各來台的漳州石尾人黃嘉智就曾在埤頭（今鳳山）開設西藥房，當西醫。1905年的台南也有日本系統的「廣貫堂」主要販售西藥。

但是，台灣人接受西藥是漸進的過程，並



↑圖一

不是一下子全盤西化，或許有可能的是先在漢藥房兼售，或甚至雜貨店、洋貨行等處販售，所以要追蹤躡跡定義出所謂最早的西藥局，恐怕也不是那麼簡單的一件事！

（照片提供：宏信藥局）

參考資料：

- 1.「百年暨一甲子老店聯誼會」網站 (<http://www.100club.com.tw/cgi-bin/big5/k/374g?q1=d p1&q27=374g&q35=20130927154200&q65=2039099&q22=20130827165311&q13=x>)
- 2.<https://ttc-utopia.weebly.com/> 台中舊城生活博物館網站
- 3.《台灣教會公報》2004期 主後1990年7月29日



↑圖二



↑圖三

行動醫院公衛藥師培訓 藥學生看新藍海

◎文／藥學生許孟傑、指導藥師王四切

當身處在一個機器人可以取代人工的年代，當包藥的角色正在被人工智慧取代，未來的藥師還能做些什麼？藥師的價值又是什麼？這是就讀藥學系以後，老師王四切不斷要班上同學省思的問題。

藥價逐年被砍，再加上 COVID-19 疫情肆虐時，多數的藥局營收受到影響，其實許多藥師紛紛在吐苦水，整個藥事環境不如從前的繁盛，大家開始逐漸意識到，無法再用傳統的思維來看待現今的藥事環境。藥師除了調劑、衛教工作外，還能如何發揮自己獨特的價值嗎？或許，公衛藥師領域是個其中答案。

此次臺南市衛生局舉辦兩場的「行動醫院公衛藥師培訓」，希望藉由藥界互相討論，找出公衛藥師在行動醫院的定位。有別於傳統的講座課程，結合設計思維「KJ法」，即利用便條紙匯集各小組內的想法，再進行歸類及「世界咖啡館」兩種較創新的討論方式，以「公衛藥師於行動醫院的角色」為主軸，讓參與培訓的藥師藉由分組討論，進行意見的交流、構思、匯集，一起激發出創新的點子。

數位曾擔任過行動醫院志工的嘉藥同學，有幸在這兩場的公衛藥師培訓工作坊中擔任活動助手，與多位臺南地區的藥師進行討論踴躍的交流，讓這些新生代藥師正經歷前所未有的火花，因此更願意脫離舒適圈，尋找藥師的新



↑臺南市衛生局舉辦「行動醫院公衛藥師培訓」，希望藉由藥界互相討論，找出公衛藥師在行動醫院的定位。

價值。

在兩場的培訓課程中，吸收到許多寶貴經驗分享及前輩對藥界未來的期許，前輩們最常對藥學生提到的就是，現在的藥學生已經不如早期「只要會讀書就好了」，還要懂得參與課外活動，做各種不同的嘗試，在經驗中成長、在挫敗中學習，找到專屬於藥師的獨特價值。

臺南市衛生局主秘陳淑娟於致詞時提及「公衛藥師於執業藥局附近的行動醫院據點服務，與民眾進行藥事服務，展現專業度及親和力與民眾拉進距離後，民眾往後自然就會去光顧該藥師執業之藥局，進而達成雙贏局面。」

AI正在逐步取代調劑的工作，藥師的角色與從前不再相同。危機就是轉機，就如同許多前輩所言：「在地的藥局，做在地的服務」，唯有當藥師走入社區、走入居家，才能體現出藥師獨一無二的價值，以免淪為大眾口中的「包藥者」，讓我們攜手同行，一同開創藥界新藍海，使未來的藥事體制越來越好。

女神們 嫵媚寵愛自己

凡活動期間訂購者(不限金額)贈馬油護髮膠囊乙份

全部1000粒裝,另有多種保養食品,歡迎來電索取目錄

五味子之燕錠	2000元	高單位B群錠	2800元
優加丰波波錠	2000元	頂級山苦瓜	2800元
膠原蛋白粉(1kg)	1500元	維生素C錠	600元
印加果油膠囊	2200元	楊芝珍珠草	3000元
II型膠原蛋白	4500元	駝鳥龜鹿膠囊	2800元
紅景天+鈣+黑馬卡	3500元	御品袍襪	2000元
薑黃螺旋錠	1800元	綜合乳酸菌膠囊	5000元
鈣片	800元	山藥子葉黃素錠	1500元
L-穀胱胺酸	2000元	維生素E 200IU	1800元
破亮錠(含HA)	4000元	蔓越莓C錠/膠原蛋白C錠	1200元

雞尾酒配方案(全部1000粒裝)

美妍(蘋果酸)	1100元
藤黃果膠囊	1500元
綠咖啡膠囊	2500元
排便順暢膠囊(強效)	3000元
卡尼素(肉酸)	1500元
唐辛子膠囊	1100元
白腎豆(澱粉酶抑制劑)	2000元
綠茶粉膠囊	850元
頂級蜂王乳	4000元
HCA纖維錠	1000元

買2箱送1箱 面膜可混搭出貨(每箱100片)

珍珠嫩白	櫻花傳明酸
左旋C	六胜肽
熊果素	櫻桃石鹼蛋白
EGF無瑕	玻尿酸
蜂蜜海藻	胎盤膠囊
Q10緊緻	鱈魚蛋白
白腎豆	洋甘菊生川
鵝年修護	蘆薈修護
魚子精華	洋甘菊生川

全副唯一 可少量 客製化 代工

貝萊登(上海)生物科技有限公司 TEL:0800-855-059 FAX:(05)285-0121

專業研發、製造、代工面膜、臉部及身體保養品, 歡迎分裝、自創品牌或可少量多樣代工, 歡迎來電洽詢

中藥學堂

動物類中藥—豬膽(四)

◎文/黃雅瑜

膽汁製劑—膽南星(續)

《藥品化義》：「膽星，意不重南星而重膽汁，借星以收取汁用，非如他藥監製也」，在過去，古人認為膽汁在膽南星製備中不是一般人所認知的輔料，它應當被視為主要原料。近幾年來也出現了越來越多關於膽汁來源、用量對膽南星質量影響的研究報導；如膽汁與天南星以3：1、1：1、1：3等比例分別製備膽南星，觀察兩者配比差異對於膽南星成分和藥效上所造成的影響。由於膽南星的清熱化痰功效及其臨床常用於治療小兒高熱驚風症以及痰熱咳嗽等症，從酵母致熱大鼠給藥後炎症因子的變化可見，不同原料配比膽南星的解熱作用差異可能與其調節IL-1 β （致熱細胞因子）、IL-6（發熱的中間物質）和TNF- α （內源性致熱原）之炎症因子分泌量變化有關。根據藥效學實驗結果顯示，膽南星的膽汁使用量與天南星的比值不應低於1：1，膽汁占比低時解熱、祛痰作用較差，但對於止咳作用這方面則較無影響。結合膽汁酸具有解熱、祛痰和止咳等作用，表明膽汁使用量與膽南星的功用之間的關係十分密切。^{5、7}

天南星膽汁製比較表³

藥名	天南星	膽南星
外觀		
來源	天南星科植物天南星 <i>Arisaema erubescens</i> (Wall.) Schott 異葉天南星 <i>Arisaema heterophyllum</i> Bl. 或東北天南星 <i>Arisaema amurense</i> Maxim. 的乾燥塊莖。	製天南星的細粉與牛、羊或豬膽汁經加工而成，或為生天南星細粉與牛、羊或豬膽汁經發酵加工而成。
性狀	呈類圓形或不規則形的薄片。黃色或淡棕色，質脆易碎，斷面角質狀。氣微，味澀，微麻。	呈方塊狀或圓柱狀。棕黃色、灰棕色或棕黑色。質硬。氣微腥，味苦。
性味歸經	苦、辛，溫；有毒。歸肺、肝、脾經。	苦、微辛，涼。歸肺、肝、脾經。
功能主治	燥濕化痰，祛風止癢，散結消腫。用於頑痰咳嗽，風痰眩暈，中風痰壅，口眼斜，半身不遂，癲癇，驚風，破傷風；外用治癰腫，蛇蟲咬傷。	清熱化痰，息風定驚。用於痰熱咳嗽，咯痰黃稠，中風痰迷，癲狂驚癇。

結語

豬膽作為清熱解毒藥，它的作用十分廣泛且經濟又有效，因此甚至還有人將它稱作「不花錢的抗生素」。經過研究及臨床實踐證明，豬膽確實有抑菌抗發炎的功效，而且有著藥源豐富、加工簡便、價格低廉、療效確切等特點，除了服用大劑量後會出現刺激性嘔吐外，尚未發現其他有毒副作用。近幾年來大家對於豬膽的藥理認識不斷地在提高，臨床運用範圍也越加廣泛，既可內服也可外用及灌腸等，對中醫內、外、婦、兒各科疾病均有一定的療效。²

(全文完)

(本文作者為中國醫藥大學附設醫院藥劑部中藥科藥師)

臨床藥學大觀園

《論藥之道》

Vancomycin 用於困難梭狀桿菌給藥注意事項(下)

◎文/陳柏璋

案例：王女士 年齡：46 身高：152.9 cm 體重：44.3 kg
腎功能：BUN=13 mg/dL; SCr=0.75 mg/dL; CCr=65.55 mL/min
肝功能：ALT=26 U/L; AST=29 U/L; C difficile DNA 檢測：

positive

診斷：卵巢癌、CDAD (*Clostridium difficile*-associated diarrhea)

用藥紀錄：

藥名/含量	劑量	頻次	途徑
Vanco® inj 1000 mg (Vancomycin)	125 mg	Q6HV	IVA

疑義類別：給藥途徑錯誤

疑義處方：Vanco® inj 1000 mg (Vancomycin) 125 mg Q6HV IVA

正確處方：Vanco® inj 1000 mg (Vancomycin) 125 mg Q6HV PO

C difficile 藥物治療建議

疾病類型	臨床表徵	治療建議
輕度症狀	WBC \leq 15000 cells/mL 且血清肌酸酐 $<$ 1.5 mg/dL	<ul style="list-style-type: none"> 口服 vancomycin 125 mg QID 治療 10 天 口服 fidaxomicin 200 mg BID 治療 10 天 當無法使用上述藥品，可使用口服 metronidazole 500 mg TID 治療 10 天
重度症狀	WBC \geq 15000 cells/mL 或血清肌酸酐 $>$ 1.5 mg/dL	<ul style="list-style-type: none"> 口服 vancomycin 125 mg QID 治療 10 天，或口服 fidaxomicin 200 mg BID 治療 10 天
爆發性結腸炎	伴隨低血壓、休克、腸阻塞或巨腸症	<ul style="list-style-type: none"> 口服 vancomycin 500 mg QID 治療合併靜脈給予 metronidazole 500 mg Q8H 若發生腸阻塞則直腸給予 vancomycin 500 mg (溶於 100 mL 生理食鹽水) Q6H 合併靜脈給予 metronidazole 500 mg Q8H
第一次復發		<ul style="list-style-type: none"> 先前使用口服 metronidazole 者，改採口服 vancomycin 125 mg QID 治療 10 天 先前曾使用首次感染標準流程，可改採用 vancomycin 漸減合併脈衝性療程 先前使用口服 vancomycin 者，可改採口服 fidaxomicin 200 mg BID 治療 10 天
多次復發		<ul style="list-style-type: none"> Vancomycin 漸減合併脈衝性療程 Vancomycin 125 mg QID，口服治療 10 天，接續 rifaximin 400 mg TID，口服治療 20 天 Fidaxomicin 200 mg BID，口服治療 10 天 糞便微生物移植

Vancomycin 漸減合併脈衝性療程：口服 vancomycin 125 mg QID，10-14 天，而後 BID 給予 7 天，而後 QD 給予 7 天，最後每 2-3 天給予一次，持續 2-8 週

參考資料

Scott A Hubers, Nanacy J Brown. Clinical Practice Guidelines for *Clostridium difficile* Infection in Adults and Children: 2017 Update by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA). Clin Infect Dis 2018;66:e1-48.

(本文作者為臺北榮民總醫院藥學部臨床藥師 / 陽明交通大學藥理所碩士)

飛宜得® 無痛防水! 呵護傷口 一噴OK!

NEW

飛宜得® 噴霧OK繃 無痛 防水 透氣 3效合1

FAYD® 為義大利領導藥廠「美納里尼」
 飛宜得® 旗下皮膚修復品牌

更多產品訊息，請聯絡各區業務

地區	負責業務	聯絡電話
台北(士林/北投/萬華/中正/大同/南港)	陳廷軒	0972-809-392
新北(淡水/三芝/八里/汐止/烏來/深坑/瑞芳/雙溪)		
台北(松山/大安/文山/信義/內湖/中山)	黃聖閔	0935-214-889
新北(萬里/金山/石碇/平溪/貢寮/石門)、基隆	許弘宇	0928-356-319
新北(板橋/土城/永和/中和/新莊/蘆洲/三重/三峽/樹林/鶯歌/新店)	李佳真	0933-701-896
新北(林口/泰山/五股)、桃園、新竹	鄭惠純	0915-113-114
台中(南屯/南區/烏日/大肚/太平/大里/霧峰)、彰化、雲林	林筑音	0921-663-258
嘉義、台南	柯絮潔	0905-013-728
高雄、屏東	林欣宏	0986-701-167
宜蘭、花蓮、台東	朱哲宏	0905-503-729

大樹藥局

今周刊發表 台灣百大上市權生技公司

徵 藥師

醒師專案 開店創業

教你開一家會賺錢的店

分紅入股當股東，創業加盟當店東
 誠摯邀請

第5個五年計劃 • 200位藥師店東
 堅強的訓練團隊，圓你開店的夢想

帶薪受訓，開店前收入不中斷 | 報到後最快六個月可開店

開店第一年就獲利達 **100%**
 內部創業輔導
 2020年5位，2021年13位，2022年已有50位報名

2022-2023年創業輔導現正募集中
 履歷免投人力銀行，手機掃QR code線上填資料
 服務專線：0986-685-408(同LINE-id)加LINE留言

快來卡位 24小時內 將有專人回覆

集眾之智 • 創眾之制 • 集眾之力 • 創眾之利

富康活力連鎖藥局

擴大 招募 您想要的，富康為您準備好了

完整課程
 新人專屬輔導
 完整實務傳授
 在職持續成長
 帶薪上課不耽誤休假

多元發展
 人才適材適用
 專業講師晉升制
 長照/輔具/戒菸
 處方/保健/婦嬰

升遷順暢
 360°考核公開公正
 一年升任管理職
 年年有主管職缺
 晉升機會看的到

無痛創業
 無須自備
 入股分紅
 專人輔佐
 從專業到管理

月薪8萬up 等你挑戰!

富康活力藥局 · 最懂藥師的心
 面試由藥師VS藥師直接對話，免投遞人力銀行。
 手機QR code線上填寫資料，24小時內專人回覆。
 專屬藥師快速面試，馬上手機QR code。
 ※同業轉職 絕對尊榮保密※

卡位趁現在

富康誠摯邀請您 · 攜手共贏 · 再創輝煌

Diclac[®]
(1% diclofenac sodium)
痛立停
酸痛凝膠

衛署藥字第024161號

德國原裝進口

迅速消除疼痛


SANDOZ 50g

消除疼痛

因為有微脂囊Liposome，外層結構類似細胞膜，能夠在極短時間內滲入皮膚表皮細胞。

提升吸收力

外層有所保護，增加了整體的吸收，更精準達到治療目標，提高臨床療效



適應症：短期使用以緩解因發炎反應引起之局部疼痛。使用方法：依據疼痛部位面積大小，在疼痛部位輕輕擦入本品，每日2-4公分，每天3-4次。注意事項：1.醫師處方藥劑性指示藥品。2.對Diclofenac Sodium, Acetylsalicylic acid及其他非甾體消炎藥物，或對Propylene glycol有過敏反應者禁用本品。3.懷孕第三期禁用本品。4.本品只能用於完整皮膚，不可用於裂開的皮膚或開放性傷口。5.不要與眼藥及點眼液擦。僅供外用。6.其他詳細注意事項與副作用請詳閱藥品仿單。

Reference: 1. 衛署藥字第 2-A14444-0881, M-22056, L11 Pharm Sci Newsletter 3, 3, 1986, Lam, 20161 www.kspgpharm.com/sgp/0404user/Accessed at January 2022.

SANDOZ A Novartis Division 台北市中山區民生東路三段2號8樓 TEL: 02-23227777 / FAX: 02-23227328 免費諮詢專線: 0800-880-870

培力藥品 PeiLi Pharm 台中市西屯區工業區六路11號 TEL: 04-23592576 / www.peili.com.tw 北市衛藥字第110110273號

Saforette 蘇佛萊

保潔加強，舒適加倍。

長效清新，舒爽不尷尬。

牛蒡精華，有效舒緩。

慕斯泡池，溫和輕盈。

法國私密護理領導品牌
#全球婦產科醫生推薦

得久力 不懈 挺不懈

You've Come To Take Control.

• TFDA核准治療早發性射精成分口服藥。

• 有需求時 (on-demand) 服用。(建議於性行為前1~3小時)¹

• Dapoxetine首劑即可有效改善IELT (陰道內射精潛伏時間)²。

得久力 Dabuxin 30mg F.C. TABLETS

成分：每錠30毫克 Dapoxetine。適應症：Dapoxetine用於治療年齡18-64歲且符合下列所有條件的早發性射精男性：1.陰道內射精潛伏時間(IELT)短於兩分鐘 2.難以控制射精，在性行為插入之前、當時或不久後經過輕微刺激，發生持續或復發性射精 3.因為早發性射精而導致病人明顯沮喪。用法用量：口服使用。建議劑量為30毫克，在性行為之前約1至3小時視需要使用。建議服用頻率最多一天一次。錠劑應整顆吞服以防苦味，服用錠劑時應至少併服一杯水。使用前請詳閱藥品內說明書及病人用藥安全指引。藥品許可證字號：衛部藥製字第060567號。

以上內容參考資料來源：1. Dabuxin F.C. Tablets 30mg 仿單 2. Lancet 2006; 368: 939-47

中市衛藥字第11007023號

親愛的藥師您好

為提升使用dapoxetine病人的用藥安全及品質，依照衛生福利部食品藥物管理署規範，特別提醒您下列注意事項：
衛生福利部食品藥物管理署已核准**得久力膜衣錠30毫克(Dapoxetine)**用於治療年齡18-64歲且符合下列所有條件的早發性射精男性：

- 1.陰道內射精潛伏時間短於2分鐘。
- 2.難以控制射精，在性行為插入之前、當時或不久後經過輕微刺激，發生持續或復發性射精。
- 3.因為早發性射精而導致病人明顯沮喪。

服用得久力的風險

- 血管迷走神經性昏厥
- 1.應告知病人適當補充水分的重要，以及如何分辨前驅候徵候和症狀，以減低因為失去意識發生倒地而引起嚴重傷害。
 - 2.得久力應口服使用。錠劑應整顆吞服以防苦味，建議服用錠劑時至少併服一杯水。
 - 3.根據臨床試驗資料，服用本品可能導致血管迷走神經性昏厥，可能之前驅症狀 (prodromal symptoms)包括嘔吐、頭暈眩及頭昏感(light headedness)、心悸、無力、混淆及發汗。
 - 4.如果病人出現任何可能的前驅症狀，應立刻躺下保持頭部低於身體其它部位，或是坐下來將頭垂在雙膝之間，直到症狀消失。
 - 5.病人應避免駕駛或操作危險機械。
 - 6.病人服用本藥品時應避免與酒精併服，以避免增加其不良反應之發生。

選擇合適的病患

- 1.得久力不應使用於18歲以下的兒童及青少年。
- 2.禁止同時與強效CYP2D6抑制劑、強效CYP3A4抑制劑併用。
- 3.對dapoxetine鹽酸鹽或本品所含任一賦形劑過敏。
- 4.禁止用於有以下顯著的病理性心血管疾病的病人：心臟衰竭、心律傳導異常且未以永久性心律調節器治療、顯著的缺血性心臟疾病、顯著的心臟瓣膜疾病。
- 5.中度與重度肝功能不全者。

病人用藥安全指引

病人用藥安全指引的內容包含了可用以幫助說明已知及可能之治療風險的資訊。每藥盒內仿單均附有病人用藥安全指引。交付藥物時請提醒接受得久力治療的患者詳閱說明。

不良事件通報

欲通報使用得久力患者的不良反應，請洽本公司藥品安全聯絡窗口。
關於使用本藥品相關風險的完整說明請參閱仿單。如果您對於此信函之內容或在得久力使用上的安全性及效力方面有任何問題，請與本公司的學術醫療部門聯絡。

得久力膜衣錠30毫克
衛部藥製字第060567號

培力藥品工業股份有限公司
地址：台中市西屯區工業區六路11號