

內郵資已付
高雄郵局許可證
高雄免字第425號
藥師週刊
退件請退回
新莊郵局



Pharmacist Weekly 藥師週刊

第2264期 2022.05.30~06.05

《每逢週一發行》
1960.4.30創刊

發行人/黃金舜 社長/蕭輔元 總編輯/翁青聖 執行秘書/劉瑞耀 記者/蔡秋鳳
發行所：中華民國藥師公會全國聯合會 社址：104台北市民權東路一段67號5樓
投稿e-mail：pharmist@taiwan-pharma.org.tw 網址：http://www.taiwan-pharma.org.tw
電話：(02)2595-3856 傳真：(02)2599-1052 承印：益響實業有限公司(02)2389-0021
版權所有·本刊圖文非經同意不得轉載 行政院新聞局局版北市誌第323號 中華郵政北台字第888號執照登記為雜誌交寄

- 2版 建立無毒城市 南市加強宣導防範
- 3版 白沙屯媽祖北港進香 社區藥局熱心協助
- 5版 我國健保藥費 足夠嗎?



第14屆第27次常務理監事會議

黃金舜：快篩試劑實名制步軌道 亂象緩解

【本刊訊】在藥師公會全聯會業務繁忙之際，5月26日召開第14屆第27次常務理監事會議。全聯會理事長黃金舜表示，這段期間除既有業務，還要協助送藥到府、快篩試劑實名制與6月26日的「用藥安全路，藥師來照護」園遊會的前置作業，各幹部與各組別都如火如荼的展開籌備工作，感謝大家的付出。



↑藥師公會全聯會於5月26日召開第14屆第27次常務會議。

目前各藥局販賣快篩試劑實名制的狀態，因指揮中心預計將在6月啟動第二輪販售，已經購買過的民眾還無法購買，再加上自由市場通路上的快篩劑量也已充足，各藥局甚至有未賣完的實名制快篩試劑的情形，全聯會也與指揮中心多次協調，請藥師必須點選入庫，食藥署系統端如

見到庫存太多情形，將會自動停配。快篩試劑實名制第二輪上路在即，有需要的民眾可以購買，到時候可以販售庫存，日前排隊亂象在多數區域已不復見。

預計於6月26日在台北圓山花博公園舉辦的「用藥安全路，藥師來照護」園遊會，在經過多

方討論後，將如預期規畫舉辦，特別獎是汽車一部，更有手機、遊戲機、家電等精彩好禮，也精心規畫表演以及闖關活動，有精美贈品外，更將正確的用藥須知、安全指引宣導給民眾，寓教於樂，歡迎有興趣的朋友呼朋引伴一起來參加！相關宣傳海報與

DM將會陸續分送至台北、新北以及桃園藥師與藥生公會，請大家踴躍參與。

此外「全民健康保險提升用藥品質之藥事照護計畫」為社區藥局主要重點執行計畫之一，目前已有約400家藥局、500位藥師參與執行；為讓民眾理解藥事照護本質及善用社區藥局之服務，規畫拍攝相關宣傳影片，以利於計畫執行成效，向民眾宣導「藥事照護」以及其重要性，也強化社區藥局藥師在社區中扮演的角色，相信在疫情期間藥師的正面形象，凸顯藥師調劑專業，也規畫將影片剪輯成15至30秒精華版內容，研議在全台各大影城輪播，讓藥師專業更深植人心。

保障確診病患用藥更安全

健保署設置COVID抗病毒藥、清冠一號專區

【本刊訊】健保署全球資訊網建置「COVID抗病毒藥、清冠一號資訊」專區，提供COVID-19抗病毒藥物注意事項、配賦院所及清冠一號適應症、副作用等資訊。

醫事人員透過「健保醫療資訊雲端查詢系統」可查詢COVID-19治療用口服藥物用藥明細及近十日內「臺灣清冠一號藥品」領用紀錄，保障確診病患用藥安全。

Paxlovid是身體中一種酶(CYP3A)的抑制劑，可能會增加經由這種酶代謝的藥物的血漿濃度，依照用藥說明書載明，該藥與十大類藥物具禁忌，並與卅五

類藥物會產生交互作用，這些藥物包括多種心臟血管用藥、止痛藥、抗癌藥、抗凝血藥、抗痙攣藥、抗憂鬱或精神病劑、抗痛風藥、HIV與C型肝炎等抗病毒劑、抗感染劑、荷爾蒙避孕藥、免疫抑制劑、麻醉、鎮靜/安眠藥，以及全身性類固醇等藥品，使用時須注意藥物血中濃度。

因應新冠肺炎疫情需要，衛福部依藥事法第48條之2規定，已核准八家中藥廠於國內專案製造「臺灣清冠一號」，所核定之藥品類別為中醫師處方藥，須由中醫師診斷開立處方後使用，有效期限至中央流行疫情指揮中心



解散日止。該藥品處方組成黃芩、魚腥草、北板藍根、枳實、荊芥、薄荷、桑葉、厚朴、炙甘草及防風等十種中藥材，可運用於治療新冠肺炎無症狀與輕症者。

此項藥品將由中醫醫療機構或醫院附設中醫部門自行採購存放，並經中醫師診斷(含視訊診療)臨床症狀、評估治療效益與風險，充分告知病人，經其同意後給予符合條件個案口服治療。

←健保署全球資訊網建置「COVID抗病毒藥、清冠一號資訊」專區。
<https://reurl.cc/anem7D>



打響居家照護六大備藥 給全聯會按個讚

◎文／台南記者黃大晉

單日確診病例破千的連續第五天，4月19日全國各大新聞媒體登出藥師公會全聯會呼籲民眾，疫情期間可提早準備居家照護「六大常備藥品」。一時間，喚醒民眾的危機意識，也將民眾帶入各社區藥局，連續幾天，讓各藥局忙得不可開交，同時帶來一波錢潮，這是一次相當成功的

媒體宣傳，實在應該要給全聯會按個讚。

以往，全聯會的媒體宣傳偏重立場的闡述或政策的辯論，將即時性的商機帶入鮮少操作，這次可謂突破性的作為，讓社區藥局的藥師有感，值得讚許。也期盼在未來，全聯會能多著墨於創造商機的廣告宣傳行銷，嘉惠社區藥局。



←藥師公會全聯會呼籲民眾，疫情期間可提早準備居家照護「6大常備藥品」，4月19日全國各大新聞媒體登出此一新聞，甚至搶佔網路新聞的頭條，是一次相當成功的媒體宣傳。(照片翻攝於<https://reurl.cc/anx10l>)

建立無毒城市 南市加強宣導防範

◎文／台南記者黃大晉

感冒、鼻塞、流鼻水購買感冒藥、鼻炎藥來緩解症狀是很多民眾常見的行為，這類藥品常含有Pseudoephedrine、Methylephedrine、Ephedrine麻黃素類成分，用於治療改善鼻塞、流鼻水效果不錯，這種成分卻也可能被不肖人士提煉純化做成毒品—安非他命。

為建立台南市成為無毒宜居的城市，防止不肖人士大量購買或到處蒐購違法製毒，台南市政府衛生局與台南市藥師公會特別加強宣導防範，以阻斷不肖人士的不法企圖與不當行為，讓台南市民可以遠離毒品的危害。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，政府對於販售含麻黃素類指示用藥訂有特別規定，這



↑為防止含有麻黃素類成分的藥品被不法使用來製毒，臺南市政府衛生局加強對藥師進行宣導說明。

類藥品的販售供應量以每人每次購買七日用量為原則，超出七日期者，藥局應設置簿冊登載購買者姓名、藥名、批號、聯絡方式、購買原因等資料以供查核，避免該藥流於非法用途，以現有市售的包裝規格，大約是每人每次只

可購買一盒，超過就需登記購買人的相關資料。

吳振名說，台南市藥師公會設有開業藥局的連絡群組，藥局一旦發現民眾有異常的購買行為時，除遵守政府的法規謹慎來執行業務，隨時通報在群組上讓公

會知悉此一情況及讓台南市的各藥局及時進行防範，阻斷不肖人士的不法企圖，以維護民眾的健康與用藥安全。

台南市藥師公會常務監事史宗良說，台南市藥師公會對於此區塊相當重視，也相當潔身自愛，為的就是不要造成藥局販售這類指示藥品的困擾，藥師公會與衛生局、警察局也都有相當緊密的聯繫，為的就是「支持合法、嚴查不法」，不讓製毒的不法行為在臺南市發生，以讓市民擁有良好的用藥安全環境。

他提醒藥師，對於大量進貨麻黃素類藥品，若無法提供用量等相關單據，於健保調劑系統亦未查有相關調劑紀錄，涉及流向不明，恐遭移送檢調，藥局千萬不可不慎。

台南粉紅點暨反毒宣導 預防濫用藥物

◎文／藥師劉駿龍

柳營奇美醫院承接衛生福利部食藥署計畫，為能有效推廣高風險族群濫用藥物之預防，特別設置濫用藥物防制教育據點以宣導各項健康議題。此次活動響應2022第八屆台南粉紅點-Pink Dot-響應國際不再恐同日活動，柳營奇美醫院在全程配合防疫措施下，前往設攤進行反毒相關主題宣導。

反毒相關主題包含：反毒桌遊「藥。不要玩」體驗、

擬真毒品解說及氣味體驗活動。(1)互動「藥。不要玩」桌遊。桌遊設計的主軸概念上，遵循防範青少年毒品濫用以及防制新興毒品的主軸，希望將反毒知識與正確反毒觀念推廣出去，藉由向青少年宣導的契機，能讓反毒教育向下扎根，在遊戲進行中，民眾可以了解毒品對身體的危害，達到寓教於樂的目的。(2)擬真毒品解說。透過解說擬真毒品，宣導新興毒品那些看似無害的包裝，其實暗藏傷害健康的

危機，讓民眾深刻體會到，毒品是有可能藏在這些看似平易近人商品裡。(3)氣味體驗活動。從氣味上進行擬真體驗，包含大麻、安非他命、K他命的擬真氣味體驗，希望過程中民眾體驗到刺鼻不舒服的氣味，能讓大家對毒品起了敬而遠之的效果。

→響應2022第八屆台南粉紅點-Pink Dot-響應國際不再恐同日活動。柳營奇美醫院設攤進行反毒相關主題宣導。



藥師週刊電子報
免費提供藥師閱讀

【本刊訊】藥師週刊除發行印刷紙本外，亦有免費電子報提供藥師閱讀，歡迎全國藥師訂閱。訂閱方式：(1)請將您e-mail信箱、姓名、連絡電話，傳至 pharmist@taiwan-pharma.org.tw 並註明「訂閱藥師週刊電子報」。(2)可在TPIP平台訂閱，如QR code之步驟。





新冠疫情期间 如何強化免疫力

◎文／藥師黃鈴貴

面對新冠疫情，如何安然過關？一來要「避免接觸病毒」：戴口罩、勤洗手、噴酒精、保持社交距離、人潮多的地方少去；二來要「產生抗病毒的抗體」：打疫苗，打好打滿；三來是最重要的「避免感染病毒」：提升自己的免疫力。

什麼是免疫力？

免疫力是人體自身的防護機制，可處理自身損傷、老化、死亡、癌變的細胞；可加以識別且抵禦外來入侵的有害物（如細菌、病毒、有害物質等），讓自己更健康。

可增強免疫力的植化素

蔬果除富含維生素、礦物質及纖維質外，還有數千種五顏六色（綠、橘黃、白、紅、藍紫）的天然化合物，它就是植物的免疫物質，稱為植化素（Phytochemicals）。不同的植化素有不同的功用，如抗氧化、抗炎、抗老化、增強免疫力、抗菌、抗病毒、抗癌等。

一、可增強免疫力的有效成分：

1. 類黃酮素(Flavonoids)：花青素、兒茶素、檸檬黃素、白藜蘆醇、槲皮素等。
2. 類胡蘿蔔素(Carotenoids)：胡蘿蔔素、葉黃素、茄紅素等。
3. 酚酸類(Phenolic acid)：綠原酸等。
4. 有機硫化物(Organosulfur compounds)：艾喬恩、蒜素等(可抗菌、抗病毒)。
5. 其它：葉綠素、皂素等。

二、增強免疫力的五顏六色蔬果（其中尤以白色最為傑出）：

1. 綠色：黃瓜、蘆筍、絲瓜、青蔥、奇異果等。
2. 橘黃色：胡蘿蔔、地瓜、南瓜、芒果、橘子、木瓜、檸檬、鳳梨等。
3. 白色：洋蔥、大蒜、白色花椰菜、白蘿蔔、山藥、苦瓜、牛蒡、白木耳、香蕉、梨子、桃子、杏仁等。
4. 紅色：番茄、草莓、蔓越莓等。
5. 藍紫色：紫甘藍、香菇、黑木耳、葡萄、藍莓、百香果、桑椹等。

可增強免疫力的保健食品

一、有效成份

1. 維他命類：綜合、A、B群、C、D等。
2. 植化素：蒜素、葉黃素、花青素等。
3. 益生菌類：乳桿菌屬、雙歧桿菌屬等。
4. 酵素：鳳梨、木瓜等。
5. Omega3脂肪酸：EPA、DHA。

二、市售產品簡介

1. 綜合維他命（成人每日攝取量約2000IU）、礦物質、葉酸、泛酸、生物素、葉黃素、茄紅素等。
2. Vit B群、Vit C、Vit E、葉素、葉酸、泛酸、生物素等。
3. Vit C 成人每日攝取量約100mg。
4. Vit D 成人每日攝取量約400IU(10 μ g)。
5. 鳳梨酵素+益生菌。
6. 含EPA、DHA各種比例的深海魚油。

可增強免疫力的中藥飲品

一、有效成份

1. 補氣：黃耆、白朮、人參、粉光參等。
2. 理氣：厚朴。
3. 解表：荊芥、防風、桂枝、桑葉、薄荷等。
4. 清熱化痰：栝樓實。
5. 清熱解毒：黃芩、黃連、魚腥草、北板藍根、金銀花、連翹等。

二、各種中藥飲品簡介

1. 免疫茶：固氣益表，以玉屏風散為基底，黃耆三錢、防風三錢、白朮三錢、生薑五片、紅棗五枚(捏破)。製備：藥材置鍋中加入1200cc的水，用大火煮沸後，改小火煮約15分鐘即可，濾出藥汁，當茶飲用。處方來源：玉屏風散加減方。適用時機：尚未接觸確診者。
2. 防疫茶：益氣護衛、固表防疫，黃耆三錢、桂枝二錢、桑葉三錢、薄荷三錢、魚腥草三錢、生薑三錢、紅棗五枚(捏破)、甘草二錢。製備：藥材置鍋中加入2000~3000cc的水，用大火煮沸後，改小火煮約15分鐘即可，濾出藥汁，當茶飲用。處方來源：國家中醫藥研究



所。
適用時機：有接觸確診者的疑慮。
至於清冠一號主要成分有黃芩、魚腥草、北板藍根、栝樓實、荊芥、薄荷、桑葉、厚朴、炙甘草及防風共十種中藥材，是確診後服用的，需醫師處方。

臨床心得

面對新冠疫情，如何避免感染病毒（或是萬一您確診了，如何避免轉為中、重症），最重要的是「提升自己的免疫力」：

1. 正常的作息：規律的生活、心情放鬆、充足睡眠。
2. 營養均衡的飲食：足夠的優質蛋白質、少油、少鹽、少糖的飲食習慣。
3. 三多：多運動、多喝水、多食富含各種植化素（有抗炎、抗氧化功能）的蔬果。
4. 三戒：少喝酒、戒煙、戒毒品。

5. 如您有慢性病：請依醫囑服藥。
6. 可服用正確適量的保健食品、中藥飲品（服用前，可先請教醫師、藥師），來補強自己體質不足之處。

參考資料：

1. 吃對顏色才健康 楊新玲編著 活泉書坊
2. 國健署 <https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=4248&pid=12285>
3. 衛福部食品藥物管理署 <https://www.fda.gov.tw/TC/site.aspx?sid=1507&r=29282578>
4. J. Dairy Sci. 98:1593-1603; 2014 [https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302\(14\)00884-4/fulltext](https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(14)00884-4/fulltext)
5. 中藥資訊網 <https://www.taiwan-pharma.org.tw/chm/plan154.html>
6. 國家中醫藥研究所 <https://www.nricm.edu.tw/p/406-1000-6513,r51.php?Lang=zh-tw>



我國健保藥費足夠嗎？

◎文／藥師陳浩銘

藥品費用占醫療支出有多大的壓力？我們可以從衛福部所公布的資料發現，於1996年時，診療費（含手術費及麻醉費）占整體醫療費用為42.3%、藥費為26.1%、診察費為23.8%、檢查檢驗費為3.4%；而到了2021年，前述項目占比分別為35.1%、28.9%、16.8%及12.7%。

我們知道健保總額預算每年皆有成長，所以其實前述四個項目的整體費用都是有提升的，只是占比的板塊有所消長。2022年健保總額8,095.62億，若以前一年的占比推估，藥費可能就占了約2,000多億，又當中新藥預算約20至30億元左右。（此處新藥指全民健康保險藥物給付項目及支付標準第14條之第一類、第二A類新藥及五年內新藥之擴增適應症。）

有鑑於不斷有新藥進入市場（健保給付），因未滿足醫療需求持續被填滿，就醫與用藥普及人數也持續上升，多重因素下藥費也不斷連年堆疊攀升。健保署為使藥費成長在可控制範圍下，推出「藥費支出目標制（DET）試辦計畫」，

也就是將藥費支出先預設一個目標值額度，年度結算藥費超出目標值，就啟動年度的藥價調整。以2020年目標值為1,702.3億元說，因前一年實際核付金額扣除當年藥品價量協議（PVA）回收金額後，超出額度為74.6億元，此即為2021年藥價調整須達目標（即俗稱的砍價）。產品製造在製程穩定、良率提升、製程放大等因素，或可一定程度的節省製造成本，得以增加毛利；又在專利期屆滿、學名藥或其他同樣機轉類別藥品競爭，原廠藥市場逐漸被瓜分，加上藥品支付價格逐年調降，不得不刺激了將盈餘利益投入新藥研發。其實世界多個國家也有支付價格調整模式，只是機制或有不同，但是，以台灣為例，各界較難以取得共識的，就是調降幅度以及調降底線。對於藥品給付及藥價調整，是否需以法條進行更細膩的規範，都是值得思考的。

藥費的額度或占比，除了以國內的歷史資料進行縱向的觀察外，也可以橫向比較其他國家與我國的差異。相較於國外，台灣在藥費占比上有明顯較高的占比

健保支付費用之國際比較

	2021年GDP* (百萬美元)	醫療費用占 GDP比率**	藥費占GDP 比率**	藥費占醫療 費用GDP比率**
台灣	1,403,663	3.8	1.1	28.9
澳大利亞	1,415,564	8.1	0.8	9.9
加拿大	1,978,816	9.2	1.5	16.3
美國	22,675,271	13.6	1.7	12.5
日本	5,585,786	9.9	1.6	16.2
南韓	2,436,872	7.7	1.3	16.9

* 參考國際貨幣基金組織之實質國內生產毛額

** 參考健保會之總額協商參考要覽報告可得該國最新一年數值（各國年份從2018-2020年不一）

GDP比率：單位%

（台灣接近三成，其他國家約僅占一成五左右），但需注意的是台灣的診療與診察費是低廉的，所以藥費占比恐有過度膨脹的錯覺；若以藥費占GDP（國內生產毛額，Gross domestic product）比率來看，其實我國在藥費支出占比與其他先進國家比較是較相近的，甚至可能略低。我國醫療在藥費支付上，到底夠不夠？會不會造成新藥的可取得性降低，犧牲病人的權益？到底怎樣的機制對台灣的利益才是最大的？諸多問題仍需產官學各界廣泛的討論，期許健保能夠永續經營以及使病友

用藥可近性更加提升。

參考資料：

1. 自由電子報：健保會訂下週五討論目標今年上路（依衛福部提供資料製表）
2. 全民健康保險藥品價格調整作業辦法
3. 全民健康保險醫療給付費用總額協商參考指標要覽
4. 全民健康保險法（第62條第4項）
5. 健保署新聞稿：藥費支出目標制（DET）試辦計畫
6. 健保署網路公開資料：前瞻性評估（HS）之執行與未來展望

猴痘是什麼？

◎文／藥師黃永成

近期歐、美各國相繼傳出猴痘（monkeypox）的確診病例，至少已擴散十五個國家，累積逾百例。

依據世界衛生組織（WHO）資料顯示，病例多屬感染西非分支猴痘病毒，出現發燒、皮疹、頭痛等症狀，部分亦出現生殖器感染情形，兒童或免疫低下族群可能導致重症。不過由於猴痘人傳人的條件為密切身體接觸，因此人傳人的發生率較有限。

猴痘是由猴痘病毒引起的人畜共通傳染疾病，會導致類似天花的皮疹。該病毒在1958年從研究用的猴子身上首次被發現，因此該疾病被命名為「猴痘」。與天花屬於同一病毒家族，但發病程度較輕微，傳染性不高。人類感染猴痘最早出現於1970年在剛果民主共和國，這些病例主要發生在西非和中非熱帶雨林中接觸小型森林動物（如嚙齒動物、松鼠和猴子）的個體中。依據流行病學及不同地理區域分佈，主要有西非和中非兩種病毒株。

猴痘症狀與天花相似，一般在感染後，初期發病症狀可能出現發燒、畏寒、淋巴腫大、頭痛、肌肉痠痛、疲倦等症狀。出現皮疹前，嚴重淋巴結腫大是猴痘的一個顯著特徵，自發燒後約1~3天，口腔內會出現潰瘍，之後皮疹會從臉部開始出現，並逐漸延伸到身體其它部位，最常見的部位是手掌和腳底。皮疹通常會於10~14天內從斑丘疹發展到水疱、膿疱，最後是結痂，身體所有部位的皮疹通常會同步發生。感染後約14~21天，多數感染者症狀為輕症，通常會自行痊癒。過去的猴痘爆發中，致死率會依國家有所不同，介於1~10%之間。

當與受感染的動物、人或受污染的物品接觸，便可能被感染。如果被野生動物例如某些靈長類動物、嚙齒動物和松鼠等咬傷或抓傷、長期面對面接觸的飛沫傳播或直接的體液接觸，都可能受感染。

目前猴痘現階段尚未有特定的治療方式。根據美國CDC研究

數據顯示，天花疫苗對猴痘病毒的有效性高達85%。Jynneos疫苗由丹麥Bavarian Nordic公司研發生產，是目前第一個能預防猴痘的疫苗，在2019年美國食品藥物管理局（FDA）所核准的首款猴痘疫苗，是一種活性減毒疫苗，可接種18歲以上成人同時預防天花、猴痘感染。抗病毒藥物如Tecovirimat、Brincidofovir、Cidofovir等，根據動物模型和健康人的劑量研究，被批准用於治療天花，預計可能對治療猴痘具有相同的活性。一般而言，Tecovirimat（TPOXX）是治療首選，2018年7月在美國被批准用於治療天花，這種藥物可保護非人類靈長類動物免受致命的猴痘病毒感染。但一些專家可能會在重症患者中，使用Tecovirimat和Brincidofovir的雙重治療。

為減少受感染的風險，避免與感染病人或來路不明的嚙齒動物和靈長類動物接觸、照顧病人或處理動物時，可穿戴手套和外科口罩等防護裝備，處置後並盡速洗手，也

應暫時避免與其他病人密切接觸。參考資料：

1. https://www.uptodate.com/contents/monkeypox?search=monkeypox&source=search_result&selectedTitle=1~10&usage_type=default&display_rank=1
2. <https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-live-non-replicating-vaccine-prevent-smallpox-and-monkeypox>
3. <https://www.chp.gov.hk/tc/healthtopics/content/24/101721.html>

（作者為台大醫院雲林分院藥劑部藥師）

藥師週刊110年合訂本
每本售價1000元



請速郵政劃撥 19614351

戶名：社團法人中華民國藥師公會全國聯合會



中藥學堂

臺灣清冠一號之方劑介紹(四)

◎文/廖培伶

二、十種中藥材介紹(續)

(六)厚朴

基原	木蘭科 Magnoliaceae 植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehder et E.H.Wilson 或凹葉厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehder et E.H.Wilson var. <i>biloba</i> Rehder et E.H.Wilson 的乾燥幹皮、根皮及枝皮
藥理分類	芳香化濕藥(理氣藥)
性味	苦、辛、溫
歸經	歸脾、胃、肺、大腸經
產地	四川、湖北、浙江
功效	行氣消積、燥濕除滿、降逆平喘
主治	食積氣滯、腹脹便秘；濕阻中焦、咳嗽氣喘、脘痞吐瀉
現代藥理	鬆弛橫紋肌、降壓、抗菌
用法用量	3-11.5克
禁忌	孕婦慎用
品質	均以皮厚、肉細、油性大，斷面紫棕色、有小亮星、氣味濃厚者為佳。

藥材、飲片性狀



(彩色常用中藥材鑑別圖鑑)

藥材：幹皮呈捲筒狀，雙捲筒狀或板片狀，長30-35cm厚0.2-0.7cm，習稱「筒朴」；近根部的捲筒一端展開如喇叭口13-25cm厚0.3-0.8cm，習稱「靴筒朴」。外表面灰棕色或灰褐色，粗糙，栓皮呈鱗片狀，易剝落，有明顯的橢圓形皮孔跟縱皺紋，刮去粗皮者表面較平坦，顯黃棕色；內表面較平滑，紫棕色或深紫褐色具細密縱紋，用指甲刻劃之顯油痕，質堅硬不易折斷，斷面外部灰棕色，顆粒性；內部紫褐色或棕色，富油性，有時可見多數發亮的細小結晶(厚朴酚結晶)。氣香、味苦帶辛辣感。根皮(根朴)呈單筒狀或不規則塊片，有的劈破，有的彎曲似「雞腸」，習稱「雞腸朴」，長18-32cm，厚0.1-0.3cm，表面灰棕色，有橫紋及縱皺紋，劈破處纖維狀。質硬，較易折斷。嚼之殘渣較多。餘同幹皮。枝皮(枝朴)皮薄呈單筒狀，長10-20cm，厚0.1-0.2cm，表面灰棕色，具皺紋。質脆，易折斷，斷面纖維性。嚼後殘渣亦較多。餘同幹皮。

飲片：刮去栓皮之絲狀片，呈半環形，長約3-5cm，厚約0.2cm，表皮黑褐色，內表面棕紫色或暗棕色，光滑有順紋，切面有亮星，堅硬，質脆。氣香，味苦帶辛辣感。

厚朴酚(Magnolol)

含量不得少於0.8%

(七)栝樓實

基原	葫蘆科 Cucurbitaceae 植物栝樓 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 及雙邊栝樓 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 之乾燥成熟果實。
藥理分類	化痰止咳平喘藥(清化熱痰藥)
性味	甘、微苦、寒
歸經	歸肺、胃、大腸經
產地	河南、河北、山東、安徽
功效	清肺化痰、利氣寬胸、潤腸通便
主治	熱痰咳嗽、胸痹結胸、腸燥便秘
現代藥理	鎮咳祛痰、擴張心臟冠狀動脈、降血脂
用法用量	10-20克
禁忌	脾虛便溏，濕痰、寒痰者不宜使用
品質	以顆粒飽滿、淡黃白色、整齊不碎、不出油、無核殼者為佳。

藥材、飲片性狀



(彩色常用中藥材鑑別圖鑑)

藥材：果實呈類球形或寬橢圓形，長7-15cm，直徑6-10cm。表面橙紅色或橙黃色，皺縮或較光滑，輕重不一。質脆，易破開，內表面黃白色，有紅黃色絲絡，果瓢橙黃色，黏稠，與多數種子粘結成團，當果實表面有白粉，變成淡黃色時，分批採摘，懸通風處晾乾。

飲片：洗刷乾淨，晾乾，去柄，壓扁，切成圓餅狀。味微酸、甜。

(待續)

(本文作者為三軍總醫院 臨床藥學部中藥局藥師)

臨床藥學大觀園

《論藥之道》

Galcanezumab 用於預防偏頭痛(下)

◎文/黃冠慈

案例：A女士

年齡：49 身高：163.0 cm 體重：69 kg

腎功能：BUN=15 mg/dL; SCr=0.72 mg/dL;

CCr=102.95 mL/min

肝功能：ALT=29 U/L; AST=36 U/L

診斷：偏頭痛

用藥紀錄：

藥名/含量	劑量	頻次	途徑
Emgality® inj 120 mg (galcanezumab)	120 mg	ONCE	SC
Topamax® tab 100 mg (topiramate)	100 mg	BID	PO
Efexor® cap 37.5 mg (venlafaxine)	37.5 mg	BID	PO
Suzin® cap 5 mg (flunarizine)	5 mg	QN	PO

疑義類別：劑量欠妥

疑義處方：Emgality® inj 120 mg (galcanezumab) 120 mg ONCE SC

正確處方：Emgality® inj 120 mg (galcanezumab) 240 mg ONCE SC

處方評估(續)

3. 疑義說明：

(1) Galcanezumab 為 calcitonin gene-related peptide (CGRP) 拮抗劑，是偏頭痛預防性治療之新機轉藥品。由於偏頭痛發作時三叉神經釋放大量 CGRP 造成血管擴張、神經性發炎反應與產生疼痛訊號，因此阻斷 CGRP 與受體結合可治療偏頭痛。

(2) 本案例病人為首次注射 galcanezumab，galcanezumab 用於偏頭痛預防性治療之建議劑量為首次注射 240 mg，之後每月皮下注射 120 mg。

檢驗項目參考值

BUN (blood urea nitrogen): 7-20 mg/dL; SCr (serum creatinine): male: 0.7-1.5 mg/dL; female: 0.5-1.2 mg/dL; CCr (creatinine clearance rate): >60 mL/min; ALT (alanine aminotransferase): 0-40 U/L; AST (aspartate aminotransferase): 5-45 U/L

參考資料：

- Huang TC, Lai TH. Medical Treatment Guidelines for Preventive Treatment of Migraine. Acta Neurol Taiwan. 2017;26:33-53.
- Product Information: Emgality (R) injection, galcanezumab injection. Eli Lilly, Taipei, 2020.


(全文完)

(本文作者為臺北榮民總醫院藥學部臨床藥師 / 台北醫學大學藥學系碩士班臨床藥學組碩士)



聲明稿

輝致醫藥股份有限公司 (Viatriis) 於2020年底成立，為美商跨國藥廠輝瑞普強 (Pfizer Upjohn) 與邁蘭 (Mylan) 合併而成的全球性醫療保健公司，輝致旗下原輝瑞普強產品，涵蓋心血管、中樞神經系統、泌尿系統、眼科、疼痛管理等知名處方藥品，由於許可證將由輝瑞大藥廠移轉至輝致醫藥股份有限公司，基於相關法規，故原輝瑞普強產品之外包裝與仿單都將進行變更，說明如下：

- 一、2022年4月起，市場上將開始流通外包裝印有輝致商標之產品，請民眾認明藥商名稱「輝致醫藥股份有限公司」與輝致商標 。
- 二、本次包裝變更僅為藥品許可證移轉，藥品仍由原製造廠生產，劑量及成份無任何改變。
- 三、輝致醫藥產品每年通過 100 個以上先進國家醫療審查機構的檢驗，嚴格遵守相關法規，品質與安全性無虞，產品品質與療效不會因包裝變更而有所影響，民眾可安心使用。
- 四、部分在有效期限內之舊包裝產品，仍會於市面上流通使用，若為經醫師處方、且經由醫療院所或藥局取得之舊包裝藥品，仍可繼續使用。

若民眾有任何疑慮，請第一時間諮詢醫師或藥師；亦可至衛生福利部食品藥物管理署網站中輸入品名查詢許可證及包裝變更後之外觀，網址：<https://info.fda.gov.tw/MLMS/H0001.aspx>。

電話諮詢：可電洽輝致醫藥股份有限公司詢問包裝變更相關問題，電話：(02) 6631-9900。

VIAGRA® 威而鋼® 膜衣錠 Sildenafil 100mg

100 毫克

換新包裝

威而鋼近期更新包裝，是因為藥品許可證已經由輝瑞大藥廠移轉至輝致醫藥股份有限公司(Viatriis)。輝致(Viatriis)是由輝瑞普強(Upjohn)和邁蘭(Mylan)於2020年11月合併成立的跨國性醫療保健公司。本次包裝變更僅為藥品許可證移轉，藥品仍由原製造廠生產，劑量及成份無任何改變。



新舊包裝辨識重點

- 1. 標識變更為 VIATRIS
- 2. 外盒顏色變更
- 3. 藥錠鋁箔包裝 LOGO更新
- 4. 外盒藥商名稱變更 輝致醫藥股份有限公司

防偽辨識重點

- 1. 注意包裝封口的完整性 手撕線拆封後即無法復原
- 2. 貼有雙鎖頭標示的「雷射防偽」標識 不同的角度會顯現不同的折射光影
- 3. 本公司絕無透過「網購」或「信託用品店」販售威而鋼



欲知詳細資料請掃 QR code 至食品藥物管理署許可證網查詢，點選左上角「仿單/外盒資料」可以查看最新的包裝。

北市衛藥廣字第111050081號

輝致醫藥股份有限公司
台北市信義區信義路五段7號27樓A室
VIAG-2022-0473-202204 製作日期：2022/04/28

VIATRIS 輝致
國際品質 卓越堅持



富康活力藥局
Fukang Pharmacy

月薪8萬up 等你挑戰!



開創 2022 Fukang pharmacy
職涯新篇章

完整課程

新人專屬輔導
完整實務傳授
在職持續成長
帶薪上課不耽誤休假

升遷順暢

360°考核公開、公正
一年升任管理職
年年有主管職缺
晉升機會看的到

多元發展

人才適材適用
專業講師晉升制
長照/輔具/戒菸
處方/保健/婦嬰

無痛創業

無須自備
入股分紅
專人輔佐
從專業到管理

富康活力藥局·最懂藥師的心

- ◆ 專屬藥師直接對話面試。
- ◆ QR code填寫資料，24小時內專人回覆。

※ 同業轉職 絕對尊榮保密 ※

突破框架就是現在!



Ectrin

Erdostine 300mg



Ectrin

突破框架就是現在!



富康活力藥局·最懂藥師的心

- ◆ 專屬藥師直接對話面試。
- ◆ QR code填寫資料，24小時內專人回覆。

※ 同業轉職 絕對尊榮保密 ※



大樹藥局

今周刊發表
台灣百大上市櫃生技公司

徵 藥師

醒師專案
開店創業

教你開一家會賺錢的店



分紅入股當股東，創業加盟當店東

**誠摯
邀請**

第5個五年計劃 • 200位藥師店東
報名人數已達112位，尚餘88位名額 等您來加入

帶薪受訓，開店前收入不中斷 | 報到後最快六個月可開店

開店第一年就獲利達 100%

加盟店東 - 獲利統計

統計區間：2021年度

每月淨利	15-25萬	25-35萬	35-45萬	45萬以上
店數占比	30%	20%	27%	23%



2022-2023年創業輔導現正募集中

手機掃QR code線上填資料
創業加盟報名專線：0986-685-408
(同LINE-id)加LINE留言

我也想要報名 🙋

我要報名 🙋

+1 🙋

快來卡位



24小時內
將有專人回覆

集眾之智 • 創眾之制 • 集眾之力 • 創眾之利