



發行人/黃金舜 社長/蕭輔元 總編輯/許嘉紋 執行秘書/劉瑞耀 記者/蔡秋鳳 發行所:中華民國藥師公會全國聯合會

投稿 e-mail: pharmist@taiwan-pharma.org.tw 

社址:104台北市民權東路一段67號5樓 網址:http://www.taiwan-pharma.org.tw

版權所有·本刊圖文非經同意不得轉載 行政院新聞局局版北市誌第323號 中華郵政北台字第888號執照登記為雜誌。

**6**版 想要自己浸泡藥酒 該怎麼做 **2**, **3**版 FAPA特別報導

抗新冠病毒口服藥



↑ 台韓兩國藥師會簽署備忘錄正式締結為姊妹會。大韓藥師會會 長崔光勳(左)、駐馬代表洪慧珠(中)、藥師公會全聯會理事 長黃金舜(右)。



↑ 11 月 10 日適逢亞洲藥學會 FAPA 開幕首日,藥師公會與印尼藥師會首次 實體見面。

【本刊訊】藥師公會全聯會 於11月11日舉辦亞洲藥學會「台 灣之夜」,邀請超過16個國家的 會議代表團出席晚宴,會中在我 國駐馬代表洪慧珠的見證下, 也與大韓藥師會(The Korean Pharmaceutical Association)簽署合 作備忘錄,締結為姊妹會。

理事長黃金舜表示,台、韓 兩國的藥師對於投身對抗疫情, 在公衛領域貢獻專業具有豐富的 心得經驗,期待能和大韓藥師會 分享台灣藥師在口罩及快篩試劑 實名制、送藥到府、健保數據利

用等歷程,並吸收韓國的成功經 驗,彼此學習。韓國是台灣的鄰 近友好國家,台灣、韓國對於彼 此的文化、生活方式都有深度的 了解,相信能夠建立暢通的合作 交流管道。

駐馬來西亞代表洪慧珠致詞 時提到,COVID-19在2019年襲擊 全世界,一開始高傳染率、高死 亡率,導致所有國家措手不及, 但台灣透過完善的公共衛生醫療 體系及數位科技,成功以「臺灣 模式」有效控制疫情,向全世界 展現亮眼的防疫成效。

### 與印尼藥師會(IAI) 相見歡

藥師公會全聯會在今年4月與 印尼藥師會(IAI)簽署備忘錄締結 為姐妹會,惟當時疫情嚴峻,僅 在線上視訊完成簽約,11月10日 適逢亞洲藥學會 FAPA 開幕首日, 藥師公會與印尼藥師會首次實體 見面,並交換禮物,加固兩會邦 誼。

理事長黃金舜表示,印尼與 台灣有許多相似之處,兩國皆為 海島型國家以及擁有相當多元的 文化,在未來也都會面對高齡化

社會的挑戰,兩會締盟後,將對 兩國藥事與民眾用藥的發展有正 向關係。

印尼藥師會長 Noffendri 因國 內有要事,無法前往至馬來西亞 與會,由前會長Nurul代表出席。 他表示,在過去GPP的訓練上, 台灣與印尼的密切合作上有共事 經驗,希望未來在疫苗注射及中 藥領域能更深化交流。

兩會也互相贈禮,理事長黃 金舜在會後,誠摯邀請印尼藥師 會率團拜訪台灣,全聯會也會找 時間前往印尼做交流。

### ◎文/高雄記者許永佳

今年參與投稿2022年馬來 西亞亞洲藥學會(FAPA)學術 研究成果之海報總數多達180 篇,其中受邀進行口頭報告更 多達76篇文章,顯示各國藥師 在疫情下的學術表現絲毫不受 新冠疫情影響。

此次投稿海報類別包含 社區藥學、醫院與臨床藥學、 工業製藥和市場行銷、藥學教 育、社會和行政藥學與科學等

六大領域。

因新冠疫情因素,此次海 報參展均採線上e-poster方式 展覽,可說是環保與減少金錢 浪費兼顧。醫院與臨床藥學類 別是所有類別投稿篇數最多項 目,與新冠疫情相關研究多達 21篇,其中包含各國新冠疫苗 與口服抗病毒藥劑使用經驗、 藥師可提供臨床藥學服務或藥 品傳送服務、自我藥療經驗分 享等相關題目。另外,社區藥

學類別則著墨在分享社區慢性 病病人之介入治療成效、藥師 參與新冠疫情防疫作為、參與 遠距會診或用藥指導經驗分享。

值得一提的是,此次 海報評選由台灣的中國醫藥 大學新竹附設醫院主任傅永 輝(主題: The Study of Drug Interactions betweer Herbal Medicine and Drugs)榮獲大會 頒發最佳海報獎項殊榮,也再 次成功在國際上行銷台灣。



↑中國醫藥大學新竹附設醫院主任傅永輝 (中)榮獲大會頒發醫院藥局組最佳海報獎。

# 薬師在國際舞台上嶄露頭角

#### ◎文/台中記者謝宜倪

2022年 FAPA 亞洲藥學會於 11 月10~12日在馬來西亞舉行。

由於COVID-19疫情因素本次 採實體與線上同步進行,該活動是 COVID-19 大流行後首次來自全球 23 個國家 1,500 多名藥學專家、藥 師等不同藥學領域的菁英齊聚一 堂,其中藥師公會全聯會率領近 百位藥師與會。

由 46 名國際演講者就大會 主題「Pharmacists Building Better 題,分享他們的專業見解。

本次亞洲藥學會會議,台灣 藥師的表現獲得現場與會者許多 讚許。理事長黃金舜獲頒最高榮 譽的石館獎(Ishidate Award); 台 附設醫院主任傅永輝獲得醫院藥




全聯會設立台灣專區攤位,發放具有台灣特 色與意象之紀念品等,大力宣傳明年2023 亞洲藥學會10/24~10/28在台灣舉辦

亞洲藥學會會長(2027~2030); 全聯會常務監事李懿軒當選亞 台上嶄露頭角大放光芒。 洲藥學會社區藥局委員會主委 (2023~2026);中國醫藥大學新竹

Health Systems」在相關的各種議 北榮總藥學部主任張豫立,當選 局組最佳海報獎,海報獲得大會 評審賞識,讓台灣藥師在國際舞 10/24~10/28在台灣舉辦,也發放

> 灣專區攤位,中華民國國旗也在 並在進行學術交流之際品嚐台灣 會場上飄揚,讓世界看見台灣,

大力宣傳明年2023亞洲藥學會 具有台灣特色與意象之紀念品、 藥師公會全聯會特別設立台 旅遊文宣品,歡迎國外貴賓蒞臨 美食及欣賞台灣之美。







↑藥師公會全聯會理事長黃金舜接下 FAPA 旗 ↑大會為所有來賓介紹 FAPA 新一屆的委員成員。 



### ◎文/高雄記者許永佳

亞洲最受矚目的藥學年度盛 交流之後,終於圓滿落幕。

充滿熱絡歡樂的氣氛。

將現場氣氛炒熱起來。接著特別 大會在最後為所有來賓介紹 將舉辦 FAPA 歡迎各國藥師來台。 閉幕式同樣在吉隆坡國際會 安排分別主辦2023年與2024年亞 學會新一屆的委員成員,其中包 黃金舜獲得當晚最佳服裝造型獎; 把握最後的交流活動,讓會場中 聯會副秘書長陳玉瑩代表全聯會 屆主席 Dr. Yolanda Robles 在最後的 中圓滿結束。

為現場各國所有與會藥師,預告 景融入舞蹈表演中。由理事長黃 開場節目大會精心安排一首 下一屆亞洲藥學會將在2023年10 金舜率領的台灣隊以多首High歌 會,來自亞洲各國藥師在馬來西「何日君再來」的熱舞表演,隨著 月24~28日在台灣台北盛大舉辦, 組曲展現濃厚台式風格,成為全

的感謝致詞中,再次感謝各國所 有與會來賓參加這次藥學盛會, 並期待明年與大家在台灣相聚。

### ◎文/台中記者謝宜倪

**FAPA-NPC's GALA DINNER** 主題為「The Crazy Rich Asians」 於11月12日晚間舉行。

來自亞洲十幾個國家的藥師 將各國特色、民族服裝、觀光美 亞進行為期五天精彩豐富的學術。音樂節奏起落,舞者們載歌載舞。同時邀請現場所有與會來賓出席。 場矚目焦點,並宣傳2023年台灣 議中心(KLCC)舉辦,FAPA藥學 洲藥學年會的台灣與韓國意象行 含前主席王文甫與剛當選2027年 Lucky Draw最大獎則由全聯會常務 學術活動的尾聲,各國藥師紛紛 銷短片,在學術活動結束前,全 主席張豫立兩位台灣籍成員。本 理事黃昭勳獲得,在熱鬧的氣氛

# 亞洲藥學會年會 優良藥事執業論壇(GPP forum)

【本刊訊】亞洲藥學會自2012 年起每年舉辦優良藥事執業(Good Pharmacy Practice, GPP) 國際訓練 課程,並指定臺北榮總藥學部為 訓練基地;自2014年起每屆年會皆 同步舉辦優良藥事執業論壇 (GPP forum),分享訓練成果。

今年論壇邀請臺北榮總藥學 部主任張豫立、藥師陳美瑜及和 信藥劑科副主任姜紹青等核心授 課老師分享十年來之計畫執行沿 革、成果及未來展望,另邀請三 位校友分享受訓經驗。

此訓練課程計畫係源於前 任亞洲藥學會長王文甫之發想而 建構,有鑒於多年觀察發現亞洲 各國藥事執業環境與水準差異甚



精益求精中,已有許多成就及經 驗值得分享。透過講課、小組討 論及北榮藥學部各項藥事作業之 實地參訪,引導學員了解GPP之 概念及應用。因應COVID-19疫 員更因其專業領域之優異表現, 情,此課程自2020年起調整為線 於今年獲選於亞洲藥學會下個任期

鉅,而台灣在藥界多年來的持續 上互動式課程持續舉辦,自開辦 以來已收訓來自亞洲14國,共162 位藥師,並引導學員們回國後開 展其國內藥事作業之改善計畫。

數位曾參與此訓練計畫之學

(2023-2026) 擔任重要職位,如副 會長、醫院暨臨床藥學委員會主 席、社會藥學暨藥事管理委員會 主席、醫藥資訊委員會主席等。

依據歷年來執行經驗及學員 反饋,此訓練課程預計將拓展訓練 內容至優良社區藥局執業之範疇, 及無菌製劑調劑等專題深度訓練 計畫,以符合亞洲各國之需求,進 一步提升亞洲藥事執業水準。

優良藥事執業國際訓練課程 深獲學員及亞洲各國藥學領袖好 評,亦促使我國與亞洲各國藥界領 袖建立良好互動與國際友誼,期待 未來可透過持續舉辦此跨國訓練, 深化各國之交流與合作。

### 張豫立 擔任FAPA2022專題講座



↑北榮藥學部主任張豫立應邀在 醫院暨臨床藥學專題會場發表 演說。

【本刊訊】臺北榮總藥學部 主任張豫立為現任亞洲藥學會醫 院暨臨床藥學委員會主席(任期 2019-2022年),受邀於今年會前

during the COVID-19 Pandemic \_ 為題,向各國與會的會長、代表 及FAPA核心幹部分享台灣藥品短 缺的機制與處理經驗,並建議各 國師法台灣經驗建立跨領域的全 國性整合機制來有效處理缺藥問 題,獲得與會專家代表肯定與熱 烈討論。

張豫立在大會醫院暨臨床 藥學專題會場應邀發表演說 講題為「The Roles of Hospital

的「Transforming Pharmaceutical Pharmacist in Building up the System: Lessons from the COVID-19 Health System Resilience during Pandemic」工作坊中以「How to the COVID-19 pandemic」,以北 Mitigate Drug Shortages and Building 榮及台灣經驗分享疫情期間醫院 up the Supply Chain Resilience 藥師完成的多元成就,包括制定 多項藥事防疫作業準則供全臺及 亞洲各國藥師參考;運用視訊藥 事服務、車來速、戶外門診等措 施進行工作模式調整,有效降低 病人疑慮與急診作業壓力,並大 幅提升病人就診方便性; 在醫院 端實施處方管控、限制自費、主 動評估可能短缺品項,並與學會 及政府通力合作,建構藥品供應 常供應、確保醫療及用藥服務的

健全及韌性; 在服務與教育端 則分享透過充分運用數位轉型 (digital transformation),包括線上 OSCE、運用 Youtube 平台推播教 學活動、遠距臨床案例討論、建 置AI藥師門診與自然語言用藥諮 詢app等,證實台灣藥師在疫情期 間稱職的角色扮演,讓與會各國 藥師充分體會台灣藥師優質的藥 事服務水準。

恭喜張豫立甫獲選為下屆亞 洲藥學會會長(president-elect, 2023~2026),並將於2027年正式 接任會長,期許他能繼續將台灣 短缺處理機制,有效維持藥品正 優質的藥事作業發揚光大,嘉惠 亞洲更多的藥師與病人。

# WAN NIGH

↑ 2022 台灣之夜 ( Taiwan night ) 活動於11 月11 日晚間展開,共15 個國家與會,235 位藥師參加。

### ◎文/台中記者謝宜倪

藥師公會全聯會於11月11日 本、約旦、南韓、馬來西亞、巴 主委擔任晚會主持人。 晚間,舉辦2022台灣之夜(Taiwan 基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里 night) 聯歡活動,邀請亞洲各國 蘭卡、泰國共15個國家與會,235 Pharmaceutical Association, KPA) 同隨著旋律舞動身姿,打破語言 藥界友人共襄盛舉,澳洲、孟加 位藥師參加,由全聯會副秘書長 會長崔光勳進行簽訂合作備忘錄 隔閡促進彼此情感。

拉、柬埔寨、香港、印尼、日 陳玉瑩、國際事務委員會陳舜仁 藉此機會聯絡感情。以日不落、

儀式, 駐馬台北經濟文化辦事處 大使洪慧珠一同見證中華民國藥 師公會全國聯合會和韓國大韓 藥師會,締結為姐妹會的重要 時刻。隨後邀請亞洲藥學會長 Dr.Yolanda Robles、印尼藥師會前 會長 Nurul Falah Eddy Pariang以 及日本藥劑師協會會長 Dr. Nobuo Yamamoto、亞洲藥學會前會長王 文甫致詞,揭開台灣之夜序幕。

國際夥伴透過攜手合作交流 彼此醫療資訊經驗,全台藥師更 江南 Style、Gangnam 等勁歌舞曲 首先與大韓藥師協會(Korean 將氣氛帶至最高點,不分國籍一

# 疫情後皮蛇的肆虐(下)

### ◎文/藥師蔡季芩

帶狀皰疹初期以神經痛為 主,或是皮膚感覺異常,經常被 誤診而錯失黃金治療期三天。病 程不久後會有類似小水泡出現, 而且出現在單側居多,一周內會 破裂、糜爛,最後結痂脫落。主 要侵犯免疫力低下的族群,尤其 是年長者,但熬夜,壓力大都有 可能使抵抗力降低。

症狀最令人難以忍受的是帶 狀皰疹神經痛,疼痛原因是病毒 損傷神經組織,會產生自行放電的 現象,程度因人而異,週期性出現 如針刺、電擊般的疼痛,或者稍微 碰一下就會產生劇痛、痛到晚上 睡不著。水泡痊癒後表面看似皮 膚傷口痊癒,但神經仍會因為損傷 造成疼痛感持續數月或數年,稱為 「帶狀皰疹後神經痛」。

#### 目前適應症可以治療帶狀皰疹藥物之療程

學名	acyclovir	valacyclovir	famciclovir
商品名	Acylo <sup>®</sup>	Valtrex <sup>®</sup>	Famvir <sup>®</sup>
活性物質	acyclovir triphosphate	acyclovir triphosphate	pamciclovir triphosphate
劑量	400mg	500mg	250mg
帶狀皰疹 療 程	成人一天五次,每次 800mg,連續七天	成人一天三次,每次 1000mg,連續七天	成人一天三次,每次 250mg,連續七天
肝腎功能 割 整	1. 腎功能調整劑量 eGFR<10: 一天兩 次,每次一錠 eGFR<15: 一天一 次,每次1000mg 2. 肝功能不全不需調整	1. 腎功能調整劑量 eGFR15-30: 一天兩 次,每次1000mg eGFR<15: 一天一 次,每次1000mg 2. 肝功能不全不需調整	1. 腎功能調整劑量 eGFR10-29: 一天三 次,每次125mg 2. 肝功能不全不需調整

資料來源:藥品仿單

作用機轉都是相同的。藥物一連 串的活化需要病毒本身激酶存在 才會作用,進而阻擋病毒在人體 正常細胞不會發揮任何效用,也 否定民眾想服用抗皰疹病毒來預

藥,每種藥物的療程皆不同,但 治療帶狀皰疹的藥物:acyclovir、 valacyclovir、famciclovir,其治療 療程如上表所示。

最好的預防措施是什麼呢? 內的複製,因此對於未受感染的 對於帶狀皰疹,維持身體免疫力 是最簡單也是最有效的預防方 式,另外年長者也有另一項選擇 治療藥物主要是抗皰疹病毒 防的錯誤思維。目前適應症可以 是施打帶狀皰疹疫苗預防。目前

建議使用於 50~79 歲之成人,多 數採自費注射,雖然效益會隨著 年齡增加而減弱,即使罹患帶狀 皰疹可降低帶狀皰疹後神經痛的 發生率。如果不幸發病,初期必 須儘早服用抗病毒藥,可以阻止 病毒持續繁殖與擴散,也可補充b 群維生素幫助神經的修護。

如今被病毒入侵的時代,務 必要照顧好自己的身體,因為抵 抗力下降,很多疾病就會找上門 來。面對每位前來領藥的病患及 家屬,可以感受到他們當下遭受 病毒侵害的疼痛感,無助地想尋 求更好的解藥。筆者曾經是帶狀 **皰疹的受害者之一,因為誤診而** 獨自和帶狀皰疹病毒孤軍奮戰, 此時更能發揮親身經歷的感受, 向民眾衛教該如何面對此疾病並 與帶狀皰疹後神經痛共處。

(本文作者為康健社區藥局藥師)

## Aponvie預防術後噁心嘔吐 獲美首批

### ◎文/藥師黃永成

藥物管理局(FDA)批准Heron 性。 Therapeutics藥廠研發的藥品 Aponvie, 用於預防成人術後噁心 和嘔吐 (postoperative nausea and vomiting, PONV), 也是目前首款靜 脈注射(IV)給藥的 P/neurokinin-1 (substance P/ neurokinin-1, NK-1) 受 體拮抗劑。

Aponvie是透過一次性30秒的 靜脈注射劑量給藥,相較於默克藥 廠的 Emend 藥物,在於靜脈注射配 方與Emend口服劑型有所不同。靜 脈注射32mg給藥後5分鐘內,在大 腦中達到97%的受體占有率,血漿 濃度至少維持48小時,具有藥效快 速、作用持久的優勢。

本次批准是根據兩項臨床試驗 的數據,該試驗是將 Aponvie 與目 前標準治療用藥葛蘭素史克(GSK) 的口服藥Zofran進行比較,結果顯 示相較於 Zofran, Aponvie 患者在 手術後最初24小時和48小時,嘔

吐情形減少約50%,同時具有良好 2022年9月16日美國食品 的耐受性及與Zofran相同的安全

> Heron公司的鴉片類替代 藥物 Zynrelef® (bupivacaine + meloxicam)緩釋溶液,於2021年 5月獲FDA批准為首款唯一緩釋 雙效局部麻醉劑 (dual-acting local anesthetic, DALA),用於成人軟組 織或關節周圍滴注,以在足部和腳 踝、中小開腹和下肢全膝關節置換 手術後產生長達72小時的術後疼 痛緩解。該公司並表示合併上述藥 物組合,現今已能解決術後疼痛和 術後噁心和嘔吐問題。

### 參考資料:

- 1. https://www.fiercepharma.com/ pharma/heron-scores-fda-goahead-aponvie-iv-alternative-pillspostoperative-nausea
- 2. https://www.herontx.com/productportfolio/zynrelef/

(本文作者為台大醫院雲林分院 藥劑部藥師)

### 藥師週刊電子報免費提供藥師閱讀

【本刊訊】藥師週刊除發行印刷紙本外,亦有免費電子報提供藥師閱讀, 歡迎全國藥師訂閱。訂閱方式:

- (1)請將您e-mail信箱、姓名、連絡電話,傳至pharmist@taiwanpharma.org.tw 並註明「訂閱藥師週刊電子報」。
- (2)可在TPIP平台訂閱,如QR code之步驟。



# 糖尿病主題 吸引近2千人線上研習

### ◎文/台南記者黃大晉

由台南市藥師公會、成大醫 院藥劑部於9月24日共同主辦,以 「糖尿病、胰島素的使用」為主軸 的繼續教育課程。

在台南治療糖尿病頗富盛名 的周劍文診所院長談到胰島素的 治療時機與未來趨勢。他談到兩 個重點:1.在糖尿病的治療上,胰 島素的使用越早越好,對糖尿病 患的血糖控制更見成效。2.胰島素 搭配口服降血糖藥來使用,也可 逐步減低胰島素的使用量。目前 台灣的糖尿病患僅約13%有在施 打胰島素,比例較低。

成大醫院醫師林威宏談到, 洗腎病患大約有48%有糖尿病的



↑由台南市藥師公會、成大醫院藥劑部共同主辦的繼續教育課程,吸 引近2,000人線上同時研習。

體的每個腎臟是由100萬個腎元所 組成,隨著年齡增長,腎元會開

問題,因此,目前糖尿病共照網 初期的症狀都不太明顯,也就容 也開始與腎臟病共照相結合,人 易被忽略而延誤就醫,等到醫院 看診時,大都已進入第4、5期。

成大醫院營養師黃薇說,坊 始萎縮減少,然而,因為腎臟病 間奶水類的糖尿病營養補充品,

對於食量較少的老年人或是食慾 不佳或是早上趕上班沒空吃早餐 的糖尿病患就很適合來做補充。

市立台南醫院醫師黃聖德表 示,GLP-1型胰島素近來備受青 睞的原因除可抑制食慾、降低體 重,不會造成低血糖的問題更是 廣受好評,除此之外,使用在糖 尿病患的治療上,同時可降低心 血管和腎臟病的風險。若是單純 想要用在減肥方面,他提醒,初 期使用有效是給想減重者一個信 心與希望,長期體重控制仍須減 重者自己的飲食習慣來調整,否 則,減重者若攝取過多的高醣、 高升醣食物,GLP-1型胰島素還是 無效的。

### 新加爾改組慢箋送贈品徵戒委員會 <sup>藥師公會</sup>改組慢箋送贈品徵戒委員會

### ◎文/新北市記者呂品儀

新北市藥師公會於9月20日 召開「第四屆第七次理監事聯席會 議」。特別就提報到全聯會各委員 會擔任幹部的名單做討論,重頭 戲則是改組第四屆慢箋送贈品懲 戒委員會。

公會資訊連結,所以提報各委員 會主委到全聯會參與各委員會, 這樣才能了解全聯會各委員會的 運作,另外也希望新北市藥師公 會在全聯會當理監事幹部的,每 次都能夠列席理監事會議,了解 理事長許有杉開場致詞表 新北市目前基層狀況及相關運

> 新北市藥師 公會召開 第四屆第七 次理監事聯 中討論改組 第四屆慢箋 送贈品懲戒

示,希望藥師公會全聯會與地方 作,利於反應全聯會,同時也將 全聯會政策及訊息傳達地方公 會,才能達到資訊的連結。

懲戒委員會名單,依據本會會員 或社會人士2人組成。

憑處方箋贈送物品處置辦法第三 條第一項辦理,本會懲戒委員會 設置委員9~15人,委員會應就理 會中討論第四屆慢箋送贈品 監事會中至少7人、法學專家學者



### 各縣市公會理事長 參選公職 請多支持

### ◎文/高雄記者張家馨

師投入今年11月26日的「九合 制定、讓用藥環境變得更好。 一」大選,有多位縣市藥師公會 理事長參選此次各級公職人員選 舉如右表。這次,藥師要翻轉未 來的命運,每一票都很重要,不 論是議員的選舉、鄉鎮市長的選 舉、村里長的選舉,不只「票投 藥師」,藥師更要拉更多的人來票

投給藥師參選人,讓更多的藥師 藥師公會全聯會鼓勵全國藥 當選,才有機會影響未來的政策

### 新竹縣理事長林禹佑

① 新竹縣第1選區議員

### 高雄市理事長張盈棠

① 高雄市第4屆鼓山區華豐里長

### 屏東縣理事長陳春貴

⑩ 屏東縣林邊鄉民代表





全聨會中藥教學講座【藥來做中藥系列20-19】

### 如果想要自己浸泡藥酒該怎麼做

### ◎文/台南記者黃大晉

將中藥材浸泡到米酒、米酒頭或高粱酒這些酒品裏面,在民 間通俗的用語就稱為「浸藥酒」。台灣民間長期以來都有浸藥酒 的習慣,但「藥酒」這個名稱可是不能隨便亂用的,官方版對於 「藥酒」的定義是指由藥廠製造出來且有申請藥證的才能稱為「藥 酒」,是屬於「藥品」的一種。藥師浸泡自己要飲用且含中藥材的 酒類,就只能稱為「中藥調味酒」,在這裏,我們還是暫時以藥酒 來表示可能會較易讀懂。

藥師要浸泡藥酒,其步驟為:洗瓶、置入藥材、倒入白酒(蒸 鰡酒)、蓋上瓶蓋、浸泡一個月後,開蓋、補酒、再浸置。

浸泡期間,剛開始,需每日搖晃或攪拌一次,7天後改為每週 攪拌一次,一般來說,浸泡後最快的飲用時間為浸泡後15~30天, 依照所用酒品酒精濃度不同而有差異,通常以浸泡40~60天再來飲 用較佳,因為有些結構較密緻的藥材,浸泡所需的時間要久一點才 能將所含成分較完整溶解出來。

若要盡快將有效成分浸泡出,可先將藥材搗碎、切片,再行浸 泡。藥材的有效成分分為水溶性與脂溶性,一般來說,浸泡藥酒的 白酒濃度不宜過高,若一昧追求高酒精濃度浸泡,雖然可以增加脂 溶性成分的析出,但不利於水溶性成分的萃取,且脂溶性的成分過 多,對身體也容易產生負擔。

若只浸泡乾的植物性藥材,可以用19.5%、22%或35%的白酒 來浸泡,若是有用到有血有肉的動物性藥材,如:蛇、蛤蚧等,則 需先用58%的高粱酒浸泡一週後,再加入較低酒精濃度(19.5%、 22%或35%)的白酒繼續浸泡。

初浸泡時,藥酒液面不會有立即的變化,但藥材會慢慢將白 酒的水分吸收,酒的液面會下降,浸泡完成時,就需再做補酒的動 作,將酒補到一定高度才會漂亮好看。

藥酒要喝多少量較適合?藥酒的飲用原則為「少量、持續」, 這樣的喝法才能讓藥酒產生最好的效果。一天飲用40~80c.c.,且分 二至三次來飲用,如在飯後或睡前飲用,慢慢嚥服,感受一下藥酒 在口裡散發出來的韻味,這樣的飲酒、品酒方式最為理想。

一般觀念認為「酒愈陳愈香」,但對於藥酒,這觀念非完全適 用。正確的做法是浸泡2~3個月後即完成製做,如需要長時間存 放,通常需先將酒瓶中的藥渣過濾取出後,並將藥酒置於陰涼處 (避免照光)保存,如此才能久放。

這樣,藥師知道該如何來自製中藥調味酒了吧?



↑藥酒初浸泡時,液面不會有立即的變化,但藥材會慢慢 將白酒的水份吸收,酒的液面會下降,浸泡完成時,就 需再做補酒的動作。( 照片節錄自藥師公會全聯會上課 教材)

### 臨京樂學大 《御藥之道》

### 抗新冠病毒口服藥品(上)

### ◎文/張立人

隨著 SARS-CoV-2 Omicron 變異株興起,經 歷一波又一波突變,許多已開發的單株抗體對 BA.1、BA.2及當前流行株BA.4、BA.5已失去療 效。所幸口服抗病毒藥 Paxlovid® (nirmatrelvir 150 & ritonavir 100 mg/tab) 與Lagevrio® (molnupiravir 200 mg/cap), 在輕到中度症狀之非住院病人仍具 有抑制病毒的能力,可減少病毒傳播、避免高風 險病人疾病惡化到住院或死亡,並防止醫療量能 被拖垮,依舊是防疫的重要用藥。美國FDA (food and drug administration)於2021年12月22日與23 日,分別核准新冠口服藥 Paxlovid 與 molnupiravir 的緊急授權 (emergency use authorization, EUA), TFDA也於2022年1月核准此兩藥專案輸入。

Paxlovid®為複方蛋白酶抑制劑,適用於發 病5天內、年齡12歲(含)以上、至少40公斤且 具有重症風險因子之輕到中度 COVID-19 確診 者。包裝中有兩種錠劑:nirmatrelvir 150 mg/tab 與ritonavir 100 mg/tab,使用劑量為nirmatrelvir 300 mg + ritonavir 100 mg 一天兩次 (若eGFR≥ 30 至 < 60 mL/min,則各吃一顆,一天兩次),完整 療程5天,與安慰劑相比可降低88%住院或死亡 率 (EPIC-HR trial)。常見副作用為味覺改變 (金屬 味、苦味)、腹瀉、高血壓、肌肉痛,多半停藥可 恢復。須注意 ritonavir 為強力 CYP3A4 抑制劑,會 與多種藥物產生交互作用,用藥時應考量藥品交 互作用,評估是否併用及調整劑量。

(待續)

### 參考資料:

- 1. Hammond J, Leister-Tebbe H, Gardner A, et al. Oral Nirmatrelvir for High-Risk, Nonhospitalized Adults with Covid-19. N Engl J Med 2022;386:1397-408.
- 2. Jayk Bernal A, Gomes da Silva MM, Musungaie DB, et al. Molnupiravir for Oral Treatment of Covid-19 in Nonhospitalized Patients. N Engl J Med 2022;386:509-20.
- 3. Emi Takashita, Seiya Yamayoshi, Viviana Simon et al. Efficacy of Antibodies and Antiviral Drugs against Omicron BA.2.12.1, BA.4, and BA.5 Subvariants. N Engl J Med. 2022;387:468-70.
- 4. Ronen Arbel, Yael Wolff Sagy, Moshe Hoshen; et al. Oral Nirmatrelvir and Severe Covid-19 Outcomes during the Omicron Surge. N Engl J Med 2022; 387:790-8.
- 5. Ivan Gentile, Riccardo Scotto, Nicola S Moriello. Et al. Nirmatrelvir/Ritonavir and Molnupiravir in the Treatment of Mild/Moderate COVID-19: Results of a Real-Life Study. Vaccines 2022, 10, 1731.
- (本文作者為臺北榮民總醫院藥學部臨床藥師/臺 灣大學藥學系臨床藥學學士)

# 游醫的標配虎

### ◎文/台中記者劉宇琦

現今的主要看診模式是醫師坐在診桌前, 患者由四面八方來至診間掛號求診,由於醫師 問診需要各種檢驗佐助,因此也無法遠離院 所,但隨著老年化的步調加速,在宅醫療的需 求也逐漸引起各界重視。

民國五、六十年代,鄉間有一種醫療模式 是醫者至病家提供問診與治療服務,這對移動 不便又抱病在身患者來說,無疑是便民與人性 化的措施。不過,當時提供這種服務者,很多 是藥劑生甚至只是診所、藥房的學徒出師,他 們提著皮箱,帶著聽診器、注射器、血壓計、 溫度計與藥品,騎上腳踏車等交通工具應邀在 說孫思邈有一次在山中採藥時迎面碰上老虎, 鄉村鄰里間「往診」。

中國古代有一種醫療形式稱為「游醫」, 游醫們既不坐堂問診,也不是應邀往診,而是 在里閭巷弄間行走巡遊,遇有病痛者或家屬招 徠便施醫取傭。

游醫們身揹藥囊、手持布招穿州越縣,在 街頭巡行,他們既不定時,又不定點的服務, 如何讓民眾知悉他們的到來?這時候就需要借 助於游醫們的一項標準配備「虎撐」!

虎撐又叫做「虎銜」、「報君知」、「串 鈴」、「藥鈴」等,通常是金屬製作類似甜甜圈 的中空圓環造型,在中空圓環的外緣留有一道 縫隙,環身內藏數顆圓珠,游醫拿在手中搖晃 時會發出鈴聲,民眾就知道他們來了。

虎撐得名的由來據說源自藥王孫思邈,傳



↑虎撐又叫做「虎銜」、「報君知」、「串鈴」、 藥鈴」等,是古代游醫的標準配備。

他心想這下子完蛋了,恐怕要命喪「虎口」 了,人生的跑馬燈都開始跑起來了!奇怪的是 老虎並沒有配合他的內心戲撲上身來,反而是 緩緩張開大嘴蹲在地上。這下子孫思邈被搞懵 了,等到三魂七魄歸位後,他才看見老虎的咽 喉中卡著一根動物的骨頭,想必是老虎享用的 肉肉大餐並沒有去骨服務,虎吞虎嚥之下造成 的食安問題。

於是孫思邈意會過來,原來老虎不是來 用餐而是來求救的!藥王雖沒考過獸醫專科醫 師,心想救虎一命也能勝造個幾級浮屠吧! 於是準備伸出援手,但又怕萬一把虎兄給弄痛 了,牠一閉嘴就當場變成一口虎頭鍘了!以藥 王的專業不可讓這種低級的職業傷害發生,於 是他拿起隨身的藥鈴撐住虎口,到位的安全防 護總算萬無一失,終於順利為老虎除去骨刺。 從此之後藥鈴又有了虎撐的別名。

值得一提的是,除孫思邈之外,傳說中另 外還有保生大帝大道公,也有著「點龍睛醫虎 喉」的神蹟,且大道公還收下虎爺變成胯下座 騎,因此大道公廟也都有供奉虎爺。 參考資料:

- 1. 百度百科 https://reurl.cc/MXXaXk
- 2. 網址:https://kknews.cc/news/pxvr94z.html。
- 3. 網址:https://kknews.cc/culture/gzeqyle.html
- 4. 鹿港天后宮網頁 https://www.lugangmazu.org/ hd\_ph2.php?type=1&id=205





### 康是美藥局藥師 🖽

### 展現專業,共創未來

+優渥薪資 +完整教育 →職涯豐富完整

保障年薪85~100萬 挑戰年薪100~130萬

(依區域及擔任負責藥師與否有所差異

職缺請上 104人力銀行 網站查詢
















因為有微脂囊Liposome,外層結 構類似細胞膜,能夠在極短時間 內滲入皮膚表皮細胞。

### 提升吸收力

外層有所保護,增加了整體的吸 臨床療效



適應症:短期使用以緩舞因發送反應引起之局部疼痛。使用方法:依據疼痛部位的面積大小、在疼痛部位輕輕原入本品,每日2-4公分,每天3-4次。注意事項:1.體前藥師藥劑生指 示藥品 2.對Dickfenac Sodium, Acetylsalicylic acid及其他期面虧抗發炎藥物,或對Propylene glycol有過數反應者禁用本藥。3.懷孕第三期禁用本藥。4.本藥只能用於完整皮膚,不可用於契賴因政藥減期於僅偏 一、不要與解查為健康等。僅如 可用於契賴因政藥減期於僅偏 一、不要與解查為健康等。僅如此可以表現。1.2000年的主義可以與用于用請其物藥品份產。



