

郵資已付
高雄郵局許可證
高雄免字第425號
藥師週刊
退件請退回
板橋國慶郵局



第2353期 2024.03.18~03.24

藥師週刊

《每逢週一發行》
1960.4.30創刊

發行人/黃金舜 社長/蕭輔元 總編輯/許嘉紋 執行秘書/劉瑞耀 記者/蔡秋鳳
發行所：中華民國藥師公會全國聯合會 社址：104台北市民權東路一段67號5樓
投稿e-mail：pharmist@taiwan-pharma.org.tw 網址：http://www.taiwan-pharma.org.tw
電話：(02)2595-3856 傳真：(02)2599-1052 承印：益響實業有限公司(02)2389-0021
版權所有·本刊圖文非經同意不得轉載 行政院新聞局局版北市誌第323號 中華郵政北台字第888號執照登記為雜誌文寄

重點推薦 2版 會員代表大會 表揚有功人員 | 3版 面對蘇丹紅風暴 藥師的應對之道 | 4版 面對細辛上漲的 品質控管方案

秘書長林憶君關切「口服抗病毒藥物藥事服務獎勵金」進度 全聯會成功爭取 超過8,328萬元發放



↑藥師公會全聯會理事長黃金舜於112年12月28日偕同幹部拜會行政院長陳建仁、副院長鄭文燦，爭取社區藥局調劑抗病毒藥物獎勵金事宜。



↑立法委員林憶君邀請疾管署於2月23日前往國會辦公室說明「口服抗病毒藥物藥事服務獎勵金發放進度」。

【本刊訊】眾所期盼！口服抗病毒藥物藥事服務獎勵金，在經過理事長黃金舜和全聯會秘書長、立委林憶君的關切奔走下，終於在3月8日發放，獎勵藥師在疫情間，協助政府防疫以及協助照顧確診者用藥指引，共計發放1,110家藥局，共計8,328萬元。

在COVID-19口服抗病毒藥物引進台灣後，藥師公會與疾管署合作，依照地區倉儲的方式並成立核心藥局、衛星藥局以及分區藥局，讓各地區民眾，有領藥的便利性，惟藥品金額高昂，交互作用多，保管以及衛教成本較一

般藥物不同，在112年12月28日全聯會理事長黃金舜，率幹部至行政院向陳建仁院長成功爭取獎勵金，林憶君也在2月23日召開協調會關切此案進度，要求健保署訂下獎勵金發放期程，並於會中獲得健保署允諾三月初發放，總計超過8,328萬元！

截至3月11日，疾管署共撥付1,034家藥局藥事服務獎勵金，有76家藥局因歇業或其他原因無法撥付，全聯會也將聯繫藥局相關負責人，並蒐集相關資訊，如有相關問題，歡迎致電全聯會02-25953856分機114林專員。

核心藥局、衛星藥局、分區藥局

- 民眾可在送藥到府的藥局中，尋找備有Paxlovid口服抗病毒藥物之核心、衛星、分區藥局直接領取。
- 此藥局採三階層方式管理該藥物，其中「核心藥局」負責向疾管署調貨，再撥補藥給「衛星藥局」，衛星藥局則再往下撥補給「分區藥局」。



←立委林憶君發文至衛福部關切「口服抗病毒藥物藥事服務獎勵金」進度。

全聯會理事長參加健保會 針對藥價調整缺藥的議題發表看法

黃金舜：藥價調整恐釀缺藥 影響慢性病用藥

【本刊訊】藥師公會全聯會理事長黃金舜於3月13日參加衛生福利部健康保險會113年第2次委員會議，並在會中針對藥價調整缺藥的議題發表看法。

黃金舜談到本次藥價調整金額為55.3億，以歷年來說並不高，但此次調整的品項中，近93%是老藥，又大部份來自本土藥廠，佔調

整藥價品項的78.6%，這些受到大幅砍價的老藥多以慢性病用藥為主，根據111年健保署統計，台灣因慢性病就醫人數高達1,286萬人，未來恐影響慢性病人之用藥權益。

在藥價調整後，大型醫院、區域醫院會再與供應商議價，對於原先已沒有利潤的老藥，在重新議價之後，若已達廠商成本最

低價格，藥廠因利潤微薄，進而降低生產量，可能無法滿足大型醫院及區域醫院的需求，更導致供貨系統最末端的社區藥局出現藥品短缺的問題，預估這些老藥將會在半年後缺藥。

此外，近期偽藥問題，不只受到民間團體討論，全聯會也相當關注，除了向各大媒體投書呼籲

籲民眾正確的用藥觀念，也要社區藥局藥師多多向民眾宣導，如需購買藥品，請先就醫或洽詢社區藥局購買，合法安全又安心。近期詐騙猖獗，許多一頁式網站，盜取圖片販售違法藥品，民眾應知道，網路上不允許販賣或購買處方藥品，全聯會近期也將召開記者會宣導偽藥相關議題。

會員代表大會 表揚有功藥師

高雄公會 展現公會向心力 走過COVID-19

◎文／高雄記者張家馨

高雄市藥師公會於3月10日在公會會館召開「第十五屆第三次會員代表大會」。社會局人民團體科督導洪明瑜、高雄醫學大學藥學院教授楊世群、藥師公會全聯會副秘書長劉亮君、輔導理事長施坤鎮及總顧問李蜀平等蒞臨指導，並頒發顧問聘書予高雄醫學大學藥學院教授楊世群，希望未來高醫能與公會緊密合作。

會中進行112年度會務工作報告，包含理監事們代表參與全聯會會議、各委員會活動紀錄、繼續教育、用藥安全宣導活動及配合市府毒防局毒品防制講座等，並審議通過113年度工作計畫書及收支預算書，此次也提出理監事會議審查之修訂版高雄市藥師公會章程條文，將部

分條文文字修正，由會員代表大會審議。

高雄市藥師公會理事長張盈榮表示，感謝各會員代表參與會議及貴賓蒞臨，過去一年隨著國內COVID-19疫情走向流感化，各委員會舉辦多樣化活動，如藥廠參訪、自強活動、醫事團體桌球賽等，參與2023年在台灣舉辦的亞洲藥學會(Federation of Asian Pharmaceutical Associations, FAPA)盛會，鼓勵藥師參與國內外藥學相關學術會議及論文發表。而公會購置新會館的貸款，在大家的努力之下，兩年內償還300萬元。感謝會員一同共體時艱，展望未來一年持續推動會員權益與福利、社會服務活動、執行藥事專案計畫與協助政府政令宣導等各項工作。



↑高雄市藥師公會於3月10日召開「第十五屆第三次會員代表大會」。

嘉義公會 積極推動藥事服務 守護全民健康



↑嘉義縣藥師公會於3月3日召開第28屆第三次會員代表大會暨聯誼餐會。

◎文／嘉義縣記者紀珮珊

嘉義縣藥師公會於3月3日召開第28屆第三次會員代表大會暨聯誼餐會。藥師公會全聯會理事長黃金舜、嘉義縣衛生局長趙紋華、立委林憶君、嘉義縣社會局人民團體科員何文可、各縣市藥師公會理事長及貴賓蒞臨指導，蓬華生輝。

黃金舜在大會中對藥師在防疫期間無私的貢獻，表達誠摯的感謝，並說明有關執行調劑口服抗病毒藥物發放藥師獎勵金一事，雖已成功爭取，但作業流程稍顯緩慢；今年2月立委林憶君邀請疾管署前往國會辦公室說明，全聯會亦指派幹部前往協調，最終達成共識，共有1,110家藥局執行此業務，將在3月初撥付款項8,328萬獎勵金，獎勵執行業務之藥局。

林憶君表示，進入國會後，秉持藥事改革之初衷，廣納各界意見，爭取藥師權益，配合全聯會之政策，盡力為藥界發聲。

嘉義縣藥師公會理事長周志輝表示，近年來，藥師公會配合衛生局積極推動藥事照護整合服務，成效卓越，感謝藥師支持並參與公會推動的

各項政策，並在疫情期間配合防疫指揮中心齊心抗疫，今年有兩位藥師立委順利進入立法院，將為全國藥師爭取更多的專業發揮空間，為民眾服務，共同守護民眾與長者健康。

聯誼餐敘中，邀請嘉賓頒獎有功藥師：

- (一)112年度配合衛生局辦理執行在地藥事服務計畫有功藥師：進發藥局-周志輝、良信藥局-張展維、博勝藥局-蕭宇喬等共14人。
- (二)112年度配合衛生局辦理用藥安全路我家來照護用藥安全推廣講座宣導講師：趙坤賢、廖蓮禎、蔡有隆、石祐塘等共22人。
- (三)112年度醫院優秀藥師：陳佳伶、周育如、陳宛儀等共6名
- (四)服務滿30年藥師：黃瓊瑛、黃永志、羅惠美，共3名。

今年繼續教育日期將於5月26日與6月2日二天，在嘉義大林慈濟醫院舉辦；113年度自強活動「船遊高雄港與旗津一日遊」，訂於5月19日舉辦，邀請會員踴躍報名參與。

桃園分區座談會 鼓勵加入友善特色藥局



↑桃園市藥師公會於3月7日辦理社區藥局分區座談會。



◎文／桃園市記者郝威

桃園市藥師公會於3月7日，分別在桃園市政府及中壢區公所

辦理社區藥局分區座談會。布達主管機關之各項政策及資訊，且透過座談會建制溝通互動平台，

善特色藥局活動。加入友善特色藥局不只可以讓藥局增加曝光的機會，還可以

聽取會員意見，並且針對今年兩大計畫案，桃園市政府衛生局113年度「整合友善用藥安全網絡計畫」，以及桃園市政府社會局「藥師好鄰居-桃園市社區照顧關懷據點及巷弄長照站用藥安全宣導與諮詢系列講座」向會員報告，同時邀請藥局參與友

參與多元友善特色藥局的遴選。目前已有九成以上藥局參與此活動，一同共襄盛舉。

主管機關也提醒各藥局須遵守合法藥品流通管理制度。含麻黃素類指示藥品每人以購買7日為原則，超過需設立簿冊，登載購買人聯絡姓名，聯絡方式，藥名，批號，購買原因等資訊，另也分享許多違規案例，如無醫師處方販售處方藥，助理賣藥等，提醒藥局勿觸犯相關法令。

面對蘇丹紅風暴



5多1沒有
藥師建議

◎文／藥師鄭如辰

台灣近幾週來，蘇丹紅食安風暴越演越烈，造成民眾在飲食上的恐慌。由於蘇丹紅是第三級致癌物，本作為工業用染料，並非食品用染劑，但因為其著色性極佳，不容易脫色，所以才會被不肖商人用來少量添加作為食物增色的添加物，此作為實在不容認可。

台灣因為外食方便，層出不窮的食安問題的確需要政府重視。建議相關食品原料應由中央能從一開始的進口就該從嚴把關，並加重規範業者自律，要求業者提出合格檢驗證明，積

極地全面檢視相關食安問題。

如果民眾想要避免食用到蘇丹紅的食品，可以參考附表藥師建議的

「5多1沒有」，希望能讓民眾吃得更安心、遠離疾病。

面對蘇丹紅風暴 藥師建議的「5多1沒有」

- 「多」選擇具優良證明的廠商：選擇信譽良好、通過多項食品認證的食品廠商或業者購買。
- 「多」檢查食品標示：於購買前，多多觀察、仔細閱讀食品包裝上的成分表；也盡量少購買來路不明或成分無標示的食品。
- 「多」觀察食物外觀：避免顏色過於鮮豔，或售價過低的食品。
- 「多」元均衡飲食：不要只吃特定的食物，盡量選擇多樣化、多種配色、少加工的原型食物。自己在家烹煮更是健康且單純的飲食選擇。
- 「多」樣品牌分散風險：不要限定購買特定品牌或食物、以降低誤食風險。
- 若發現「沒有」清楚標示或有疑慮的食品，請即時通報或聯繫衛生局，以避免更多後續食安問題。

蘇丹紅燒全台灣
藥師的應對之道

◎文／藥師蔡育儒

蘇丹紅是一種脂溶性偶氮染料，可增加食品的色澤，但具有致癌性，若添加於食品是非法的。身為藥師，有責任用我們的專業知識和資源來保護公眾的健康和安全。

具體的因應策略和建議：

- (1)選擇知名品牌的食品：這些公司通常會進行更嚴格的質量控制和檢測，降低食品中摻入蘇丹紅的風險。
- (2)仔細閱讀食品標籤：檢查成分列表，特別是顏色添加劑。如果您看到包含蘇丹紅的名稱（如Sudan I、Sudan II、Sudan III、Sudan IV等），請避免購買該產品。
- (3)避免購買來源不明或品質不明

確的食品；尤其是來自小店或公力低供應商的產品。

吃到蘇丹紅色素後的處理方式：

- (1)多吃高纖維蔬果和喝足夠的水，以促進排泄。
- (2)攝取富含維生素C和E的食物，以增強抗氧化能力，減輕蘇丹紅色素對身體的傷害。
- (3)適度運動，以促進新陳代謝，幫助排出體內毒素。

面對蘇丹紅，用藥需要注意的關鍵：

- (1)注意肝代謝藥物的影響，因為蘇丹紅主要在肝臟代謝並通過膽汁和糞便排出體外。
- (2)與醫師或藥師討論可能受蘇

丹紅影響的藥物，並在必要時進行調整。

藥師的積極作為：

- (1)積極參與衛生福利部或相關機構的政策討論，提出專業建議，協助推動食品安全教育和政策改進。
- (2)與消費者密切溝通，提供正確的資訊和指導，幫助他們避免食用含有蘇丹紅的產品，從而維護產品品質也保障民眾食品安全。

作為專業藥師，我們必須積極參與食品安全的監督和管理，並與消費者共同努力，共同維護食品安全，來度過此次蘇丹紅的風暴吧！

響應世界腎臟日 藥師不缺席



↑醫院藥師於世界腎臟病日舉辦愛腎保腎活動。

◎文／藥師張綜璋

每年三月的第二個星期四是世界腎臟病日（World Kidney Day），目的是想喚起民眾們對於愛護腎臟的健康意識！

今年度彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院在員林公園舉辦愛腎保腎活動，內容有腎臟保健知識闖關拿好禮及摸彩活動。

藥師也以「就藥您注意」為主題，以答題闖關的方式宣導中西藥正確用藥、藥物過敏以及合理的使用止痛藥，針對不清楚的部分藥師們一一解說，讓參與的

大朋友小朋友都收穫滿滿。

關於保護腎臟的藥物，目前已經有許多藥物研究證實能降低蛋白尿、延緩腎功能退化，藥師在藥物的衛教上也扮演著相當重要的角色，像是使用酮酸胺基酸應搭配低蛋白飲食來確保療效，而使用SGLT-2抑制劑應該提醒民眾水份的適當補充以避免可能發生的副作用。

世界愛腎日除提醒民眾要愛護腎臟，也提醒藥師在腎臟病相關疾病的管理上都能夠盡一份心力。

高雄市第一藥師公會 活動計畫 往智慧藥局前進

◎文／高雄記者陳宛君、藥師項怡平

高雄市第一藥師公會醫院、診所藥師委員會於3月6日在文衡會館，召開113年度第一次會議，會議中討論今年兩項工作計畫。

經委員會共識，上半年舉辦藥學講座及下半年參訪標竿醫院智慧藥局。其中藥學講座由委員邀請精神科專家，演講身心科相關藥學教育，並協助申請持續教育學分，為會員增加藥學養分。智慧藥局參訪標竿醫院為高雄長庚醫院藥劑部，大家首選醫院一致通過。期盼會員能在此兩項活動推動之下，教學相長，激盪出新的火花。

（本文作者藥師為高雄第一藥師公會常務理事）



↑高雄市第一藥師公會醫院、診所藥師委員會於3月6日召開113年度第一次會議。

中藥安全線索：面對細辛上漲的品質控管方案（上）

◎文／藥師吳宗修

近期全台受到寒流影響，處於流感流行期，氣溫大幅降低，導致用於呼吸系統的中藥材出現價格上漲情況，其中以細辛從2019年到2024年漲幅約6~8倍（圖一、表一），甚至面臨缺藥的情況。

據《台灣中藥典四版》中記載細辛之性味，辛、溫。歸心、肺、腎經。為馬兜鈴科 Aristolochiaceae 植物北細辛 *Asarum heterotropoides* F.Schmidt f. *mandshuricum* (Maxim.) Kitag.、華細辛 *Asarum sieboldii* Miq. 或漢城細辛 *Asarum sieboldii* Miq. var. *seoulense* Nakai 之乾燥根。其用途分類屬辛溫解表藥，效能為祛風散寒，通竅止痛，溫肺化痰。藥材用量為1至4克。

1993年比利時學者發現服用含有馬兜鈴酸的減肥藥導致婦女腎衰竭，引發全球對中草藥安全性的關注^[註1]。研究指出，這類中草藥腎病變主要與馬兜鈴酸有關^[註2]。法國、英國、比利時、澳大利亞、奧地利、西班牙、美國、埃及、日本、菲律賓及馬來西亞等國家已禁止使用含馬兜鈴酸之產品以為因應。

馬兜鈴酸存在馬兜鈴科 (Aristolochiaceae) 的植物中，如關木通、廣防己、青木香、天仙藤、馬兜鈴、細辛等，這些植物中含有豐富的馬兜鈴酸。因此，在2003年11月4日衛生署（現衛生福利部）公告，禁止使用廣防己、青木香、關木通、馬兜鈴、天仙藤等五種含有馬兜鈴酸的中藥材，以及含有這些藥材的製劑^[註3]。這些藥材及相

關的製劑，無論是製造還是進口，都被停止使用，並且藥品許可證也被註銷^[註4]。這項禁令的實施是全面的，旨在禁止這些藥材及其相關製劑的使用。

至於細辛藥材，雖然也屬於馬兜鈴科，但與上述藥材相比，在台灣被更廣泛地運用於中藥製劑的處方中。然而，由於細辛的根中僅含微量的馬兜鈴酸，並且必須經過醫師處方才能使用，因此在2004年2月27日，衛生署公布了一項名為「細辛中藥材暨其製劑之相關管理規定」的公告^[註5]。《細辛中藥材及其製劑相關管理規定》中規範細辛的使用及製造程序，要求使用細辛的根部，以日本藥局方第十四版記載之 HPLC/UV 方法分析^[註6]，不得檢出馬兜鈴酸方可製造。濃縮製劑需以水煎煮方式製造，傳統製劑則需使用水煎煮或單味濃縮細辛製劑，再與其他藥材合併，故當時的衛生署並未禁止使用細辛及其相關製劑。其主要理由是細辛藥材雖然為馬兜鈴科植物，但其馬兜鈴酸含量比其它同科植物，如關木通、廣防己、青木香等之含量要低，而細辛全草是以葉部含量較高，而 Aristolochic acid I 含量又比 Aristolochic acid II 多。另外，日本藥局方第十四版檢驗方法記載是以標準品 Aristolochic acid I 做比對，故檢驗時只以 Aristolochic acid I 檢驗之。

依衛生署2003年11月4日公告「細辛中藥材暨其製劑之相關規定」，細辛中藥材藥用部位由全草改為根部，並依公告之檢驗

規格及方法檢驗合格後，始得供製造及調劑，而含細辛製劑中濃縮製劑，製程須以水煎煮方式製造；而傳統製劑（丸、散、膏、丹）內服及外用液劑，則其細辛原料藥材應經水煎煮，或採用單味濃縮細辛製劑，與其他原料藥材合併製造，成品均得依廠內既定之 HPLC 檢驗方法檢驗合格後，始得販售。而含細辛之市售產品一旦經檢出馬兜鈴酸者，係依藥事法相關規定論處。研究指出馬兜鈴酸有較強的腎毒性與致癌作用，其中細辛的花、葉、莖的馬兜鈴酸的含量大於1.0ppm，因此《台灣中藥典四版》中記載，細辛藥用部位是根，故中醫師或藥師在現場入庫驗收藥材時應特別注意。

為因應本次細辛價格大幅波動，有關細辛中藥材暨其製劑應依相關管理規定之公告，如細辛及小青龍湯、麻黃附子細辛湯、辛夷散等多種含細辛之中藥製劑，供應端及製造端應落實《細辛中藥材及其製劑相關管理規定》，使用端應要求逐批附上合格的檢驗報告，以確保用藥安全。

（待續）

註1 Vanherweghem JL, Depierreux M, Tielemans C, Abramowitz D, Dratwa M, Jadoul M, Richard C, Vandervelde D, Verbeelen D, Vanhaelen-Fraste R. Rapidly progressive interstitial renal fibrosis in young women: association with slimming regimen including Chinese herbs. Lancet 1993; 341: 387-91.


註2 Cosyns JP. Aristolochic acid and 'Chinese herbs nephropathy': a review of the evidence to date. Drug Saf. 2003;26(1):33-48.

註3 行政院衛生署。九十二年十一月四日署授藥字第0920002350號公告。

註4 行政院衛生署。九十二年十一月四日署授藥字第0920002349號公告。

註5 行政院衛生署。九十二年十一月四日署授藥字第0930000756號公告。

註6 The Japanese Pharmacopoeia, fourteenth edition, p1303, 2001。
（本文作者為台北市立聯合醫院藥劑部前中藥組主任、臺北醫學大學藥學研究所助理教授、中國醫藥大學藥學系暨碩博士班助理教授）



↑（圖一）細辛從2019年到2024年價格走勢 單位：元（人民幣）/公斤

年/月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2019	44	42	42	42	42	37	37	37	37	39	40	42
2020	42	42	42	45	45	45	45	45	43	43	50	50
2021	65	65	65	72	72	72	75	75	80	85	85	85
2022	90	90	90	95	95	95	100	100	100	100	100	100
2023	100	125	150	150	230	250	280	270	260	300	300	300
2024	300	300	300									

↑（表一）細辛從2019年到2024年價格 單位：元（人民幣）/公斤

（資料來源：中藥材天地網 安國藥市）

米八芭藥師週記 - 確診過還要打疫苗？



緬懷嘉南恩師陳憲弘



↑嘉南校友緬懷恩師陳憲弘。

◎文／藥師林其泰

教授陳憲弘在嘉南藥理科大執教逾三十餘載，春風化雨培育藥界英才無數，分析化學與藥品鑑定是恩師鑽研及授課領域。平日治學嚴謹，教育學生嚴慈並施，是位不可多得的好老師。

教授對台灣藥壇而言，可謂雨露均霑，放眼藥界，多少藥學精英都是先生桃李。如果說嘉南

藥大是孕育藥師的搖籃，那麼教授堪稱是那雙推動搖籃的手。

雖然教授已經退休多年，但昔日在藥學教育專業的努力與貢獻甚鉅，日前聽聞驟逝，無論業界、老師門下學生，無不哀痛逾恆，咸認是藥學界的巨擘殞落。

痛哉！惜哉！謹以此文敬謝師恩！

偽藥檢測MOU 開啟藥物安全新頁



↑臺灣打擊不法藥物行動聯盟與大仁科技大學於3月2日完成快速偽藥檢測MOU簽署。

◎文／台中記者謝宜倪

臺灣打擊不法藥物行動聯盟(TMPACT)與大仁科技大學於3月2日共同簽署關於快速偽藥檢

測的MOU策略聯盟夥伴關係合作備忘錄。簽約儀式由TMPACT理事長李建立主持，邀請前藥政處長暨TMPACT創辦人廖繼洲擔任

見證，前食藥署長葉明功共同觀禮，並由大仁科技大學校長郭代璜代表學校簽署合作備忘錄，場面隆重。

此次合作旨在致力於防制不法藥物、開創檢測不法藥物之技術，透過聯合、結盟之方式共同進行教育宣導，互相提供教學、研究、實習場地設施及相關行政支援。合作內容涵蓋資源共享、人才交流、產學合作、教育推廣及就業輔導等五大領域，旨在創造互利雙贏的契機。

特別值得一提的是，TMPACT正規畫提供200個民眾免費藥物檢測機會，目前僅先提供檢測兩種常以假亂真出現在網路違法銷售

的處方壯陽藥威而鋼(Viagra)和犀利士(Cialis)，運用臺灣譜鉅科技公司所研發的近紅外光譜儀(NIR)進行成分檢測。此舉不僅展現雙方共同致力於防制不法藥物、開創檢測不法藥物的技術、進行教育宣導的決心，也體現理事長李建立致詞時所提到「萬事彼此互相效力、聚在一起完成」的精神，標誌著雙方對於打擊不法藥物及落實高等技職教育與職場接軌之政策的堅定承諾。

此次簽約不僅促進技職教育與產業界的連結，也為臺灣的藥物安全與技職教育發展開啟新篇章。

藥師週刊112年合訂本
每本售價1000元

胃一送一 (贈送111年合訂本) 送完為止

請速郵政劃撥 19614351
戶名：社團法人中華民國藥師公會全國聯合會

藥師週刊電子報 免費提供藥師閱讀

【本刊訊】藥師週刊除發行印刷紙本外，亦有免費電子報提供藥師閱讀，歡迎全國藥師訂閱。

訂閱方式：(1)請將您e-mail信箱、姓名、連絡電話，傳至 pharmist@taiwan-pharma.org.tw 並註明「訂閱藥師週刊電子報」。(2)可在TPIP平台訂閱，如QR code之步驟。

為接軌國際、精進藥師英語能力，藥師週刊成立「藥英文」專欄，每週於此版面刊登。內容將以圖文並茂、簡短的「實用藥學英文」編撰。★即日起在電子報上，只要點文末的連結，就能聽到優美的朗讀聲，將例句讀給您聽。

藥英文 Self-Care

◎文／藥師翁瑞聲

常見腸胃藥 Common GI Drugs

- motility** [mo'tɪləti] 運動性、機動性
- laxative** ['læksətɪv] 通便的、瀉劑
- protectant** [prə'tektənt] 保護劑

Common gastrointestinal medications comprise gastric acid secretion inhibitors, gastrointestinal motility-promoting agents, antidiarrheals, laxatives, and gastric mucosal protectants.
常見的胃腸藥主要包括胃酸分泌抑制劑、促進胃腸蠕動的藥物、止瀉劑、軟便劑和胃黏膜保護劑等。



中藥學堂

動物類生藥：牛黃(七)

◎文／林大楨

牛黃的純度試驗：

(1)合成色素：取本品粉末加稀硫酸(2mg+1ml)時，液體不會呈現紫色。

(2)澱粉：本品粉末加水(5mg+2ml)後，在水溶上熱，冷卻後，加碘試液2~3滴時，液體不會呈現藍紫色。

(3)蔗糖：本品粉末加水(0.02g+10ml)，振盪抽出(15分鐘)，過濾，取濾液1ml，加anthrone試液2ml，振搖混合時，液體不會呈現藍綠色~暗綠色。²²

牛黃的成分含量測定：可以使用質量法。²³灰分：10.0%以下。(參考《日本藥局方》。)

牛黃在《日本藥局方》中沒有設定「酸不溶性灰分」的檢查項目，但是如果牛黃的「酸不溶性灰分」值高者，是表示牛黃劣質品在流通，為了排除牛黃的劣質品，因此在《日本藥局方外生藥規格(2018)》中對牛黃粉末設定有「酸不溶性灰分」的規定，且要在2.0%以下。²⁴

牛黃的鑑別、摻假物：牛黃的品質之好壞的判定，現在亦有以五官檢查進行。

牛黃良品之條件有：

(1)質地輕。

(2)容易破碎。

(3)外表面有光澤。

(4)中心部不具有黑色堅硬之心蕊塊。

(5)不附有脂肪。

(6)稍具有苦味和稍有甜味。

(7)具特有的臭氣等。在市場品中發現有用加入澱粉做增量劑，和加入黃色色素做為著色，也有混入駱駝或羊的膽石等。²

含有牛黃的生藥處方，例如有：六神丸、牛黃清心丹、至寶丹、安宮牛黃丸、牛黃竹瀝散、救命丸、珠黃散、牛黃解毒丸、牛黃丸等。

參考資料：

2.《新訂生藥學》：野呂征男、荻原幸夫、木村孟淳編輯，林大楨編譯。日本東京南江堂株式會社授權，台北文光圖書有限公司代理翻譯版權出版發行。第269-270頁。

22.《生藥學(第9版)》：北川勳、三川潮、庄司順三、瀧戶道夫、友田正司、西岡五夫...等著。日本東京廣川書店株式會社發行。第485頁。

23.《生藥學(第9版)》：北川勳、三川潮、庄司順三、瀧戶道夫、友田正司、西岡五夫...等著。日本東京廣川書店株式會社發行。第184頁。

24.《和英對譯日本藥局方外生藥規格(2018)(附技術情報)》：局外生規2018出版檢討會編集，日本東京藥事日報社株式會社發行。第60頁~61頁。

(全文完)

(本文作者為日本私立第一藥科大學藥學士、
日本國立九州大學藥學博士。
藥師、教授、研究所所長退休)

臨床藥學大觀園

《用藥之道》

GI Klean® Powder

腸見淨粉劑用藥指導(下)

◎文／呂宛靜

用途

腸道檢查、手術前清腸劑。

注意事項

- 1.請遵照處方醫師指示或檢查說明使用。
- 2.乾燥儲存於25°C以下。配製成溶液應冷藏且須於24小時內使用完畢。
- 3.不可直接服用未經溶解的藥品，否則會提高噁心、嘔吐、脫水與電解質異常的風險；每包需溶於前述容量的冷開水，額外補充水分對提昇耐受性非常重要。
- 4.如本身有吞嚥問題或容易反吐或吸入，必須事先告知醫療人員。
- 5.服用期間除醫師處方外，不可自行使用其他緩瀉劑。如需服用其他藥物，請先與醫師詢問；一般必須在使用清腸劑至少1小時前，或是使用清腸劑至少6小時後服用其他藥物。
- 6.服用第一包後如發生嚴重脹氣、腹脹或腹痛，必須等到症狀緩解後才可服用下一包。
- 7.服藥後，如出現脫水症狀，請立即與醫療人員聯絡。

可能副作用及處理方式

- * 常見副作用及發生率：腹瀉、腹痛、脹氣、噁心、嘔吐、頭痛等。
- * 用藥後如有任何不適症狀，請與醫師或藥師聯繫，並儘快就醫。

參考資料

* 腸見淨[仿單][使用說明].

* Lexicomp Online, Lexi-Drugs Multinational Online, Hudson, Ohio: Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc.; 2022. Accessed August 4, 2023.

* Micromedex® (electronic version). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: <http://www.micromedexsolutions.com/>. Accessed August 4, 2023.

(全文完)

(本文作者為臺北榮民總醫院藥學部藥師/
美國愛荷華大學臨床藥學碩士)

本專欄為藥教資訊，供執業藥師共享專業詳盡之藥教資源，可作為病人書面指導單張使用。

喜婦寧錠 Cimidona®

最懂您的黑升麻

有一種分手
是迎接更自由的人生

喜婦寧錠陪您渡過不適的分手過程
有效緩解更年期不適症狀
如：熱潮紅、出汗、睡眠障礙、焦躁、憂鬱



Alvogen | Lotus | zeller

喜婦寧錠
Cimidona® tablets

30 Tablets For Discomforts of Menopause
Black Cohosh (Ze 450)

MADE IN SWISS

瑞士原裝進口
瑞士治療更年期症狀的優選藥物

非荷爾蒙製劑
天然草藥純化提煉
藥性溫和

1天1次
有效緩解更年期
過渡不適症狀

Lotus 美時化學製藥股份有限公司

使用前請詳閱說明書警語及注意事項

本藥品經北市衛藥廣字第111060213號核准·藥品許可字號：衛部藥輸字第026341號·
藥商：美時化學製藥股份有限公司 / 台北市信義區松仁路277號17樓 / 電話：0800-025188

ALVOLON 艾歐復隆

精彩生活 無後股之憂

靜脈曲張 痔瘡腫脹

艾歐復隆 有效改善 痔瘡 靜脈曲張

艾歐復隆 艾歐復隆膜衣錠 500mg
ALVOLON 500 mg
Film-coated tablets

天然植物萃取，不含類固醇
口服方便使用，適合忙碌的現代人
西班牙原裝進口，品質有保證

Lotus 美時化學製藥股份有限公司

本藥品經北市衛藥廣字第111080071號核准
藥品許可證字號：衛部藥輸字第026665號
藥商：美時化學製藥股份有限公司 / 台北市信義區松仁路277號17樓
諮詢專線 | 0800-025-188

Lotus

BE A GAME CHANGER

好好享受自己的生活 做自己想做的事·愛自己想愛的人

全新口服避孕藥 Alyssa® [Estetrol 15mg + Drospirenon 3mg]

創新的雌激素成分 Estetrol (E4)，
為人類懷孕期間胎兒肝臟產生的
天然雌激素的合成類似物

獨特的藥理學特性，一種具組織
選擇性作用的人體來源雌激素

Drospirenon (DRSP) 具有抗促性腺激素
(anti-gonadotropic)·抗雄性素(anti-andro-
genic) 和抗礦物皮質素(anti-mineralocorti-
coid) 等特性

愛莉莎® 膜衣錠
alyssa®
Film Coated Tablets

Lotus

Lotus 美時化學製藥股份有限公司

使用前請詳閱說明書警語及注意事項

本藥品經北市衛藥廣字第111120014號核准·藥品許可字號：衛部藥輸字第028305號·藥商：美時化學製藥股份有限公司 / 台北市信義區松仁路277號17樓 / 電話：0800-025188

BE A GAME CHANGER

好好享受自己的生活 做自己想做的事·愛自己想愛的人

全新口服避孕藥 Alyssa® [Estetrol 15mg + Drospirenon 3mg]

創新的雌激素成分 Estetrol (E4)，
為人類懷孕期間胎兒肝臟產生的
天然雌激素的合成類似物

獨特的藥理學特性，一種具組織
選擇性作用的人體來源雌激素

Drospirenon (DRSP) 具有抗促性腺激素
(anti-gonadotropic)·抗雄性素(anti-andro-
genic) 和抗礦物皮質素(anti-mineralocorti-
coid) 等特性

愛莉莎® 膜衣錠
alyssa®
Film Coated Tablets

Lotus

Lotus 美時化學製藥股份有限公司

使用前請詳閱說明書警語及注意事項

本藥品經北市衛藥廣字第111120014號核准·藥品許可字號：衛部藥輸字第028305號·藥商：美時化學製藥股份有限公司 / 台北市信義區松仁路277號17樓 / 電話：0800-025188

大樹藥局

今周刊發表
台灣百大上市櫃生技公司

徵 藥師

醒師專案
開店創業

教你開一家會賺錢的店



分紅入股當股東，創業加盟當店東

誠摯 邀請

第5個五年計劃 • 200位藥師店東
報名人數已達140位，尚餘60位名額 等您來加入

帶薪受訓，開店前收入不中斷 | 報到後最快六個月可開店

開店第一年就獲利達 100%

加盟店東 - 獲利統計

統計區間：2021年度

每月淨利	15-25萬	25-35萬	35-45萬	45萬以上
店數占比	30%	20%	27%	23%



2023-2024年創業輔導現正募集中

手機掃QR code線上填資料
創業加盟報名專線：0986-685-408
(同LINE-id)加LINE留言

我也想要報名

我要報名

+1

快來卡位

24小時內
將有專人回覆

集眾之智 • 創眾之制 • 集眾之力 • 創眾之利